

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Mogeiro
Prefeitura Municipal de Mogeiro
Registro de Preços Eletrônico - 00002/2021

Resultado da Homologação

0001 - FOTOPOLIMEZIRADAOR – BATERIA (SEM FIO). PODE SER UTILIZADO COM OU SEM FI; LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). TEMPORIZADOR PARA POLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO: 5, 10 E 20 SEGUNDOS COM BIP SONORO INDICATIVO A CADA 5 SEGUNDOS E NO FINAL DA OPERAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTINUO: 300 SEGUNDOS PROFUNDIDADE DE POLIMERIZAÇÃO DE 6 MM. LED INDICATIVO COM BIP SONORO DO TEMPO DECRESCENTE BIVOLT AUTOMÁTICO 100V – 240. CORPO DA CANETA CONSTITUÍDO EM ABS, PEÇA DE MÃO ANATÔMICA PARA MELHOR MAUSEIO. TEMPO DE USO COM CARGA TOTAL – 120 MINUTOS. SILENCIOSO, POIS NÃO NECESSITA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, RADIÔMETRO INTERNO AUTOMÁTICO: CONTROLA ELETRONICAMENTE A POTÊNCIA DE LUZ. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓPTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134°C E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. - PRIME LED - Valor Referência: 1.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP	PRIME LED	5 Unidade	530,00	2.650,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0002 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO – CHAVE LIGA/DESLIFA;ULTRASSOM COM JATO ALTRONIC JET CERAMIC, CHAVE SELETORA ULTRA-SOM OU JATO DE BICARBONATO; SINTONIA AUTOMÁTICA DE FREQUENCIA, AJUSTE DO NÍVEL DA POTÊNCIA ULTRA-SÔNICA; ESCALA DOS NÍVEL DE POTÊNCIA DE CORES, FACILITAM OS TRABALHOS EM PERIODONTIA, ENDODONTIA OU GERAL; CANETA DO ULTRA-SOM COM SISTEMA DE CAPA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, AUMENTA A VIDA ÚTIL DO TRANSDUTOR; CANETA DO ULTRASSOM COM JATO SONIC JET CERAMIC JATO DE BICARBONATO COM SISTEMA DE REMOÇÃO DO BICO MISTURADOR PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAGEM; PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA ÁGUA ATRAVÉS DOS TERMINAIS DE ENTRADA; SISTEMA ELETRO-PNEUMÁTICO SINCRONIZADO COM VÁVULA SOLENÓIDES PARA PROPORCIONAR CORTES E ASPIRAÇÕES DA ÁGUA E AR INSTANTANEAMENTE; DESPRESSURIZAÇÃO INTERNA DO BICARBONATO DE SÓDIO DA VÁVULA ATÉ A PEÇA DE MÃO, ATRAVÉS DE VARREDURA AUTMÁTICA; REGISTROS DE AJUSTE FINO PARA CONTROLE DE ÁGUA E AR POSSIBILITAM ADEQUAR À NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO;RESERVATÓRIO DO BICARBONATO DE SÓDIO. - BIOSCALER CB - Valor Referência: 4.488,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	BIOSCALER CB	1 Unidade	1.350,00	1.350,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0003 - KIT DE CANETA (ALTA ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO E BAIXA ROTAÇÃO) BAIXA GERAÇÃO DE CALOR, ACOPLAMENTO MULTIFLEX SISTEMA DE BROCAS PB.13W DE POTÊNCIA 2, 2BAR, SPRAY TRIPO, ROLAMENTOS EM CERÂMICA. - DX - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	DX	10 Unidade	1.456,00	14.560,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0004 - PEÇA RETA – ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C PESO LÍQUIDO INFERIOR A 50G, ROTAÇÃO 12.400 RPM/MIN SISTEMA DE ENCAIXE INTRAGIRATÓRIO FIXAÇÃO DA BROCA;GIRO DE ANEL COM EXTREMA SIMPLICIDADE E RAPIDEZ TIPO DE BROCA FG STANDARD TRANSMISSÃO 1:1 - DX - Valor Referência: 850,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	DX	1 Unidade	298,90	298,90	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0005 - DESTILADORA – DIMENSÕES DO PRODUTO: DIÂMETRO: 23,5CM, ALTURA: 39,0CM, PESO LÍQUIDO: 3,160KG, PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,150KG; PESO DO RESERVATÓRIO DE COLETA/ENCHIMENTO: 0,280KG; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA DE TRABALHO: 750W; CAPACIDADE DE VOLUME DESTILADO: 1 LT/HORA; CAPACIDADE TORAL DA CUBA DE INOX: 4 LITROS. - CRISTOFOLI - Valor Referência: 1.780,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	CRISTOFOLI	1 Unidade	799,90	799,90	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA



0006 - MOTOR ENDONDONTICO RECIPROCANTE + LOCALIZADOR APICAL – PAINEL VISÍVEL DE FÁCIL ACESSO EM LCD; ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PEÇA DE MÃO; A VELOCIDADE DE ROTAÇÃO E O TORQUE PODEM SER AJUSTADOS – POSSUI 9 PROGRAMAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS; LOCALIZADOR DO ÁPICE DE DUPLA – FREQUÊNCIA; QUATRO MODOS DE OPERAÇÃO; PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE BROCAS E LIMAS REVERSO AUTOMÁTICO POR TORQUE E REDUÇÃO DE VELOCIDADE POR TORQUE; SENTIDO DE TORÇÃO AJUSTÁVEL (ESQUERDA/DIREITA); FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 100 À 240V~ – 50/60HZ; BATERIA RECARREGÉVEL DE ALTA CAPACIDADE LI-ION; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA ENERGIA; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, VARIAÇÃO DE VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR 125–625RPM, VARIAÇÃO POR TORQUE 0.3 – 4.0N.CM CONTRA ÂNGULO 1:1 AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C, FÁCIL ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA GIRATÓRIO, TRANSMISSÃO 1:1 ADAPTÁVEL PARA QUALQUER SISTEMA ROTATÁIO; PRECISÃO NO CONTROLE DE ROTA - SENSORY - Valor Referência: 13.099,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	SENSORY	1 Unidade	6.900,00	6.900,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0007 - SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL – CABO 3 METROS, DIMENSÕES (MN); 27,5X38,5X6; TAMANHO: 1.9 MEGAPIXEL; ÁREA SENSÍVEL 675 MM²; RESOLUÇÃO MÁXIMA TEÓRICA: 27 PL/MM. - TIMEX 100 - Valor Referência: 16.450,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	TIMEX 100	1 Unidade	10.200,00	10.200,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0008 - AUTOCLAVE 21L – 2 CICLOS DE TEMPERATURA 121/134 GRAUS; PAINEL ANALÓGICO; BIVOLT 127/220 VAC/ 50HZ – 60H; PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR; PAINEL FRONTAL DE MEMBRANA; MANÔMETRO COM ESCALAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA/FECHADA; TERMOTASTO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA; SENSOR DE PRESSÃO; VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTIVÁCUO E SOBRE PRESSÃO); ABASTECIMENTO DE ÁGUA MANUAL; ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE; PORTA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRAVA; CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDA COM MATERIAL ISOLANTE AO CALOR; BANDEJAS E SUPORTE (OPCIONAL); FUSÍVEL DE PROTEÇÃO PARA SOBRECORRENTE, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA E COPO. - Modelo: 2.1. - Valor Referência: 6.336,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
BS Equipamentos Industria e Comercio Ltda-EPP	Modelo: 2.1.	3 Unidade	3.299,00	9.897,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0009 - BISTURI ELETRICO ATÉ 150W – POTÊNCIAS DE SAÍDA: CORTE 100W – CARGA 300 OHMS BLEND: 50W – CARGA 300 OHMS COAGULAÇÃO: 25W – CARGA 300 OHMS FREQUÊNCIA: CORTE: 442 KHZ – SENOIDAL BLEND: 442 KHZ MODULADO A 30,3 KHZ – DUTY 49% COAGULAÇÃO SPRAY; PULSO SENOIDAL COM TAXA DE REPETIÇÃO DE 30,3 KHZ DIMENSÕES: ALTURA: 14,4 CM; LARGURA: 23,0 CM; PROFUNDIDADE: 23,5CM; PESO: 2,6 KG; ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA – 110/220 VOLT (AUTOMÁTICO) – 50/60HZ ACESSÓRIOS: 1 CABO DE PLACANEUTRA– REF CPN–4001 PEDAL SIMPLES – REF PS–100 – 1 CANETA PADRÃO DE BAIXA – REF CPB–100; 1 PLACA NEUTRA EM INOX (150X100X0,5MM) – REF PN–100 2 1 CABO DE FORÇA (3M – 3X0,75MM) 1 KIT DE ELETRODOS DE BAIXA – REF KEB–100 1 ELETRODO TIPO AGULHA (85MM) – REF EA–85 1 ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO (66MM) – REF EA–66 1 ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA (Ø=4,5MM) – REF EAL–4.5; 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=2,1MM) – REF EB–2,1; 1 ELETRODO TIPO BOLA (Ø=4,2MM) – REF EB–4,2; 1 ELETRODO TIPO FACAS RETAPEQUENA (67MM) – REF EFR–67; 1 MANUAL DO USUÁRIO ESPEC. - BP 100 D - Valor Referência: 9.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	BP 100 D	1 Unidade	5.900,00	5.900,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0010 - MESA AUXILIAR INOX 40X40X80 - TUBOMED - Valor Referência: 565,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	TUBOMED	2 Unidade	390,00	780,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0011 - SELADORA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COMPACTADA E COM UMA ESTRUTURA RESISTENTE, IDEAL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, VOLTAGEM: 110V OU 220V, RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTÊNCIA 50W, FREQUÊNCIA 50/60HZ. - AGIR-PROTECT SEAL BASIC 31 cm - Valor Referência: 468,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	AGIR-PROTECT SEAL BASIC 31 cm	8 Unidade	230,00	1.840,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA
----------------------------	----------------------------------	-----------	--------	----------	---

0012 - MINI ENCUBADORA BIOLÓGICAS – MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 04 INICADORES CICLO 24 OU 48 HORAS (VAPOR), TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60°C, FREQUÊNCIA 50/60HZ, POTÊNCIA 10W. - 2i - Valor Referência: 550,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	2i	8 Unidade	195,90	1.567,20	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0013 - COMPRESSOR 50L/8 PÉS/2HP DESLOCAMENTO TEÓRICO 8 PÉS³/MIN – 227 L/MIN PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA 80 LBF/POL³ – 5,5 BAR PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 120BF/POL³ – 6,9 BAR ROTAÇÃO 1750 RPM Nº DE PISTÕES 2 – L NÍVEL DE RUÍDO 62 A 75 DB, NÚMERO DE POLOS 4 VOLUME DO RESERVATÓRIO 50L, COR BRANCO DIMENSÕES MÁXIMAS 750 X 400 X 700 PESO 40KG. - MOTOMIL - Valor Referência: 6.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	MOTOMIL	3 Unidade	2.900,00	8.700,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0014 - APARELHO DE RAIOS X – CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO PERFILADO COM ROLAMENTOS MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO APARELHO E PERMITEM A MOVIMENTAÇÃO COM DOIS BRAÇOS, UM HORIZONTAL E UM PANTOGRÁFICO ALCANSE HORIZONTAL DE 1500 MM E MOVIMENTO VERTICAL DE 30 GRAUS PARA BAIXO E 25 GRAUS PARA CIMA, CABEÇOTE COM SISTEMA DE ATERRAMENTO PARA MAIOR PROTEÇÃO AO OPERADOR, IMERSÃO EM ÓLEO GARANTE REFERIGERAÇÃO E ISOLAMENTO EFICAZES, MESMO NOS CASOS DE USO INTENSIVO, TENSÃO NOMINAL 70 KVP, CORRENTE DE 8 MA, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO COM ESCALA GRADUADA DE 0,1 A 2,5 SEGUNDOS POTÊNCIA 1,20 KVA. - ION 70X - Valor Referência: 15.600,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
J.RIBEIRO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA-EPP	ION 70X	7 Unidade	6.000,00	42.000,00	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

0015 - CAMARA ESCURA ODONTOLÓGICA – DIMENSÃO DO VISOR 19,2 X 9,5 CM MATERIAL POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO – PSAI COPOS 4 COPOS DE 200 ML – FORMATO ECONÔMICO DIMENSÃO DO PRODUTO 22 X 25 X 32 CM (L X A X C) PESO DO PRODUTO 1 KG PESO DO PRODUTO EMBALADO 1,100 KG. - ESSENCE DENTAL - Valor Referência: 361,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Emige Materiais Odontológicos Ltda	ESSENCE DENTAL	7 Unidade	221,04	1.547,28	Homologado em 22/06/2021 14:53:47 Por: ANTONIO JOSÉ FERREIRA

ANTONIO JOSÉ FERREIRA
Autoridade Competente

