



R.C. – Móveis Ltda

CNPJ.: 02.377.937/0001-06

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000

Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 2119-9005

E-mail: adm@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

Att.: Sr. Pregoeiro e Comissão de Apoio e Técnica

Pregão Eletrônico nº 13/2023

Processo Administrativo nº 13/2023

Objeto: Constitui objeto da presente licitação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Ref.: Itens:

- **Item 05 – Cama Elétrica– 3 unidades**

R.C. Móveis Ltda, empresa inscrita no CNPJ sob nº 02.377.937/0001-06, sediada à Av. Moises Forti nº 1.230, Distrito Industrial, na cidade de Capivari, Estado de São Paulo, CEP 13360-000, por intermédio de sua representante, que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, com fulcro no art. 5º, inc. XXXIV e LV da Constituição Federal, no art. 56, § 1º da Lei nº 9.784/99, Lei Federal 8.666/1993, Lei Federal nº 6.360/1976, RDC's Anvisa, edital do Pregão Eletrônico nº **13/02023**, na qualidade de licitante, apresentar com arrimo na legislação de regência,

RECURSO ADMINISTRATIVO

contra o Resultado do Pregão Eletrônico nº **13/2023**, pelos motivos abaixo, rogando que o mesmo seja **reconsiderado e ou encaminhado à Autoridade Superior**, conforme dispõe a Lei nº 9.784/99 no art. 56, § 1º, transcrito abaixo:

Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.

I. DA TEMPESTIVIDADE

Conforme tópico disposto no site Portal de Compras Publicas, a manifestação foi inserida o dia 20/11/2023, portanto plenamente tempestivo o presente.

A Lei Federal 8.666/1993 no art. 110, preceitua que:

“Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.”

TCU - ACÓRDÃO 726/2017 - PRIMEIRA CÂMARA Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES Processo: 042.506/2012-3 Tipo de processo:



R.C. – Móveis Ltda
CNPJ.: 02.377.937/0001-06

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000

Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 2119-9005

E-mail: adm@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

APOSENTADORIA (APOS) Data da sessão: 14/02/2017 Número da ata: 4/2017 “4. O termo inicial para a impetração é a data da ciência do ato, mas a contagem só tem início no primeiro dia útil seguinte e, caso o termo final recaia em feriado forense ou dia não útil (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir. A observância do prazo inicial e final para o exercício do direito à ação de mandado de segurança não deve se afastar do que dispõe o artigo 184 do CPC, uma vez que não há previsão específica para o cômputo do prazo na Lei 1.533/51, bem como na nova Lei 12.016/09. Precedentes: EREsp 964.787/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 09.12.2008; RMS 22.573/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24.2.2010; REsp 201.111/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJ de 26.3.2007; AgMS 21.356/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 18.10.1991; MS 24.505 AgR/DF, Tribunal Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 14.11.2003.”

Ainda, nossa Carta Magna é clara e cediça que a todos os litigantes são assegurados o princípio constitucional do contraditório e a ampla defesa, portanto, mesmo o edital não trazendo esta possibilidade, ela é inerente ao processo, pois a inexistência deste princípio afronta não só a Constituição Federal, mas também toda a ordem democrática do Estado de Direito. Art. 5º, inc. LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Solicitamos, desta forma, o acolhimento e análise das razões a seguir apresentadas, como medida da mais pura transparência ao sistema normativo vigente.

II. DAS RAZÕES DE RECURSO

14/11/2023/03/2022, apresentando Proposta para o fornecimento, para o item 05 - 03 unidades de CAMA ELÉTRICA, modelo RC 202, marca e fabricante RC Móveis, registrado na Anvisa sob nº 80316080019, Certificada no Inmetro através do Certificado de Conformidade Técnica nº 17455-18.01 na norma atualizada/vigente NBR IEC 60.601.2-52:2013, conforme requisitos do Termo de Referência.

Ao final do certame, restou consignado que a empresa **ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA.** é a ganhadora do item 05 – CAMA ELÉTRICA, ofertando marca DESEMATEC conforme descrito em sua Proposta.

Todavia, após acurada análise dos documentos enviados pelo concorrente, verifica-se que o modelo ofertado é fabricado pela empresa DESEMATEC, CNPJ 15.331.924/0001-48, sendo o registro de Cama na Anvisa, **registro nº 81533710001**, como pode-se verificar link abaixo.

Acontece que esse primeiro mencionado de Cama, é de CAMA MANUAL – acionamento por manivelas, totalmente incompatível com as especificações do edital e outro ponto é que em nenhum momento a empresa destacou em seus documentos QUAL FOI O MODELO OFERTADO.

As informações acima podem ser verificadas através dos documentos disponibilizados no site da Anvisa pela empresa fabricante DESEMATEC MOVEIS HOSPITALARES LTDA EPP, CNPJ 15.331.924/0001-48, em anexo.

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351340061201895/?cnpj=15331924000148>
<https://desematec.com.br/produtos-desematec/>

O ITEM 05 DO EDITAL ESTÁ SOLICITANDO QUE O EQUIPAMENTO SEJA POR ACIONAMENTO ELÉTRICO.

Vejam os: ... MOTOR LINEAR BIVOLT/ CONTROLE REMOTO A FIO...

A empresa **ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA** modulou um modelo de equipamento para participar do certame (TEM REGISTRADO NA ANVISA DE CAMA MANUAL E OFERTOU CAMA ELÉTRICA), **sem que este tenha o respaldo do Inmetro e da Anvisa**, contrariando as normas disciplinadas por este órgão, o qual preconiza que somente os modelos que estão regularizados perante ela é que podem ser fabricados e comercializados.

Como o modelo ofertado não está regularizado na Anvisa, todas as especificações apresentadas na proposta não



R.C. – Móveis Ltda

CNPJ.: 02.377.937/0001-06

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000

Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 2119-9005

E-mail: adm@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

atendem ao edital, até porque foi feito uma cópia literal das especificações deste.

Trata-se de uma obrigação legal o fato que para fabricar e comercializar um modelo, este deve estar devidamente regularizado perante a Anvisa; é uma exigência já estabelecida pelo Ministério da Saúde (registro/cadastro na Anvisa), nem haveria a necessidade dos editais colocarem esta solicitação como pré-requisito, pois já é por si uma exigência legal.

A legislação sanitária brasileira é rigorosa em relação aos produtos comercializados, sendo que somente é possível a fabricação e comercialização de produto que tenha o respaldo da Anvisa através de um registro válido.

a) Lei Federal 6.360/1976:

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos.

TÍTULO IV - Do Registro de Correlatos

Art. 25 - Os aparelhos, instrumentos e acessórios usados em medicina, odontologia e atividades afins, bem como nas de educação física, embelezamento ou correção estética, **somente poderão ser fabricados**, ou importados, **para entrega ao consumo e exposição à venda, depois que o Ministério da Saúde se pronunciar sobre a obrigatoriedade ou não do registro.**

b) Resolução Anvisa - RDC 40/2015:

Art. 1º Esta Resolução possui o objetivo de definir os requisitos do regime de cadastro para o controle sanitário dos produtos médicos dispensados de registro na forma do § 1º do art. 25 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976.

Art. 3º Para fins desta resolução aplicam-se as seguintes definições:

I. **Cadastro de produto: ato privativo da ANVISA, após avaliação e despacho concessivo de seu dirigente, destinado a comprovar o direito de fabricação e de importação de produto médico dispensado de registro na forma do §1º do art. 25 da Lei nº 6.360, de 1976, com a indicação do nome, do fabricante, da finalidade e dos outros elementos que o caracterizem.**

Ainda, o Código de Defesa do Consumidor no art. 39 traz a proibição de colocar no mercado produtos que não estejam amparados nas normas brasileiras.

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)”.

O registro do modelo na Anvisa, trata-se de uma obrigação/exigência legal, de que para fabricar e comercializar um modelo, este deve estar devidamente regularizado perante a Anvisa; **é uma exigência já estabelecida pelo Ministério da Saúde.**

Também não pode a Instituição adquirir um equipamento que contraria a legislação sanitária, tendo em vista que a Administração Pública tem responsabilidades perante seus administrados.



R.C. – Móveis Ltda
CNPJ.: 02.377.937/0001-06

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000
 Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 2119-9005
 E-mail: adm@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

Diante destes fatos incontroversos, a empresa **ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA** deve ser desclassificada do certame pois ofertou um equipamento que não possui cadastro perante a Anvisa/MS, e, ainda, consequentemente contraria dispositivo do edital.

Equipamentos para Saúde tem legislação própria regulando todos os aspectos desde a implantação da empresa, fabricação e entrega no cliente, portanto, a Administração Pública não pode adquirir um equipamento que não esteja regularizado em todas as suas especificações perante a Anvisa.

III. **CÓPIA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL**

A Proposta Comercial enviada pela empresa **ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA** é uma CÓPIA LITERAL das especificações técnicas do edital. A proposta sendo uma CÓPIA LITERAL das especificações técnicas do edital, não é possível avaliar as características técnicas do modelo ofertado.

Senhores, como poderá ser evidenciado as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade sendo que foi feita uma CÓPIA LITERAL DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL??!!!

Como já mencionamos acima como a equipe técnica conseguiu avaliar a proposta da empresa vencedora sem que a mesma tenha sequer informado o modelo ofertado, apenas por esse motivo a empresa já deveria ter sido desclassificada, outro ponto que podemos destacar é que em nenhum momento a empresa disponibiliza qualquer documento como manual, catálogo afim de comprovar as especificações técnicas.

IV. **ATESTADO DE CAPACIDADE**

Nos documentos inseridos no portal pelo fornecedor vencedor, o arquivo atestado não condiz com o solicitado em edital: "12.2.12.Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado"

O item 12.2.12. traz que o atestado deverá comprovar aptidão do fornecimento do objeto, e o que foi enviado pelo fornecedor não atende a nenhuma característica que comprove o fornecimento de Cama Elétrica, sendo divergente do produto ofertado.

V. **DOS PEDIDOS**

Pelo todo acima exposto, por ser razoável, legal e econômico, a luz da isonomia, vinculação e da moralidade, respeito aos jurisdicionados, em defesa dos direitos constitucionais, restam comprovados que é imperioso este renomado Órgão não seja mais um a ser conivente e privilegie esta e outras empresas que não atuam da forma como a lei exige, em detrimento de prejudicar outras empresas que se esforçam e assumem uma série de custos e gastos pesados para estarem em conformidade com as pesadas exigências da Anvisa e demais entidades fiscalizadoras.

Solicitamos ao Sr. Pregoeiro(a) que receba e dê provimento total a este Recurso para o fim de:



R.C. – Móveis Ltda

CNPJ.: 02.377.937/0001-06

Av: Moisés Forti, 1230 – Distrito Industrial – Capivari – SP CEP 13.360-000

Fone/Fax: (19) 2119-9000 / (19) 2119-9005

E-mail: adm@rcmoveis.com.br - Site: www.rcmoveis.com.br

- a. Desclassificação da empresa **ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA**, pois:
- Modulou um modelo para participar do edital.
 - Ofertou o modelo, o qual é uma CAMA MANUAL conforme registro na Anvisa.
 - O modelo ofertado não tem registro na Anvisa como Cama Elétrica (Motorizada).
 - Fez cópia das especificações técnicas do edital.
 - O atestado não corresponde ao objeto ofertado
 - Contraria as normas do edital e legislação de saúde pública, pois está vendendo equipamento elétrico sem aprovação do Inmetro e sem registro na Anvisa.

Como medida de obediência ao sistema normativo vigente, transparência e justiça.

Nestes termos,
Pede e espera deferimento.

Capivari/SP, 20 de Novembro de 2023

Clélia Machado Pinto Corrêa
R.C. – Móveis Ltda
Clélia Machado Pinto Corrêa
Representante Legal - Diretora
CPF: 178.794.178-77
RG: 18.074.010-6

CNPJ 02.377.937/0001-06

R.C – Móveis Ltda.

Avenida Moisés Forti, 1.230
Distrito Industrial - CEP 13360-000
CAPIVARI - SP

R.C – Móveis Ltda.

(47)3337-0879 (tel: +554733370879)

comercial@desematec.com.br (mailto:desematec@desematec.com.br)

Área do Representante (http://desematec.com.br/area-do-representante/)

(https://www.facebook.com/desematecmov
eishospitales)

(https://www.instagram.com/desematec/)



[Home](#) [Produtos](#) [Contato](#) [Trabalhe conosco](#) [Sobre nós](#) [Blog](#)

(https://desematec.com.br)

Categorias de produto

Selecione uma categoria

Exibindo todos 10 resultados



20/11/2023, 22:06

Produtos Desematec - Desematec

Gerenciamento e consentimento

DSM-010 SLX | CAMA FOWLER MANUAL
SEMI-LUXO

(https://desematec.com.br/produto/dsm-010-slx-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-luxo/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/dsm-010-slx-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-luxo/)

DSM-011 SLXE | CAMA FOWLER MANUAL
COM ELEVÇÃO DE LEITO SEMI LUXO COM
GRADES EMPILHÁVEIS

(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-slx-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-semi-luxo-com-grades-empilhaveis/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-slx-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-semi-luxo-com-grades-empilhaveis/)

DSM-011 ELX | CAMA FOWLER MANUAL
COM ELEVÇÃO DE LEITO EXTRA LUXO

(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-elx/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-elx/)

DSM-011 STD | CAMA FOWLER MANUAL
COM ELEVÇÃO DE LEITO STANDARD

(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-std-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-standard/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-std-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-standard/)

DSM-011 LX | CAMA FOWLER MANUAL COM
ELEVÇÃO DE LEITO LUXO

(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-lx-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-luxo/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/dsm-011-lx-cama-fowler-manual-com-elevacao-de-leito-luxo/)



DSM-1303 | Berço Cuna em Acrílico

(https://desematec.com.br/produto/berco-cuna-em-acrilico/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/berco-cuna-em-acrilico/)

DSM-011 SLX | CAMA FOWLER M
COM ELEVÇÃO DE LEITO SEMI

(https://desematec.com.br/produto/011-slx/)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/011-slx/)

DSM-1304 | CAMA FOWLER M
INFANTIL

(https://desematec.com.br/produto/1304-cama-fowler-manual-infa)

Leia mais
(https://desematec.com.br/produto/1304-cama-fowler-manual-infa)



DSM-2303 | POLTRONA ESTOFADA
RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES

(<https://desematec.com.br/produto/dsm-2303-poltrona-estofada-reclinavel-para-acompanhantes/>)

Leia mais

(<https://desematec.com.br/produto/dsm-2303-poltrona-estofada-reclinavel-para-acompanhantes/>)



DSM-2304 | Poltrona para coleta de sangue

(<https://desematec.com.br/produto/dsm-2302/>)

Leia mais

(<https://desematec.com.br/produto/dsm-2302/>)

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato agora mesmo

CONTATO

(<https://desematec.com.br/entre-em-contato/>)



Nossos Contatos

Fone: (47) 3337-0879


Links Importantes

[Política de privacidade](#)

[Política de Cookies \(BR\)](#)

Onde Estamos

20/11/2023, 22:06

<https://desematec.com.br>

Autorização de Funcionamento
P1MY2HYW49Y3 (8.15337.1)

Produtos Desematec - Desematec

Email: comercial@desematec.com.br[Termos e condições](#)[Contato](#)[Trabalhe conosco](#)[Sobre nós](#)

Siga-nos



(<https://www.facebook.com/desematecmoveishospitales>)



(<https://www.instagram.com/desematec/>)

Rua Gustavo Zimmermann, 8650
Galpão 02,03 e 06
Itoupava Central – Blumenau/SC
CEP: 89063-002

Copyright © 2022 Todos os direitos reservados

ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA: TEIXEIRA DE FREITAS, 552 – CENTENÁRIO CAMPINA GRANDE- PB – CEP: 58.428-060

FONE: (83)3343-9001/9003 Celular: (83) 98705-8669 E-mail: endomed.ne@gmail.com

C.N.P.J.: 70.104.344/0001-26 - INSC. EST. 16.102.794-6 - INSC. MUN.: 032.382-7

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2023

DATA: 14/11/2023

HORA: 08:00 horas

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	V.UNIT. POR EXTENSO	V.TOTAL POR EXTENSO
05	CAMA ELÉTRICA FAWLER COM ELEVAÇÃO LASTRO ABS (POLIETILENO INJETADO) MR 434 COM CABECEIRA E PESEIRA INJETADAS COM GRADES INJETADAS COM RODÍZIOS COM 3 MOVIMENTOS (DORSO, PERNA, ELEVAÇÃO). DIMENSÕES 1,95COMP. X 0,95LARG X 0,42ALT, ALTURA MÁXIMA DE 0,69, ALTURA MÍNIMA DE 0,42. DIMENSÕES DO LEITO DE 1,88 COMPRIMENTO X 0,88 LARGURA, LEITO EM ABS, CABECEIRAS REMOVÍVEIS INJETADAS (POLIETILENO INJETADO), GRADES INJETADAS DE POLIETILENO DE TOMBAR 0,81COMP. X 0,37ALT. POSIÇÕES: 06 -FOWLER, SEMI FOWLER, SENTADO, VASCULAR, CÁRDICO, ELEVAÇÃO DE LEITO. CONTROLE REMOTO A FIO. RODÍZIO NA DIAGONAL: 3 2 COM FREIO, 2 SEM FREIO. ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE 7/8 X 1/8. TUBO RETANGULAR: 25 X 50 X 2,00MM. TUBO REDONDO: 1 ¼ X 1,50MM. BARRA CHATA: ¾ X 3/16. ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ, MOTOR LINEAR BIVOLT, COM BATERIA DE EMERGÊNCIA (VOLTAR POSIÇÃO HORIZONTAL), CAPACIDADE DE ATÉ 160KG, INCLUI COLCHÃO D33.	DESEMATEC	UND	3	7790,00	23.370,00	sete mil, setecentos e noventa reais	vinte e três mil, trezentos e setenta reais

VALOR TOTAL	UND	23.370,00	vinte e três mil, trezentos e setenta reais
--------------------	------------	------------------	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

vinte e três mil, trezentos e setenta reais

Declaramos para os devidos fins, que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo.

Declaramos que todos os produtos são de procedência Nacional, direto dos seus fabricantes e estão inclusos nos preços das mercadorias, todos os tipos de impostos, taxas, despesas, seguros e outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. A empresa garante a substituição dos produtos, se por ventura ocorra a entrega de itens vencidos.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

Ag. nº 0063-9

C/C nº 10.646-1

VALIDADE DA PROPOSTA

Conforme Edital

LOCAL ENTREGA

Conforme Edital

VALIDADE DOS PRODUTOS

Conforme Edital

PRAZO P/ ENTREGA DOS PRODUTOS

Conforme Edital

PAGAMENTO


Conforme Edital

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Washington José de Queiroz – RG nº 872.221 SSP/PB e C.P.F. nº 368.524.304-72, Casado, Brasileiro, Residente na Rua Teixeira de Freitas, 528 – Centenário Campina Grande PB.

E-mail: endomed.ne@gmail.com


Washington José de Queiroz
C.P.F nº 368.524.304-72
R.G. nº 872.221 SSP/PB




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, a atender a Lei 8.666/93 que a empresa **ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ de nº **70.104.344/0001-26**, situada na Rua, **TEIXEIRA DE FREITAS, CENTENÁRIO, CAMPINA GRANDE-PB**, é fornecedora de **MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**, para esta prefeitura, cumprindo fielmente com a sua responsabilidade e prazos acordados prezando sempre pela qualidade de seus materiais.

Atestamos que não existem em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Equador/RN, 23 de NOVEMBRO de 2021.



[Handwritten signature of Ramon Henrique Nunes]

Ramon Henrique Nunes
Secretário Executivo de Gabinete
Prefeitura Municipal de Equador

RAMON HENRIQUE NUNES
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE

TRABALHO E Renovação

☎ administração@equador.rn.gov.br ☎ www.equador.rn.gov.br
☎ Rua José Marcelino de Oliveira, 100, Dinarte Mariz, Equador / RN - CEP: 59355-000 ☎ (84) 3475-0001 | 3475-0122

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/167081801221472119739>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 167081801221472119739-1
Data: 18/01/2022 10:28:14
Valor Total do Ato: R\$ 5,02



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB



TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 Cartório Azevêdo Bastos

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 19/01/2022 09:11:46 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 167081801221472119739-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b1d8e2a505441e446e618205934a7b8cebcda447f675757d6bfcf81c14bd613735941081b293efb7497211a5c258361fbf34e4c28fa03210f476777d37953134



 MP 2.200-2  ICP Brasil

ENDOMED - CONTRARRAZÃO

ENDOMED MEDICAMENTOS <endomed.ne@gmail.com>

Seg, 27/11/2023 14:41

Para: prefeitura municipal de mogeiro mogeiro <mogeiroprefeituramunicipal@hotmail.com>; Compras Cotações <compras.cotacoes@outlook.com>

 1 anexos (4 MB)

MOGEIRO PE 0013-2023 - CONTRARRAZÃO.pdf;

Bom dia!

Prezados:

Segue em anexo a contrarrazão ao Recurso interposto pela empresa R. C. Móveis Ltda, Pprocesso PE 0013/2023, referente ao item 05 CAMA ELÉTRICA.

Desde já, agradecemos a atenção e solicitamos a apreciação quanto ao indeferimento do Recurso apresentado e continuação da classificação do referido item para a empresa Endomed.

Atenciosamente,

Chaguiana

Endomed

Não contém vírus. www.avg.com



ENDOMED
COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA.

Ilustríssimo Senhor Presidente da Comissão de Licitação Prefeitura Municipal de Mogeiro

Referente Pregão Eletrônico nº 0013/2023

ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA; empresa estabelecida na Rua Teixeira de Freitas, 552 Centenário – Campina Grande PB; inscrita no C.N.P.J sob o nº 70.104.344/0001-26, por intermédio de seu representante legal o Sr Washington José de Queiroz, portador de R.G. nº 872.221 SSP/PB e C.P.F nº 368.524.304-72, na condição de licitante no certame em epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria a tempo e modo apresentar, as **CONTRARRAZÕES** ao Recurso interposto pela empresa R.C. Móveis Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 0013/2023.

Trata-se de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00013/2023, cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO**, realizado na data de 14/11/2023, às 08:00h.

A empresa R.C. Móveis Ltda, inscrita no CNPJ nº 02.377.937/0001-06, entrou com Recurso administrativo contra o resultado do PE 0013/2023, alegando em síntese que a empresa Recorrida deveria ser desclassificada por não atender as especificações do edital quanto ao item 05 – CAMA ELÉTRICA marca DESEMATEC.

Equivoca-se, pois o modelo ofertado para o item 05 trata-se **SIM** de CAMA ELÉTRICA, conforme as especificações constantes no Edital, como também e de acordo com o manual descritivo apresentado pela empresa DESEMATEC MÓVEIS HOSPITALARES LTDA CNPJ nº 15.331.924/0001-48.

RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 552 - CENTENÁRIO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58.428-060 - FONES: (83) 3343.9001 / 3343.9003
E-mail: endomed.ne@gmail.com - C.N.P.J.: 70.104.344/0001-26 - INSC. EST.: 16.102.794-6 - INSC. MUN.: 032.382-7



ENDOMED
COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA.



ILUMENALISC, 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

(47) 3337-0879 / 3337-0898

NOTAÇÃO

A
ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 70.104.344/0001-26
CAMPINA GRANDE - PB
TELEFONE: (83) 3343-9001

AC
Washington
Departamento Comercial
E-MAIL: endomed.co@gmail.com

Prezado(a)
Conforme solicitado, segue proposta comercial para aquisição dos itens abaixo:

14 UNIDADES - CÓDIGO: DSM-110 LX - CAMA FOWLER AUTOMATIZADA COM ELEVÇÃO DE LEITO LUXO



DESCRIÇÃO: Cama Fowler Automatizada Cabeceira e péssos removíveis produzida em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 100% virgem de fácil limpeza e esterilização de alta durabilidade e robustez. Estrutura do leito construída em longarinas de aço ASTM A36 de 3mm perfiladas em U Base tubular 50 x 30 x 1,5 mm com pés ocultos. Estante do leito articulada em tubos de aço carbono SAE 1020 dobrados de 20x20mm com espessura de 1,2mm e grãos de refino construídos em tubos 40 x 26 x 1,2mm. Leito articulado produzido em placas de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 100% virgem de fácil limpeza e esterilização, de alta durabilidade e robustez. Permite montagem e desmontagem com um simples clique por click. Quadro grade em polietileno injetado ABS termoplástico de alta resistência, disposto na cabeceira e péssos, sistema escamoteável e rebatível que permitem o recolhimento da mesma abaixo do leito, facilitando a transferência do paciente e permitindo o recolhimento da mesma. Movimento Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Ventral, Cardíaco e Elevação de leito acionados por atuador elétrico duplo, blindado para os movimentos Fowler e um atuador linear de 150mm blindado para elevação do leito, de tecnologia alemã atuando em 110/220 volts (bivolt automático) através de controle remoto a fio. Sistema de elevação de leito, dorso e pés dotados de buchas de nylon e anéis de nylon, eliminando qualquer atrito mecânico de ferro com ferro. Tratamento com sistema antirreflexo por lustração e pintura eletrolítica a pó com resina epóxi políster, polimerizada em pó, promovendo resistência química e mecânica. Acompanha Rodízios de polipropileno de 3" Diâmetro de PVC de dureza 80 Shore "A" abaulado, rolamento de rolos de rolamentos rígidos de esferas 600322, com travas de duplo ação em diagonal que bloqueia o giro do cabeçote acionando o travamento da roda.

REGISTRO ANVISA: 81533710001 PROCEDÊNCIA: Nacional
CAPACIDADE DE CARGA: 150 kg distribuídos sob o leito.
ÂNGULO: DORSO: 75° / PERNAS: 44°
DIMENSÕES EXTERNAIS: 2050mm x 1000mm
DIMENSÕES INTERNAS: 1940mm x 900mm
ALTURA MÁXIMA: 500 mm
PESO: 65 kg

A ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA, empresa idônea, consolidada no mercado há mais de 29 anos no ramo de Comércio Atacadista de Medicamentos, Equipamentos e Material Médico Hospitalar, participante de licitações de forma presencial e eletrônica e que procede de forma clara e transparente com todos os entes públicos.

Neste norte, a Recorrida também tem como premissa a parceria de empresas idôneas e reconhecidas no mercado nacional, como especificamente neste caso, a indústria DESEMATEC, empresa que fabrica móveis hospitalares de qualidade, onde os produtos ofertados atendem aos requisitos da Anvisa, nomeadamente quanto ao item 05 CAMA ELÉTRICA o qual a empresa ENDOMED foi ganhadora do referido item e compete a mesma cumprir com as obrigações de entrega do produto, como determinado e especificado no referido edital PE 0013/2023.

Desta forma, a empresa ENDOMED não descumpriu as especificações referente ao item 05 CAMA ELÉTRICA, não modulando as especificações e sim atendendo as características do referido item provenientes do edital em que a mesma apresentou a melhor oferta para o produto.

Outro ponto abordado quanto aos documentos do item "12.2.12. Comprovação de capacidade de desempenho anterior satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado".

RUA TEIXEIRA DE FREITAS, 552 - CENTENÁRIO - CAMPINA GRANDE - PB - CEP: 58.428-060 - FONES: (83) 3343.9001 / 3343.9003
E-mail: endomed.ne@gmail.com - C.N.P.J.: 70.104.344/0001-26 - INSC. EST.: 16.102.794-6 - INSC. MUN.: 032.382-7




A empresa requerente apresentou o Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público com autenticação digital, atendendo a comprovação de aptidão quanto ao objeto solicitado, não especificando apenas o item 05 CAMA ELÉTRICA no Atestado, já que a empresa é distribuidora fornecedora **MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR**, ou seja, diversos produtos conforme especificando no Atestado de Capacidade Técnica, não divergindo do produto ofertado.

Assim sendo, diante das argumentações fundadas e em se tratando que a empresa Recorrida apresentou a proposta significativa mais vantajosa para o item 05 CAMA ELÉTRICA para atender as necessidades da Edilidade, vem respeitosamente requerer desta honrada Comissão de Licitação a devida classificação do referido item no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 0013/2023.

Em oportuno, requer a esta douta comissão, seja INDEFERIDO o Recurso apresentado.

Pede e Espera Deferimento.

Campina Grande PB; 26 de novembro de 2023.


Washington José de Queiroz
C.P.F nº 368.524.304-72
R.G. nº 872.221 SSP/PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PE 00013/2023

licitação Nº. 00013/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM

LEGISLAÇÃO: LEI 10.520/2002

**JUSTIFICATIVA PARA ACEITAÇÃO DE PROPOSTA DA CAMA ELÉTRICA FOWLER COM
ELEVAÇÃO EM LICITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666/93**

A presente justificativa tem por objetivo embasar a aceitação da proposta referente ao item "Cama Elétrica Fowler com Elevação" em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, que regula as licitações e contratos administrativos. A análise cuidadosa do edital e da proposta apresentada revela que o produto em questão atende plenamente às exigências estabelecidas, justificando assim a sua aceitabilidade.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ÍTEM 05 CONFORME EDITAL	PROPOSTA EMPRESA VENCEDORA: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 70.104.344/0001-26
05	CAMA ELÉTRICA FAWLER COM ELEVAÇÃO LASTRO ABS (POLIETILENO INJETADO) MR 434 COM CABECEIRA E PESEIRA INJETADAS COM GRADES INJETADAS COM RODÍZIOS COM 3 MOVIMENTOS (DORSO, PERNA, ELEVAÇÃO). DIMENSÕES 1,95COMP. X 0,95LARG X 0,42ALT, ALTURA MÁXIMA DE 0,69, ALTURA MÍNIMA DE 0,42. DIMENSÕES DO LEITO DE 1,88 COMPRIMENTO X 0,88 LARGURA, LEITO EM ABS, CABECEIRAS REMOVÍVEIS INJETADAS	MODELO: DSM-110 LX • Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito. • Acionamento por Atuador Duplo e Um Linear de tecnologia Alemã por controle remoto. • Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM. • Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM. • Base tubular com pés recuados. • Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica. • Cabeceira e peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza. • 4 Grades Laterais em ABS termoplástico com retração para abaixo do leito. • Rodízios de polipropilena de 3" DIM com freio de dupla ação diagonal. • Ângulos: Dorso 75° Perna 44°. • Motor Bivolt (110/220 volts). • Altura MÁX/MIN: 450mm Á 750mm.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO - MOGEIRO - PB.
CEP: 58375-000 - E-mail: licitacaomogei@uol.com.br/compras.cotacoes@outlook.com.

(POLIETILENO INJETADO), GRADES INJETADAS DE POLIETILENO DE TOMBAR 0,81COMP. X 0,37ALT. POSIÇÕES: 06 –FOWLER, SEMI FOWLER, SENTADO, VASCULAR, CÁRDICO, ELEVÇÃO DE LEITO. CONTROLE REMOTO A FIO. RODÍZIO NA DIAGONAL: 3" – 2 COM FREIO, 2 SEM FREIO. ESTRUTURA DE CANTONEIRA DE 7/8 X 1/8. TUBO RETANGULAR: 25 X 50 X 2,00MM. TUBO REDONDO: 1 ¼ X 1,50MM. BARRA CHATA: ¾ X 3/16. ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ, MOTOR LINEAR BIVOLT, COM BATERIA DE EMERGÊNCIA (VOLTAR POSIÇÃO HORIZONTAL), CAPACIDADE DE ATÉ 160KG, INCLUI COLCHÃO D33.	• Dimensões externas: 2030mm x 1100mm. • Dimensões internas: 1900mm x 900mm. • Capacidade de peso: 200kg. • Peso: 65kg Acabamento Gota. Rodízios de 3", 4", 5" e 6". Acessórios imediatos. Base e Leito desmontáveis. Arruelas, Buchas de nylon. Livre de atrito.
Cama elétrica fawler com elevação lastro abs (polietileno injetado) mr 434 com cabeceira e peseira injetadas com grades injetadas com rodízios com 3 movimentos (dorso, perna, elevação).	• Cabeceira e peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza. • Rodízios de polipropilena de 3" DIM com freio de dupla ação diagonal.
Dimensões 1,95comp. x 0,95larg x 0,42alt, altura máxima de 0,69, altura mínima de 0,42.	• Dimensões externas: 2030mm x 1100mm.
Dimensões do leito de 1,88 comprimento x 0,88 largura	• Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
Leito em abs,	• 4 Grades Laterais em ABS termoplástico com retração para abaixo do leito.
Cabeceiras removíveis injetadas (polietileno injetado), grades injetadas de polietileno de tombar 0,81comp. x 0,37alt.	• Cabeceira e peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza. • 4 Grades Laterais em ABS termoplástico com retração para abaixo do leito.
Posições: 06 –fowler, semi fowler, sentado, vascular, cárdico, elevação de leito.	• Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito.
estrutura de cantoneira de 7/8 x 1/8. tubo retangular: 25 x 50 x 2,00mm. tubo redondo: 1 ¼ x 1,50mm. barra chata: ¾ x 3/16. acabamento: pintura epóxi eletrostática a pó,	• Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM. • Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM. • Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica. - Acabamento Gota. Rodízios de 3", 4", 5" e 6".

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO - MOGEIRO - PB.
CEP: 58375-000 - E-mail: licitacaomogeirol@uol.com.br/compras.cotacoes@outlook.com.

		Acessórios imediatos. Base e Leito desmontáveis. Arruelas, Buchas de nylon. Livre de atrito.
	Controle remoto a fio	• Acionamento por Atuador Duplo e Um Linear de tecnologia Alemã por controle remoto.
	motor linear bivolt, com bateria de emergência (voltar posição horizontal),	• Motor Bivolt (110/220 volts).
	até 160kg,	• Capacidade de peso: 200kg.

Considerando catalogo da marca DESEMATEC MÓVEIS HOSITALARES LTDA – EPP, o modelo apresentado pela empresa ENDOMED COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA está de acordo com o atendimento às Especificações Técnicas: O edital apresenta de maneira clara e detalhada as especificações técnicas necessárias para a Cama Elétrica Fowler com Elevação. A proposta em questão demonstra conformidade estrita com essas especificações do item 05, atestando a capacidade do fornecedor em fornecer um produto que atenda às necessidades específicas da Administração.

Mogeiro – PB, 08 de dezembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

FLAVIANO CLEBSON ARAUJO

Data: 08/12/2023 12:42:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

AV. PRESIDENTE JOÃO PESSOA, 47 - CENTRO - MOGEIRO - PB.

CEP: 58375-000 - E-mail: licitacaomogeiro@uol.com.br/compras.cotacoes@outlook.com.





ANVISA
 Agência Nacional de Vigilância Sanitária
 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO
 P1MY2HYW49Y3 (8.15337.1)



CERTIFICAÇÃO
BPF
ANVISA
 BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
 CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE



DESEMATTEC
 MÓVEIS HOSPITALARES



ÍNDICE

04




QUEM SOMOS

06




CAMAS AUTOMATIZADAS

08



CAMAS MANUAIS

10



MATERNIDADE

12




CARROS DE TRANSPORTE

16




HOTELARIA E ACESSÓRIOS

20



ACABAMENTOS E EMBALAGEM



QUEM SOMOS

A Desematec Móveis Hospitalares atua há mais de 7 (sete) anos na fabricação e na comercialização de móveis, acessórios e equipamentos hospitalares, satisfazendo todas as necessidades da área médica e hospitalar, bem como revendedores, distribuidores e de seus clientes.

Estabelecemos relações com os melhores fornecedores, parceiros, distribuidores de matérias primas e também com os melhores prestadores de serviço do mercado, o que viabiliza uma venda dos nossos produtos com ótimo custo benefício e altíssima qualidade com uso de alta tecnologia.

Nossa **Visão** é de projetar, fabricar e comercializar produtos hospitalares, para atender estas exigências e oferecer um padrão elevado de conforto ao diversificado público que necessita permanecer por um determinado tempo no ambiente hospitalar.

A nossa **Missão** é fornecer soluções dinâmicas e acessíveis para a área médico-hospitalar com qualidade, utilizando as melhores técnicas aliadas aos menores custos, encantando os clientes e colaboradores e trabalhando com a missão de ser reconhecida como uma das melhores indústrias fabricantes de móveis hospitalares do Sul do Brasil. Por fim promover o bem-estar a pacientes e profissionais da área da saúde, consolidando assim uma instituição a favor da vida.

CAMA AUTOMATIZADA

UTI EXTRA LUXO



MODELO: DSM-111

- Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito, Trendelenburg e Proclive.
- Acionamento por 4 Atuadores Lineares de tecnologia Alemã por controle remoto.
- Display com indicação de ângulo de inclinação nas laterais.
- Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM.
- Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM.
- Base tubular com pés recuados.
- Tratamento antiferuginoso por fosfatação e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Cabeceira e pesseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza.
- Grades Laterais quadruplas em PEAD com retração linear com amortecedor pneumático.
- Para-choques de proteção de alto impacto nos quatro cantos da cama.
- 4 pontos para suportes de soro.
- Rodízios de polipropileno de 5" DIM de bandagem dupla com freio de dupla ação diagonal.
- Ângulos: Dorsal 90° | Perna 44°.
- Motor Bivolt (110/ 220 volts).
- Altura MAX/MIN: 450mm A 750mm.
- Dimensões externas: 2030mm x 1100mm.
- Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
- Capacidade de peso: 250kg.
- Peso: 65kg.

Opcionais (não incluso):


FUNÇÃO CPR: 2 elevadores nas laterais que permite rápida recuperação cardiopulmonar (CPR) em qualquer posição que a cama estiver.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: Backup de energia com bateria com autonomia de até 3 horas.

FREIO A PEDAL: Rodízios diâmetro de 150 mm com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal.

MEMBRANAS: Comandos dos movimentos através de tóchias localizadas na parte interna das grades laterais retráteis.

BALANÇA: Sistema de pesagem do paciente incorporado com controle digital na pesseira da cama.




CAMAS AUTOMATIZADAS

06

* Cama em processo de certificação junto ao INMETRO / ANVISA.
** Proibida a comercialização.

CAMAS AUTOMATIZADAS FOWLER


COM ELEVAÇÃO DE LEITO



MODELO: DSM-110 ELX



MODELO: DSM-110 STD



MODELO: DSM-110 SLXE



MODELO: DSM-110 SLX




MODELO: DSM-110 LX


- Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito.
- Acionamento por Atuador Duplo e Um Linear de tecnologia Alemã por controle remoto.
- Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM.
- Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM.
- Base tubular com pés recuados.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Cabeceira e peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza.
- 4 Grades Laterais em ABS termoplástico com retração para abaixo do leito.
- Rodízios de polipropileno de 3" DIM com freio de dupla ação diagonal.
- Ângulos: Dorso 75° | Perna 44°.
- Motor Bivolt (110/ 220 volts).
- Altura MÁX/MIN: 450mm À 750mm.
- Dimensões externas: 2030mm x 1100mm.
- Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
- Capacidade de peso: 200kg.
- Peso: 65kg.

* Camas em processo de certificação junto ao INMETRO / ANVISA.

** Proibida a comercialização.



Acessórios imediatos.
Base e Leito desmontáveis.



Atuadores lineares de tecnologia
alemã de 6knwttons de força.

Arruelas, Buchas de nylon.
Livre de atrito.

Acabamento Gota.
Rodízios de 3", 4", 5" e 6".

CAMAS AUTOMATIZADAS

07

223


CAMA MANUAL FOWLER

COM ELEVAÇÃO DE LEITO



MODELO: DSM-011 ELX

- Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaca, Elevação de Leito.
- Acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama.
- Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM.
- Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM.
- Base tubular com pés reclinados.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrolítica que promove resistência química e mecânica.
- Cabeceira e pesseira em PEAD (polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza.
- 4 Grades Laterais em ABS termoplástico com retração para abaixar do leito.
- Rodízios de polipropileno de 3" DIM com freio de dupla ação diagonal.
- Ângulos: Dorso 90° - Perna 44°.
- Altura MAX/MIN: 450mm A 750mm.
- Dimensões externas: 2030mm x 1100mm.
- Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
- Capacidade de peso: 220kg.
- Peso: 75kg.




REGISTRO: 81533710001

CAMAS MANUAIS


08

CAMAS MANUAIS FOWLER


COM ELEVÇÃO DE LEITO




MODELO: DSM-011 SLXE



MODELO: DSM-011 STD




MODELO: DSM-011 SLX



MODELO: DSM-011 LX

- Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco, Elevação de Leito.
- Acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama.
- Estrutura do leito em Aço ASTM de 3MM.
- Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM.
- Base tubular com pés recuados.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Grades Laterais empilháveis em Aço Carbono de alta resistência com balizas de aço inoxidável com regulagem de altura.
- Cabeceira e peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza.
- Rodízios de polipropileno de 3" DIM com freio de dupla ação diagonal.
- Ângulos: Dorso 90° | Perna 44°.
- Altura MÁX/MIN: 450mm Á 750mm.
- Dimensões externas: 2030mm x 1100mm.
- Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
- Capacidade de peso: 150kg.
- Peso: 65kg.



Acessórios imediatos.
Base e Leito desmontáveis.



Manivela ergonômica.
Suavidade no movimento.
Rolamentos axiais.

Arruelas de teflon.
Buchas de Nylon.
Livre de Atrito.

Acabamento Gota.
Rodízios de 3".

REGISTRO: 81533710001

Pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos. Doc. 108722/23. Data: 11/01/2024 11:10. Responsável: Ricardo J. de M. Junior.
Impresso por convidado em 16/09/2025 11:51. Validação: 2D56.732A.36C5.2C14.D492.D6FF.8BC1.8EDB.

CAMAS MANUAIS

09


CAMA DE PARTO HUMANIZADO

PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO



MODELO: DSM-2555

- Movimentos: Elevação de Leito, Trendelenburg e Proclive.
- Acionamento por 4 Atuadores Lineares de tecnologia Alemã por controle remoto.
- Estrutura: leito em Aço ASTM de 3MM/ Estrado articulado em Aço Carbono ASTM de 1,2MM.
- Base tubular com pés recuados.
- Tratamento antirruído por fosfatização e pintura eletrolítica que promove resistência química e mecânica.
- Cabeceira e pesseira em PEAD (Poliétileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza.
- Grades laterais em PEAD com retração linear com amortecedor pneumático.
- Par a-choques de proteção de alto impacto nos quatro cantos da cama.
- Rodízios de polipropileno de 5" DIM de bandagem dupla com freio de dupla ação diagonal.
- Acessórios:
 - Suporte móvel reforçado para apoio de pés de fácil manipulação.
 - Tanque de placenta em aço inoxidável de fácil remoção.
 - Complemento para os pés com encosto que permite disposição vertical quando fora o uso, que permite acesso de(a) obstetra para execução adequada do parto.
 - O complemento pode ser utilizado como cama pelo seu engate rápido.
 - Colchão Tripartido em espuma PU de alta densidade e de fácil limpeza.
 - Braços laterais de esforço rebatíveis, sendo escamoteáveis quando não forem utilizados.
 - Apoio de coxas removíveis e ajustáveis.
 - Ângulos: Dorso 90° | Perna 44°.
 - Motor Bivolt (110/ 220 volts).
 - Altura MÁX/MÍN: 450mm A 750mm.
 - Dimensões externas: 2030mm x 1100mm.
 - Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
 - Capacidade de peso: 250kg.
 - Peso: 85kg.



Opcionais (não incluso):

FUNÇÃO CPR: 2 avanços nos laterais que permite rápida recuperação cardiopulmonar (CPR) em qualquer posição que a cama estiver.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: Backup de energia com bateria com autonomia de até 3 horas.


FREIO A PEDAL: Rodízios diâmetro de 150 mm com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal.

ARCO DE ESFORÇO: Arco de sustentação removível que permite a paciente alternar a posição das mãos durante o parto humanizado.

MATERNIDADE

10

* Cama em processo de certificação junto ao INMETRO / ANVISA.
** Proclive a comercialização.

**MODELO: DSM-1304**

CAMA HOSPITALAR INFANTIL

- Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco.
- Acionamento por Atuadores Lineares de tecnologia Alemã por controle remoto.
- Estrutura: Leito, estrado articulado e pés recuados em Aço Carbono.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Cabeceira e peseira em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) removíveis e de fácil limpeza.
- Grades Laterais empilháveis em Aço Carbono de alta resistência com balizas de aço inoxidável com regulação de altura.
- Rodízios de polipropileno de 3" DIM de bandagem dupla com freio de dupla ação diagonal.
- Ângulos: Dorso 90° | Perna 44°.
- Altura MIN: 650mm.
- Dimensões externas: 1390mm x 650mm.
- Dimensões internas: 1350mm x 600mm.
- Capacidade de peso: 150kg.
- Peso: 40kg.

REGISTRO: 81533710001

**MODELO: DSM-1303**

BERÇO CUNA EM ACRÍLICO

- Movimentos: Trendeleburg e Proclive.
- Estrutura: Constituído em Aço Carbono de 1,5mm.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Cuna de material transparente retangular para colocação no suporte do berço.
- Acompanha colchonete hospitalar D26.
- Rodízios de 2" DIM com freio de dupla ação diagonal.
- Dimensões: 730mm x 520mm x 800mm.
- Capacidade de peso: 50kg.
- Peso: 40kg.


REGISTRO: 81533710001

MACA HIDRÁULICA AVANÇADA



MODELO: DSM-2109


- Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardíaco.
- Movimentos de Elevação do Leito, Trendelenburg e Proclive, acionados por sistema hidráulico.
- Acionamento dos movimentos através de sistema hidráulico.
- Pega mão para dirigibilidade em aço inoxidável retrátil.
- Para-choques de PVC em toda a volta.
- Cabeceira escamoteável e retrátil com sistema de manoplas peseiras removíveis.
- Grades Laterais empilháveis em Aço Carbono de alta resistência com balizas de aço inoxidável com regulagem de altura.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Rodízios de 5" DIM com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal.
- Suporte para Soro em aço Inoxidável.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Altura MÁX/MIN: 650mm À 1500mm.
- Dimensões: 2040mm x 730mm.
- Capacidade de peso: 250kg.
- Peso: 85kg.



REGISTRO: 81533710002

CARROS DE TRANSPORTE

MACA DE TRANSFERÊNCIA




MODELO: DSM-2107

- Leito provido de para-choque de borracha em toda a volta.
- Dispositivos para deslizar e fixar os carros.
- Rodízios de 5" DIM de bandagem dupla com freio de dupla ação diagonal.
- Estrutura: Leito em Aço Inox, base e estrado em Aço Carbono.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Grades laterais escamoteáveis.
- Regulagem de altura através de manivela escamoteável junto à peseira.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização.
- Opcional: Para-choque de borracha.
- Dimensões leito: 1900mm x 600mm.
- Dimensões dos carros: 1500mm x 550mm x 800mm.
- Dimensões totais: 3000mm x 600mm.
- Capacidade de peso: 150kg
- Peso: 80kg

REGISTRO: 81533710002

MACA HIDRÁULICA STANDARD




MODELO: DSM-2108

- Movimentos: Trendelenburg, Proclive, Elevação do Leito e Elevação do dorso acionados por sistema hidráulico.
- Estrutura: Leito, base e estrado em Aço Carbono.
- Duas grades empilháveis de alta resistência.
- Cabeceira escamoteável e retrátil com sistema de manoplas.
- Tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica.
- Acompanha Rodízios de 5" com freio de dupla ação em diagonal.
- Para-choques de PVC em toda a volta.
- Suporte para cilindro de oxigênio.
- Altura MÁX/MIN: 500mm À 1500mm.
- Dimensões : 2040mm x 730mm.
- Dimensões internas: 1900mm x 900mm.
- Capacidade de peso: 250kg.
- Peso: 85kg.

REGISTRO: 81533710002

CARROS DE TRANSPORTE



MODELO: DSM-1703

CARRO DE EMERGÊNCIA

- Quatro gavetas com chave (ou lacre único opcional).
- Uma gaveta com divisões para medicamentos.
- Bandeja inferior para materiais de rotina e descartáveis.
- Tampo para manipulação de medicamentos.
- Suporte para cilindro de oxigênio e outro giratório para monitores.
- Tabua para massagem cardíaca e suporte para soro.
- Tomadas auxiliares para alimentação de equipamentos diversos.
- Acompanha Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal.
- Capacidade de peso : 40kg.
- Dimensões: 1050mm x 550mm.
- Peso: 40kg.



MODELO: DSM-1704

CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS


- Tampo e duas prateleiras construídas em chapa de aço.
- varandas em toda a volta.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfetação.
- Rodízios de 3" DIM, com freio de dupla ação em diagonal.
- Capacidade de peso: 50kg.
- Dimensões: 650mm x 1000mm x 900mm.
- Peso: 10kg.



CARRO DE CURATIVOS

- Tampo e prateleiras construídas em chapa de aço dobradas.
- Varandas em toda a volta.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização.
- Rodízios de 2" DIM, com freio de dupla ação em diagonal.
- Bacia para procedimentos com capacidade de 3L.
- Balde de descarte com capacidade de 5L.
- Capacidade de peso: 40kg.
- Dimensões: 450mm x 750mm x 800mm.
- Peso: 10kg.

MODELO: DSM-1701




MESA INSTRUMENTAL DE MAYO

- Construída em tubos de Aço carbono.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização.
- Rodízios de 2" DIM, com freio de dupla ação em diagonal.
- Altura regulável através de manipulador.
- Acompanha bandeja de aço inoxidável retirável.
- Capacidade de peso: 20kg.
- Regulagem: 800mm até 1200mm.
- Dimensões: 680mm x 470mm.
- Dimensões bandeja: 480mm x 330mm.
- Peso: 20kg.

MODELO: DSM-1901

CARROS DE TRANSPORTE



MODELO: DSM-1904

MESA DE EXAMES


- Gabinete construído em MDF com 3 gavetas e 2 portas.
- Gavetas com corrediças telescópicas.
- Armários com prateleira interna removível.
- Gavetas e portas com puxadores metálicos.
- Leito estofado com lâmina de bloco único espuma com densidade D28.
- Possui dispositivo para escoamento de líquidos.
- Leito regulável através de cremalheiras.
- Porta coxas estofado em couro com regulagem de altura e ângulo.
- Capacidade de peso: 150kg.
- Dimensões aberta: 1800mm x 600mm x 800mm.
- Dimensões fechada: 1250mm x 600mm x 800mm.
- Peso: 70kg.



MODELO: DSM-1906

MESA DE CABECEIRA

- Construída em MDF com 1 gaveta e 1 porta.
- Gaveta com corrediças telescópicas.
- Armário com prateleira interna removível.
- Gaveta e porta com puxadores metálicos.
- Rodízios de 2" DIM em gel.
- Capacidade de peso: 30kg.
- Dimensões: 400mm x 400mm x 800mm.
- Peso: 10kg.

**MODELO: DSM-1907**


MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO

- Construída em MDF com 1 gaveta e 1 porta.
- Gaveta com corredeiras telescópicas.
- Armário com prateleira interna removível.
- Porta e gaveta com puxadores metálicos.
- Suporte para o móvel com estrutura em tubos de aço quadrado.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização.
- Rodízios de 2" DIM em gel.
- Capacidade de peso: 20kg.
- Dimensões: 400mm x 400mm x 800mm.
- Dimensões da bandeja: 400mm x 600mm.
- Peso: 30kg.

**MODELO: DSM-1905**

MESA DE REFEIÇÃO

- Construída em tubos de Aço carbono.
- Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização.
- Tampo em MDF revestido em laminado decorativo.
- Regulagem de altura através da manipulo.
- Rodízios de 2" DIM em gel.
- Capacidade de peso: 10kg.
- Regulagem: 800mm até 1200mm.
- Dimensões da bandeja: 400mm x 600mm.
- Peso: 10kg.



MODELO: DSM-2302

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE

- Construída em tubos redondos de Aço carbono.
- Tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi.
- Com braços articulados ao encosto.
- Movimentos de costas e pés reclináveis simultaneamente em 5 posições.
- Sistema mecânico com retorno através de mola para acionar os movimentos.
- Assento, encosto e pés estofados com espuma D28 de 10 cm.
- Acabamento em courvin de fácil higienização.
- Pés com ponteiros plásticos.
- Dimensões: 1080 x 800mm x 500mm.
- Dimensões reclinada: 1710mm x 800mm x 500mm.
- Opcional: Cores variadas, acionamento através de pistão a gás.



MODELO: DSM-2304

POLTRONA PARA ACOMPANHANTE


- Estrutura em madeira tratada.
- Mecanismo de 02 estágios e 03 posições:
 - Posição 01 (sentado);
 - Posição 02 (leitura);
 - Posição 03 (descanso).
- Encosto, assento e apoio para pés estofados com espuma.
- Revestimento em courvin.
- Pés com sapatas de PVC.
- Dimensões: 1040mm x 780mm x 840mm.
- Dimensões reclinada: 1530mm x 800mm x 500mm.
- Opcional: Cores variadas.



POLTRONA ESTOFADA

- Estrutura em madeira tratada.
- Mecanismo de 02 estágios e 03 posições:
 - Posição 01 (sentado);
 - Posição 02 (leitura);
 - Posição 03 (descanso).
- Encosto, assento e apoio para pés estofados com espuma.
- Revestimento em courovin.
- Pés com sapatas de PVC.
- Dimensões: 1040mm x 780mm x 840mm.
- Dimensões reclinada: 1530mm x 780mm x 840mm.
- Opcional: Cores variadas.

MODELO: DSM-2303



SOFÁ CAMA HOSPITALAR


- Construído em tubos redondos de Aço carbono.
- Tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi.
- Modelo compacto, confortável e de grande utilidade.
- Transforma-se de um sofá com 03 lugares para uma cama de acompanhante.
- Estofado em espuma D28 com revestimento em courovin de fácil higienização.
- Dimensões fechado: 1300mm x 900mm x 650mm.
- Dimensões aberto: 2050mm x 560mm x 650mm.
- Opcional: Cores variadas.

MODELO: DSM-2306

HOTELARIA E ACESSÓRIOS

ACABAMENTOS


Todos os itens pintados, passam por tratamento antiferruginoso por fosfatização de imersão e em seguida por processo de pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica, opções de outras cores sob consulta.



Todos os itens podem ser produzidos com aço inoxidável ou com detalhes do mesmo, podendo realizar modificações nas medidas originais de quase todos os itens*



Todas as configurações originais de rodizio podem ser alteradas*



Trabalhamos também com a linha completa de colchões hospitalares certificados pelo INMETRO com espumas de diversas densidades e alta resiliência*

*Consulte nosso departamento comercial.

EMBALAGEM

Todos nossos produtos são embalados com caixa de papelão, plástico bolha, espuma expansiva e pallet de madeira evitando avarias no transporte.


- CAMAS DE 2 MOVIMENTOS: 1,90 X 0,90 X 0,30
- CAMAS DE 3 MOVIMENTOS: 2,10 X 1,10 X 0,50



ACABAMENTOS E EMBALAGEM

20 236

ATENDEMOS TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Todo o processo logístico pode ser feito por nossa equipe, proporcionando aos nossos clientes fretes com preços diferenciados e a rastreabilidade dos produtos com informações on-line. Gerando competitividade e segurança no transporte de nossas mercadorias.



“ Buscamos satisfazer todas as necessidades da área médica e hospitalar,
tais como como revendedores, distribuidores e de seus clientes **”**



+ 1000 de
clientes satisfeitos



10 anos
de experiência



+ 200 de
Soluções



Desematec Móveis Hospitalares Ltda - EPP

Rua Gustavo Zimmermann, 8650 - Galpões 02,03 e 06

BAIRRO: Itoupava Central - Blumenau / Santa Catarina - CEP: 89063-002

FONE: (47) 3337-0879 / (47) 3337-0898 / (47) 9718-4666

CONTATO: comercial@desematec.com.br



www.desematec.com.br



[desematec](https://www.instagram.com/desematec)