



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

Pelo presente instrumento, encaminha-se à consideração do Setor de Compras Documento de Formalização da Demanda – DFD para aquisição de materiais/serviços.

SETOR REQUISITANTE (UNIDADE ADMINISTRATIVA OU ACADÊMICA):	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Responsável(is) pela formalização da demanda:	
MARIA DE FÁTIMA SILVEIRA	Matricula: 0559
e-mail: fatima.silveira@edu.mogeiro.pb.gov.br	Contato: (83) 98112-6541

1. Justificativa da necessidade da aquisição de materiais, considerando o Planejamento Estratégico.

1.1. Identificação da demanda

1.1.1. O presente documento manifesta a necessidade de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA FEIRAS, EVENTOS INSTITUCIONAIS, DATAS COMEMORATIVAS, FESTIVIDADES TRADICIONAIS E PALESTRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MOGEIRO/PB.

1.2. Justificativa da necessidade da aquisição

Necessidade de Atender a Demandas do Evento:

1.2.1. O município de Mogeiro-PB, dentro de sua agenda anual diversificada realiza vários eventos, tanto institucionais tais como palestras, inaugurações e emancipação política, também festas tradicionais, proporcionando momentos de lazer e diversão para os participantes, contribuindo incentivando o desenvolvimento econômico local.

Garantia de Qualidade e Segurança:

1.2.2. Faz-se necessário, também, a contratação de empresa especializada garantindo que as estruturas montadas serão seguras e de alta qualidade, atendendo aos padrões exigidos para cada evento.

Economia de Recursos Públicos:

1.2.3. Com a contratação desses serviços por empresa especializada, o município poderá reduzir custos administrativos. Além disso um processo transparente e competitivo, pode-se garantir um melhor custo-benefício para o erário público.

Cumprimento da Nova Lei de Licitações:

1.2.4. A contratação da empresa será realizada considerando a Lei 14.133/21 que estabelece diretrizes claras para a contratação de serviços pela administração pública, isso garante, também, a transparência na aquisição desses serviços.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Capacidade Técnica Especializada:

1.2.5. A realização de eventos de grande porte exige conhecimentos específicos e experiência na montagem de estruturas temporárias. Ao contratar empresa especializada, o município terá a disposição, profissionais qualificados e equipamentos adequados para atender às demandas específicas de cada evento, garantindo sua realização bem-sucedida.

2. Quantidade do(s) item(s) a ser adquirido.

- 2.1. As quantidades informadas neste Documento de Formalização da Demanda - DFD, serão suficientes para atender a demanda do município.
- 2.2. Com base em análises anteriores e projeções de eventos institucionais, datas comemorativas, festividades tradicionais e palestras, foi estimada uma demanda consistente e variada ao longo do período
- 2.3. Para atender a demanda estima-se a aquisição de materiais/serviços, conforme quantidades estabelecidas na tabela a seguir:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
1	<p>PALCO GRANDE PORTE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO EM BOX TRUSS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 16,00M DE BOCA DE CENA COM 12,00M DE PROFUNDIDADE - ÁREA TOTAL DE 192,00 METROS QUADRADOS COM PÉ DIREITO DE 10,00 METROS DE ALTURA SUSTENTANDO TETO EM TRELIÇA Q70 E/OU, COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS, FORMATO 02 ÁGUAS, COM TRAVAMENTO EM "X" E SUSTENTAÇÃO FIXADA AO CHÃO, PISO EM MÓDULOS METÁLICOS COM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL 20MM MEDINDO 2,00M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO, FORRADO COM PISO PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, FABRICADO EM PLÁSTICO POLIPROLENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS, MODULADOS EM 100CM X 25CM COM 3,50CM DE ESPESSURA, TENDO UM PERFEITO AJUSTE ENTRE AS SECÇÕES E PERMITINDO UMA SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME E SEM DESNIVEIS; POSSUI RAMPAS DE ENCAIXE PARA ACABAMENTO E ACESSIBILIDADE E ESCADA DE ACESSO, 02 ÁREA NAS LATERAIS DO PALCO CADA UMA MEDINDO 08,00X05,00 EM ALUMÍNIO Q50 COBERTO EM LONA E FORRADO DE CARPETE PARA ACESSO A CONVIDADOS E EQUIPE DO SOM E LUZ, 01 ÁREA DE SERVIÇO MONTADA EM FECHAMENTO MEDINDO 10 X 20 METROS COM SAÍDA DE EMERGÊNCIA (1) HAUS MIX 1º ANDAR EM ALUMÍNIO MEDINDO 5 X 5 COM UM PISO COBERTURA EM TENDA E FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS EM PLÁSTICOS TRANSPARENTES, SUSTENTAÇÃO PARA O PA O PALCO DEVERÃO ESTAR EQUIPADO COM 6 EXTINTORES TIPO (A B C) NO PALCO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 4 LUZ DE LED, 10 WATTS PARA ACESSA DA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, A ÁREA DE SERVIÇO DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 3 LUZ DE LED, 10 WATTS, O HAUS MIX DEVERA ESTA INSTALADO E FUNCIONANDO 2 LUZ DE LED, 10 WATTS, (ALUMÍNIO E P30 PARA COLOCAÇÃO DE UMA TEXTEIRA EM LED, MEDINDO 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 2 DE ALTURA 6 CAIXAS DE AGUA DE 1000 LITROS, ACOMPANHAR A (ART) DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE ATRAVÉS DOS</p>		DIÁRIAS	8		



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

	<p>FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA CONFORME RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/76 E Nº 317 DE 31/10/86 E LEI FEDERAL 5.194/66 DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA (CREA) DO BRASIL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS DE SEGURANÇA DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; DEVERÁ SER MONTADO GUARDA CORPO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM AS NORMAS DO CREA E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR; A EMPRESA DEVERÁ MANTER UM 4 FUNCIONÁRIOS DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM CONTECER NA ESTRUTURA MONTADA.</p>				
2	<p>PALCO DE MÉDIO PORTE; MEDINDO 10 METROS DE FRENTE POR 6 METROS DE FUNDO, MÍNIMO DE 8 METROS DE ALTURA PÉ DIREITO, MEDINDO-SE DO CHÃO ATÉ O TETO, COM COBERTURA EM LONA NIGHTDAY ESTRUTURA EM FERRO E MADEIRA. OBSERVAÇÃO: (INCLUIR NO ORÇAMENTO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COMBUSTÍVEL, INSUMOS, ALIMENTAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS, CUSTOS QUE FICARÃO POR CONTA DA CONTRATADA).</p>	DIÁRIAS	8		
3	<p>LOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL (ELETROPALCO) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDINDO 9X5, PÉ DIREITO DO CHÃO ATÉ O TETO DE NO MÍNIMO 4,5MTS, DO CHÃO AO PISO COM NO MÍNIMO 1,20 MTS, COM FRENTE EM GRIDE, EQUIPADO COM SONORIZAÇÃO COMPOSTA DE 16 CAIXAS DE SUB COM 2 ALTO D FALANTES CADA, 16 CAIXAS DE MÉDIO GRAVE, INDUSTRIAL LA900, COM POTENCIA COMPATÍVEL A ESSE EQUIPAMENTO, 2 MESAS DE SOM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 CANAIS, COM EXPANSÃO DE PELO MENOS ATÉ 40, COM MICROFONAÇÃO COMPATÍVEL.</p>	DIÁRIAS	10		
4	<p>LOCAÇÃO DE MINI TRIO, MONTADO E INSTALADO EM CAMINHÃO TIPO F4000, D40 OU MODELO SIMILAR COM O MÍNIMO DE 12 (DOZE) GRAVES E 12 (DOZE) MÉDIOS, MESA DE SOM DIGITAL, COM 32 CANAIS, MICROFONES E CABOS RETORNOS PARA TODOS OS INSTRUMENTOS, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 15.000 (QUINZE MIL) WATTS, COM GERADOR INTERNO E MONITOR CAPAZ DE ATENDER GRUPOS MÚSICAIS LOCAIS E TODOS OS ITENS PARA SEU FUNCIONAMENTO.</p>	HORAS	300		
5	<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE: MESA DE CONTROLE DMX NO MÍNIMO 512 CANAIS, 24 LAMPADAS PAR 64,2 MINI BRUTTS DE 6 LAMPADAS CADA , 30 MOVINGREADS, 30 BEAM 200, 40 PAR LED DE 55 LÂMPADAS DE 3W, 30 PLACAS DE LED ALTA DEFINIÇÃO DE 10MM INDOOR MEDINDO 1X1 CADA PLACA, 100 METROS DE GRID NO MÍNIMO Q30 EM ALUMÍNIO, COM CINTAS, TALHAS PARA ELEVAÇÃO MAIS 01 PAINEL DE LED OUTDOOR: 01 PAINEL DE LED OUTDOOR NO MÍNIMO PH10MM, MEDINDO NO MÍNIMO 6M X 3M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CONFORME CADA NECESSIDADE. ESTÃO INCLUÍDAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE. ACOMPANHADO DE ART.</p>	DIÁRIAS	8		
6	<p>SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE: MESA DE CONTROLE DMX NO MÍNIMO PÍLOT CANAIS, 24 LÂMPADAS PAR 64,2 MINI BRUTTS DE 6 LÂMPADAS CADA , 16 MOVINGREADS, 16 BEAM 200, 20 PAR LED DE 55 LÂMPADAS E 3W, 8 PLACAS DE LED ALTA DEFINIÇÃO E 10MM INDOOR MEDINDO 1X1 CADA PLACA, , MAIS UM PAINEL DE LED OUTDOOR: 01 PAINEL DE IED GUTDOÁÍ NO MÍNIMO PH 10 MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. ESTÃO INCLUÍDAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE ACOMPANHADO DE ART.</p>	DIÁRIAS	8		



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

7	<p>CAMARIM - 04 X 04 METROS: 02 (DOIS) CAMARINS COM PAREDES E TETO EM PAINÉIS TS FORMICADOS, OCTANORM OU SIMILAR, PODENDO NO TETO SER UTILIZADO PLACAS DE METAL RECICLADO, NA COR BRANCA E EMOLDURADOS POR PERFIS METALICOS COM PISO ESTRUTURADO EM BARROTES DE 3" X 3" E COMPENSADOS DE 12MM REVESTIDO EM CARPETE NA COR CINZA OU PRETA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. O CAMARIM DEVERÁ SER PROMOVIDO COM PORTA DE ACESSO CONTENDO FECHADURA (COM CHAVE) E MAÇANETA. A INSTALAÇÃO ELETRICA, DEVERÁ SER COMPOSTA PO 02(DUAS) LUMINARIAS COM DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES 20W CADA, 02 (DOIS) PONTOS DE TOMADA, 01(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE NO MINIMO 10.000 BTU EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO ESPAÇO RESERVAO PARA COLOCAÇÃO DE UM BANHEIRO QUIMICO COM PORTA DE ACESSO. COBERTURA: EM TENDA DO TIPO CHAPÉU DE BRUXA, COBERTO EM LONA ANTI-CHAMAS COM BLACKOUT, NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE DRENAGEM PARA ÁGUA PLUVIAIS, DEVENDO APRESENTAR BEIRAL DE NO MINIMO 0,50M DAS PAREDES DOS CAMARINS. ATERRAMENTO: AS HASTES DE ATERRAMENTO, COPPERWEL, DEVERÃO SER DE 5/8" X 2,40M EM COBRE, COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSO UTILIZANDO CABO PIRASITIC DE BWF 750V DE SEÇÃO MÉTRICA DE 25MM², TEMPLA RÍGIDO, DEVENDO SER INTERLIGADO ENTRE A HASTE DE TERRA E AS JUNÇÕES DA ESTRUTURA. O ATERRAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM TODOS OS CAMARINS, ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CREA E ABNT. MOBILIÁRIO: 01 (UMA) ARARA DE ROUPA, DE ESTRUTURA DE AÇO PRETA, DE 1,20M DE COMPRIMENTO E ALTURA REGULÁVEL, COM RODAS, COM 10 CABIDES; 02 (DOIS) CINZEIROS; 01(UM) SOFÁ COM 02 LUGARES, LE CORBUSIER, COR A DEFINIR; 02(DUAS) POLTRONAS GIRÁTORIAS, COR A DEFINIR; 01(UM) ESPELHO DE 0,90 DE LARGURA X 2,00 DE ALTURA, EMOLDURADO NA COR PRETO, FIXO NA VERTICAL; 01 (UMA) LIXEIRA EM INOX, COM TAMP A E PEDAL, 12 LITROS; 01(UMA) MESA DE APOIO (PARA CAFÉ, AGUA), MEDINDO: 1,40 X 0,70M; A EMPRESA DEVERÁ MANTER UM TÉCNICO DURANTE TODO O EVENTO PARA RESOLVER EVENTUAIS PROBLEMAS QUE POSSAM ACONTECER NA ESTRUTURA MONTADA.</p>	DIÁRIAS	8	
8	<p>CAMAROTES METALICO 01 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAMOROTE, MEDINDO 30,00 X 5,00 X 2M, 30 MOTRO DE FRENTE POR 5,00 METROS DE PROFUNDIDADE, 2,00 METRO DE ALTURA DO PISO PARA O SOLO E DO SOLO PARA O PÉ DIREITO 6,00M, PISO DO CAMAROTE EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, COM ESTRUTURA PARA 10 DIVISORIA, PARAPEITO NA FRENTE, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMINIO FORMA DE DUAS AGUAS COM LONA VINIL ANTI-CHAMAS DE ALTA QUALIDADE, FECHAMENTO DAS LATERAIS E FUNDOS COM LONA DE ALTA ANTICHAMAS QUALIDADE, PARAPRITOS TAMBÉM NAS LATERAIS E FUNDO NA ALTURA DE 1,20M, ESCADA DE ACESSO NA LARGURA DE NO MINIMO 1,50M DE LARGURA.</p>	DIÁRIAS	8	
9	<p>SOM TIPO GRANDE PORTE PA 01 - MESA DIGITAL COM 64 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 08 RACK DE EFEITO, COMPRESSOR E GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; . 01-SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINE ARRAY, COMPOSTO POR 32 CAIXAS DE 3 VIAS COM 2X15" + 4X6,5" + 2 DRIVER COM COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GRAUD STACKED + 32 CAIXAS DE SUBGRAVE COM 2 FALANTES DE 21"</p>	DIÁRIAS	8	



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

	<p>RACKS DE POTENCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, COM NO MÍNIMO 2400 EM 2 OHMS; 02 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR 01MULTICABO DE 64 CANAIS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 METROS . 01-MULTICABO DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 METROS PARA O PROCESSAMENTO. 04TORRES DE DELAY COM 6 CAIXAS LINE ARRAY NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA 01FRONT FILL COMPOSTO POR 8 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA COM 2X8" + DRIVER AMPLIFICADAS . MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; . 01-TÉCNICO DE SOM E AUXILIAR . MONITOR 01-MESA DIGITAL COM 64 CANAIS DE ENTRADA EQUALIZAÇÃO PARAMETRICA 08 RACK DE EFEITO, COMPRESSOR E GATE POR CANAL, 36 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO . 01-SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWO-WAY COM 02 FALANTES DE 12' E 1 DRIVE CADA . 01- SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTENCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 16 VIAS DE MONITORAÇÃO . 01-SIDE FILL COMPOSTO POR 6 CAIXAS DE ALTO FREQUÊNCIA COM 2X12" + 4X6,5" + 2 DRIVER COM COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GRAUD STACKED E 3 DE SUB GRAVE COM FALANTES DE 18' 2000W POR LADO + AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTENCIA MÍNIMA DE 2400 WATTS POR CANAL . 01- MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADO DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO COM SAÍDAS 110V E 220V ESTABILIZADAS . 48- MICROFONES DINÂMICOS COM PEDESTAIS 12-MICROFONES CONDENSADOR . 08 - MICROFONES COM FIO SHOTGUN 20- MICROFONES COM FIO CONDENSADO ELETRETO COM GARRA DE FIXAÇÃO 12- MICROFONES SEM FIO UHF HEAD SET . 08 - MICROFONES SEM FIO UHF BASTÃO COM BASE DE ALTA FREQUÊNCIA . 20DIRECT BOX PASSIVO E ATIVO . 12-SUB SNAKE COM MULTIPINOS . 03AMPLIFICADORES PARA GUITARRA DE 100W + CAIXA COM 4 DE 12" 02 -AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 800W COM DUAS CAIXAS 1 FALANTE 15" E 4 FALANTES 10" . 01SISTEMA DE FONES COM FIO COMPOSTO POR 12 CANAIS DE AMPLIFICADOR E 12 FONES . 08-SISTEMA DE FONES IN EAR SEM FIO UHF COM BASE DE ALTA FREQUÊNCIA E FONES . 01-KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETA . 24- PRATICÁVEL TELESCÓPICO DE 2,0X1,0 COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,50 A 1,00M COM RODIZIO . 01-TÉCNICO DE SOM. 02AUXILIARES TÉCNICOS . 02 DELEY CADA UM CONTENDO 6 CAIXAS LINHA ARRAY OU SIMILAR E 6 SUB DA LINHA ARRAY OU SIMILAR COM OS AMPLIFICADORES QUE O SISTEMA NECESSITAR TRANSPORTE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA CONTRATADA.</p>				
10	<p>SOM: SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE, SENDO, PARA O MONITOR, 01 CONSOLE DIGITAL DE PELO MENOS 24 CANAIS, 12 AUXILIARES, 4 MONITORES, 1 MONITOR PRA GUITARRA, 1 MONITOR PARA CONTRABAIXO, 10 DIRECT BOX, SIDE DUPLO, MICROFONES PARA BATERIA E PERCUSSÃO E 2 MICROFONES SEM FIOS. PARA O PA, 01 CONSOLE DIGITAL DE PELO MENOS 24 CANAIS, 12 AUXILIARES, MULTICABOS COM 24 VIAS DE MANDADAS, 8 CAIXAS DE MÉDIO, E 4 SUB DE CADA LADO. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E OBRAS.</p>	...	DIÁRIAS	8	



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

	TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT.			
11	GERADOR DE 260 KVA - DIÁRIA DE 12,00 HORAS DE FUNCIONAMENTO. GERADORES ESPECIAIS, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTEÇÃO, SILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO E COMANDO, ETC.) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 800 AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM CHAVE REVERSORA. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA A SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 100 METROS) E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO EVENTO, COMO TAMBÉM TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES, OPERADORES DE PLANTÃO, ALÉM DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXIGÍVEIS, SENDO QUE AS QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO PODERÃO SER ALTERADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIAS		8
12	GERADOR DE 180 KVA , DIÁRIA DE 12,00 HORAS DE FUNCIONAMENTO, DEVIDAMENTE CERCADOS COM GRADES DE PROTEÇÃO, SILENCIADOS A DIESEL, COM REGULADORES ELETRÔNICO DE TENSÃO E FREQUÊNCIA, PAINEL ELÉTRICO COMPLETO (VOLTÍMETRO, FREQUENCÍMETRO E COMANDO, ETC.) DISJUNTORES GERAL TRIPOLAR, COM CHAVE TRIFÁSICA COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE 800 AMPERES CADA, NAS TENSÕES 110 E 220V, ESTABILIZADO, ATERRADO E COM CHAVE REVERSORA. DEVERÁ SER FORNECIDO CABO COM METRAGEM SUFICIENTE PARA A SUAS UTILIZAÇÕES (MÍNIMO DE 100 METROS) E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COMPATÍVEL COM AS NECESSIDADES DO EVENTO, COMO TAMBÉM TODAS AS CONEXÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES, OPERADORES DE PLANTÃO, ALÉM DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EXIGÍVEIS, SENDO QUE AS QUANTIDADES E LOCALIZAÇÃO PODERÃO SER ALTERADAS PELO CORPO DE BOMBEIROS. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT.	DIÁRIAS		8
13	PAINEL DE LED : SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED P3 OUTDOOR COM PROCESSADOR CABEAMENTO, 4 CÂMERAS EM 4K E 5 PROFISSIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE TODO MATERIAL. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT.	METROS		800
14	GRID MODELO Q50/P50 : SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM EM METROS DE GRID MODELO Q50/P50 EM ALUMÍNIO BOX TRUSS DESTINADO A MONTAGEM DA CENOGRAFIA DA FESTA DO TRABALHADOR EM MOGEIRO/PB, DOS MAIS DIVERSOS TAMANHOS (10,00 MT, 8,00 MT, 7,00 MT, 6,00 MT, 5,00 MT, 4,00 MT, 3,00 MT, 2,00 MT, 1,00 MT), CUBOS, SLEEVES, PAUS DE CARGA, BASES, CANTOS GRAU, CINTAS DE ELEVAÇÃO, CINTAS DE TRAVAMENTO E SUSTENTAÇÃO, E AINDA AS PEÇAS OU ACESSÓRIOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO PROJETO CONFORME A SER APRESENTADO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, INCLUINDO PESSOAL CAPACITADO NECESSÁRIO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DA	METROS		2000



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

	CONTRATADA.			
15	TABLADO COBERTO: EM ESTRUTURA METÁLICA, MEDINDO 5M DE FRENTE X 5M DE PROFUNDIDADE X 1M DE ALTURA DO SOLO (PISO), PÉ DIREITO DE 4M (TOTALIZANDO 5M DE CHÃO ATÉ A COBERTURA), COBERTURA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE SUSTENTAÇÃO PARA 1.000 KG, EM DUAS ÁGUAS, COBERTA COM LONA TIPO KP-100 OU VÃO LIVRE. TODAS AS DESPESAS PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT.	DIÁRIAS	20	
16	PORTAL - 02 (DOIS) PORTAIS, DE 4,00M DE ALTURA POR 8,00M DE LARGURA. TOTALIZANDO 28 METROS DE ESTRUTURA METÁLICA, CADA. ESTANDO DE ACORDO COM AS NORMAS EXIGIDAS PELO CORPO DE BOMBEIROS, CREA E ABNT.	DIÁRIAS	8	
17	PAVILHÃO EM ALUMÍNIO, COM 6M DE ALTURA, COM COBERTURA EM LONA DE 4,5MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA, COM SISTEMA DE AMARRAÇÃO INDIVIDUAL POR ILHÓS. MÃO-DE-OBRA PARA MONTAGEM DESMONTAGEM E ART DE MONTAGEM. 16 REFLETORES LED DE 1.000 WATTS COM CABOS E CAIXA DE ALIMENTAÇÃO COM DISJUNTORES DE 100 AMPERES, A LOCAÇÃO SERÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, E SERÁ INFORMADO O LOCAL DE MONTAGEM ATÉ 12 HORAS (DOZE HORAS) ANTES DO EVENTO DESTINADO A INSTALAÇÃO. A MONTAGEM DO PAVILHÃO DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ NO PRAZO MÁXIMO DE 12H (DOZE) ANTES DO EVENTO. TODAS AS DESPESAS POR CONTA DA CONTRATADA.	DIÁRIAS	8	
18	GRADE DISCIPLINADORA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADES DISCIPLINADORAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO TUBULAR GALVANIZADO DE 1/2" DE POLEGADA COM ALTURA DE 1,20 M X 2,00M DE LARGURA.	METROS	1000	
19	SERVIÇO DE LOCAÇÃO GRADE DE FECHAMENTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS C/ REVESTIMENTO EM CHAPAS DE GALVANIZADA COM ALTURA DE 2,00 M X 2,00 M DE LARGURA - MONTAGEM INTERLIGANDO AS PEÇAS COM ENCAIXES DE SEGURANÇA.	METROS	1000	
			Total	

3. Previsão de disponibilidade do fornecimento do(s) itens(s).

3.1. A prestação do(s) deverá (ão) ser disponibilizado(s) de forma direta na data prevista pela organização do evento.

Em, 19 de Abril de 2024.

Elaborado por:

Igor Félix de Oliveira Silveira

Igor Félix De Oliveira Silveira

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Matrícula: 1718



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aprovado por:

Maria de Fátima Silveira

Maria De Fátima Silveira

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Matrícula: 0559