



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E INFRAESTRUTURA**  
**CNPJ: 08.866.501/0001-67**

**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO PARAÍBA**, inscrita no CNPJ sobre o nº 08.866.501/0001-67, certifica que a empresa **CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI LTDA**, sediada na Rua Venâncio, sn, Cazuzinha I – Lot. Ananias, Ingá – PB, inscrita sobre o CNPJ nº 23.608.975/0001-00, **CONCLUIU** nesta data os serviços referentes à obra objeto do contrato nº 00061/2023 celebrado entre as partes através da licitação Tomada de Preço nº 00022/2023, referente à obra de Ampliação do cemitério São Francisco de Assis, Mogeiro/PB.

Mogeiro/PB, 25 de agosto de 2024.

**LENILSON DE ANDRADE ALVES**  
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO  
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PB nº 161532098-9

**ANTONIO JOSE FERREIRA**  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
CPF: 840.199.644-91



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**

**TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA**

A Prefeitura Municipal de Mogeiro/PB, tendo vistoriado os serviços de execução da obra ampliação do Cemitério Público Municipal em área urbana, Mogeiro/PB, licitada por meio de Tomada de Preço nº 00002/2023 a cargo da empresa **CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI LTDA**, sediada na Rua Venâncio, sn, Cazuzinha I – Lot. Ananias, Ingá – PB, inscrita sobre o CNPJ nº 23.608.975/0001-00, constatou que os mesmos foram executados em conformidade com as exigências contratuais, e normas técnicas vigentes quanto aos elementos visíveis, estando em condições de recebimento da mesma.

Para a Prefeitura Municipal de Mogeiro fica considerado, a partir desta data, cumprindo o pacto contratual para todos os efeitos legais, permanecendo apenas os preceitos do código civil de 2002 em seu art. 618.

Mogeiro, 25 de agosto de 2024

  
**ANTONIO JOSÉ FERREIRA**  
PREFEITO CONSTITUCIONAL  
MOGEIRO/PB.

  
**LENILSON DE ANDRADE ALVES**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA: 161.532.098-9



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO**  
**CNPJ: 08.866.501/0001-67**

**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins, que o Engenheiro Civil, **JORDAN BRUNNO DE SOUZA LIMA**, inscrito no RNP sob nº 1621443108, através da empresa **CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA EIRELI LTDA**, sediada na Rua Venâncio, sn, Cazuzinha I – Lot. Ananias, Ingá – PB, inscrita sobre o CNPJ nº 23.608.975/0001-00, executou satisfatoriamente no município de Mogéiro, Estado da Paraíba, a obra de ampliação do Cemitério Público Municipal em área urbana, Maniçoba, Mogéiro/PB, conforme anotado na ART **PB20230586148** conforme planilha de quantitativos abaixo descritos:

| DESCRIÇÃO                                                                                                      | UNIDADES       | QUANTIDADE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                   |                |            |
| PLACA DE OBRA                                                                                                  | M <sup>2</sup> | 6,0        |
| LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA                                                     | M              | 209,5      |
| <b>MOVIMENTO DE TERRA</b>                                                                                      |                |            |
| ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M <sup>3</sup> | 10,88      |
| REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017                                                               | M <sup>3</sup> | 25,95      |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M                           | M <sup>3</sup> | 33,52      |
| <b>ESTRUTURA</b>                                                                                               |                |            |
| CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016                  | M              | 192,25     |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. AF_08/2017                          | M <sup>3</sup> | 0,93       |
| CONCRETO 1:2,5:4 COM FORMAS/ARMACOES-CINTAS E VIGAS(204L/AGUA)                                                 | M <sup>3</sup> | 5,84       |
| CONCRETO 1:2:3 18MPA +254 L/AGUA-PILARES/SAPATAS-FORMAS/ACO                                                    | M <sup>3</sup> | 5,4        |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                               |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA                                                                                                                  | M <sup>3</sup> | 33,32  |
| <b>VEDAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                |                |        |
| ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)                                                                                          | M <sup>2</sup> | 352,48 |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 02 | M <sup>2</sup> | 11,74  |
| <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>                                                                                                                                                                    |                |        |
| RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                                           | UN             | 8,0    |
| DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                 | UN             | 1,0    |
| CONECTOR UNIVERSAL PARA DERIVAÇÃO DE BT PARA LUMINÁRIA                                                                                                                                        | UN             | 16,0   |
| POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 98W ATÉ 137W                                                                  | UN             | 4,0    |
| ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")                                                                                                                                           | M              | 85,0   |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM                                                                                                                                             | M <sup>2</sup> | 4,0    |
| BASE PARA ASSENTAMENTO DE POSTE EM AÇO CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021                    | M <sup>3</sup> | 1,0    |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                         | M              | 170,0  |
| <b>INSTALAÇÃO HIDRÁLICA</b>                                                                                                                                                                   |                |        |
| TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"                                                                                                                                                          | UM             | 4,0    |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32MM (1 1/4")                                                                                                                                                     | UN             | 1,0    |
| TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                              | M              | 60,0   |
| <b>REVESTIMENTO</b>                                                                                                                                                                           |                |        |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                      | M <sup>2</sup> | 701,25 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M <sup>2</sup> | 9,88   |
| MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                                           | M <sup>2</sup> | 21,75  |
| <b>ESQUADRIA</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| PORTÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 2", E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" A CADA 10CM                                                                                                                                                     | M <sup>2</sup> | 4,5    |
| GRADE DE FERRO PADRÃO ESCOLA, ALTURA 1,50M, COM MONTANTES EM PERFIL "U" DE CHAPA UDC 75 X 38 X 2,65 MM (DUPLO) A CADA 2.65M, BARRAS VERTICAIS DE SEÇÃO CHATA DE 1 1/2" X 3/16" E BARRA CHATA DE 1 1/2" X 3/16" (DUPLA) HORIZONTAIS - REV 03_12/2021      | M              | 17,5   |
| <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                |        |
| EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES - REV 01                                                                                                                                                   | M <sup>2</sup> | 24,77  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                 | M <sup>2</sup> | 24,77  |
| CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL                                                                                                                                                                                                                      | M <sup>2</sup> | 876,17 |
| <b>DRENAGEM</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                |        |
| CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                                                           | M              | 65,9   |
| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M                                                                                                                                                          | UN             | 3,0    |
| LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                                                                                  | M <sup>2</sup> | 3,3    |

  
**ANTONIO JOSE FERREIRA**  
 PREFEITO CONSTITUCIONAL  
 MOGEIRO/PB.

MOGEIRO, 25 DE AGOSTO DE 2024

  
**LENILSON DE ANDRADE ALVES**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA: 161.532.098-9