

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2024
MODALIDADE PREGÃO Nº 06/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2024


Aos 04 dias do mês de 12 de 2024, foi lavrada a presente Ata de Registro de preços, referente ao Processo de Licitação de nº 09/2024 , Modalidade Pregão nº 06/2024 , do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS - CIMCENTRAL** pessoa jurídica de direito público na forma de associação pública, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.425.374/0001-29, com endereço na Avenida Múcio José Reis,2600, Centro, Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, através de seu Presidente, Senhor Jocimar Cesar Brandão, doravante denominado **CIMCENTRAL** e a (EMPRESA) STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA , CNPJ nº 46 153 320/0001-82 , estabelecida em Belo Horizonte , Centro , 30120903, pelo seu representante infra-assinado Sr(a). Lysllie Rodrigues dos Santos , CPF nº 08924454676 , doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, resolvem firmar a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei 14.133/2021 suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente termo o Registro de preços para a futura e eventual aquisição de aquisição de brinquedos, playgrounds e pet plays, atendendo às demandas do Consórcio Multifinalitário da Região Central de Minas Gerais (CIMCENTRAL) e dos municípios consorciados, conforme as especificações e condições descritas no instrumento convocatório e seus anexos.

Lote 1			
Lote 1			
Descrição dos Itens	Quantidade / Unidade	Unitário Final	Sub Total
Bau infantil em formato de bola, ideal para organizar livros,brinquedos em geral. confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno,resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Medidas Mínimas: Diâmetro 0,55 m x altura 0,55mm. Apresentar Certificação do Inmetro norma BR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaios bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar.	300,00 UNID	R\$ 940,00	R\$ 282.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698



Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD01		
Gangorra para três crianças em formato de animais diversos em cores diversas, assento anatômico e apoio para os pés antiderrapante, confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Medidas mínimas: comprimento 1,51 m x largura 0,40 m x altura 0,50m Apresentar Certificação do Inmetro norma BR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaio bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		300,00 UNID	R\$ 990,00	R\$ 297.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD02		
Gangorra para duas crianças em formato de animais diversos em cores diversas, assento anatômico e apoio para os pés antiderrapante, confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas. Medidas mínimas: comprimento 1,12 m x largura 0,40 m x altura 0,50m Apresentar Certificação do Inmetro norma BR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaio bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		300,00 UNID	R\$ 790,00	R\$ 237.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD03		
Gangorra para uma criança com dupla função Com duas formas de manuseio: de um lado pode ser utilizado como Cadeira de balanço e do lado inverso como cadeira para refeições, Entretenimento etc. Material: confeccionado em polietileno composto de aditivo Antiestático e aditivos anti-UV, que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atrito dos tecidos e dá resistência ao produto, produto, cor diversas. Medidas mínimas: 800 X 470 X 490 (Comprimento X Largura X Altura). Apresentar Certificação do Inmetro norma NBR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaio bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		300,00 UNID	R\$ 1.290,00	R\$ 387.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD04		
Casinha para recreação fabricada com cores diversas e com mínimo uma porta e duas janelas de correr e abrir. Deve possuir balcão externo para atividades recreativas e educativas, Deve possuir no mínimo quatro elementos de uma casa, como por exemplo, pia, fogão, torneira, campainha, geladeira, sofá, televisão, armário e mesa. As peças deverão ser confeccionadas pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais e adequado para áreas externas. As peças também deverão ter aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos para evitar riscos de choque por atrito, e deverão ser pigmentadas de fábrica com cores variadas. Medidas Mínimas: 1,65 metros de comprimento x 1,35 metros de largura x e 1,50 Apresentar Laudo de Ensaio de bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar.		200,00 UNID	R\$ 7.990,00	R\$ 1.598.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD05		
Gira Gira carrossel, assentos anatômicos com mínimo de cinco lugares em plástico rotomoldado com volante central e apoio para os pés antiderrapante. confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais e adequado para áreas externas. As peças também deverão ter aplicação de proteção UV e aditivos antiestáticos para evitar riscos de choque por atrito, e deverão ser pigmentadas de fábrica com cores variadas. Medidas Mínimas: diâmetro 1,55m x altura 0,51m Apresentar Laudo de Ensaio de bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar.		150,00 UNID	R\$ 9.890,00	R\$ 1.483.500,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD06		
Túnel lúdico peças em alto relevo, com laterais vazadas para ventilação e visualização possuindo mínimo quatro saídas módulos, com formato temático, podendo ser montado em curva ou reto, produzida pelo processo de rotomoldagem em polietileno composto com aditivos antiestáticos e aditivo Anti-UV. Medidas mínimas: comprimento 5,20m x largura 2,00m x altura 1,52m Apresentar Certificação do Inmetro norma NBR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaios bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		150,00 UNID	R\$ 5.390,00	R\$ 808.500,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD07		
Tanque em formato animal com tampa e mínimo de quatro assentos nas laterais, podendo ser usado para areia, água ou piscina de bolinhas. confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais e adequado para áreas externas. Medidas Mínimas: comprimento 1,52m x largura 1,38m x altura 0,40m Apresentar Certificação do Inmetro norma NBR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaios bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		150,00 UNID	R\$ 2.945,00	R\$ 441.750,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD08		
Piscina de bolinhas multicolorida, Laterais em alto em relevo com formato temático. Rede de proteção em nylon super macia e resistente, acompanhada com 3.000 bolinhas Peças de encaixe (não há necessidade de parafusos). Medidas: Comprimento: 2,00m x Largura: Altura: 0,21m · Matéria Prima: Polietileno composto com aditivos Antiestático e aditivos Anti-UV que protege contra raios solares, assim garantindo a durabilidade da cor do produto. Apresentar Certificação do Inmetro norma BR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de Ensaios bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		150,00 UNID	R\$ 10.990,00	R\$ 1.648.500,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD09		
Escorregador infantil pequeno, formato animal, possuindo um degrau com bordas salientes e anatômicas com apoio para as mãos para maior segurança, produzida pelo processo de rotomoldagem em polietileno composto com aditivos antiestáticos e aditivo Anti-UV. Medidas mínimas: comprimento 0,90 x largura 0,61 x altura 0,35m Apresentar Certificação do Inmetro norma NBR-NM 300 - Segurança do Brinquedo ou Laudo de migração de metais e matrizes diversas, de forma a garantir que as partes plásticas do equipamento, sujeitas ao processo químico de pigmentação, apresente, no máximo, metais pesados em nível tolerável. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar.		150,00 UNID	R\$ 750,00	R\$ 112.500,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD10		
Playground infantil com três módulos, túnel medindo mínimo comprimento 2,10 x largura 1,20mts acoplado em formato de animais diversos, modulo com mínimo de dois painéis interativos com simulador de carro e volante, dois escorregadores com mínimo 1,42m de comprimento, sendo espiral, reto ou curvo , laterais com abertura para passagem de um modulo para outro, confeccionado em polietileno rotomoldado. Medidas mínimas: comprimento 4,00 x largura 2,50 x altura 1,50m Apresentar Laudo de Ensaios de bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011).		100,00 UNID	R\$ 29.990,00	R\$ 2.999.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD11		
Escorregador multicolorido com parede para escalada com pedras anatômicas para apoio e segurança na subida, prancha com base de apoio no chão em formato T para maior estabilidade no chão produzida pelo processo de rotomoldagem em polietileno composto com aditivos antiestáticos e aditivo Anti-UV. Medidas mínimas: comprimento 2,75m x largura 1,25m x altura 1,60m Apresentar Laudo de Ensaios do escorregador de bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), ou Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar.		150,00 UNID	R\$ 4.620,00	R\$ 693.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD12		
Playground infantil com estrutura de aço tubular, contendo um módulo com telhado de quatro abas, escalada com mínimo de 1,42 comprimento x 75cm largura, reta ou curva para subida com apoio para os pés e mãos, mínimo três escorregadores sendo triplo com mínimo de 2,24m, escorregador, túnel ou espiral com mínimo de 1.30m, reto boga ou curva, apresentar três formatos diferentes, plataformas com drenos para evitar acúmulos de água, laterais com temas animais diversos, as paredes contem passagem inferior que formam um divertido labirinto. Peças em polietileno rotomoldado. Medidas Mínimas: altura: 2,15m x comprimento: 4,40m x largura: 4,10m. Apresentar Escorregador, Laudo de Ensaio de bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011).		100,00 UNID	R\$ 19.990,00	R\$ 1.999.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD13		
PLAYGROUND - Playground infantil multicolorido, quatro módulos interligados por ponte com barra de proteção e túnel, duas plataformas superior para acesso aos escorregadores, mínimo de dois escorregadores pequenos em curva ou reto, dois escorregadores grandes em curva ou reto, laterais vazadas para melhor visualização das crianças, uma escalada com apoio para os pés, centro de atividades contendo jogo da velha ou memória e painel simulador com volante e marcha, porta de acesso ao modulo escalada com apoio para os pés e acesso ao piso superior fabricado em polietileno rotomoldado. Medidas mínimas: comprimento Comprimento 6,64m X Largura 2,95m X Altura 1,97m Apresentar Laudo de Ensaio do escorregador de bordas cortantes conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida: 2011), E Laudo de pontas agudas, conforme ABNT NM 300-1:2004 (versão corrigida 2011) item 5.9. O laudo deverá ser emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO ou instituto similar		100,00 UNID	R\$ 49.800,00	R\$ 4.980.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD14		
Playground estrutura em aço tubular com diâmetro mínimo de 0,90mm Galvanizado a fogo e com pintura eletrostática (cores diversas), composto por duas torres, peças de plástico rotomoldado, atóxico e reciclável, polietileno em cores diversas com aplicação de proteção anti-UV e aditivos antiestáticos, composto por dois escorregadores sendo em forma de túnel diâmetro mínimo de 0,75m ou, escorregador em forma espiral com descida mínima de 4,40m largura mínima de 0,80, ou escorregador duplo de largura mínima de 1,20 com saídas opostas, para maior conforto de crianças maiores, apresentar dois formatos diferentes, dois telhados quadrado ou redondo não vazado, Túnel de ligação com bolha acrílica para visualização e diâmetro mínimo 0,70 mm para passagem confortável de crianças de vários tamanhos, duas escaladas sendo dupla ou simples com largura mínima de 1,00 m para acesso de várias crianças ao mesmo tempo. Plataformas em polietileno antiderrapante com grade de ferro estrutural para segurança e Painéis interativos com jogo de memória ou jogo da velha, Lateral com banco para descanso. Medidas Mínimas: Comprimento 9,00 mts X Altura 3,00m X Largura 5,50m. Apresentar Laudo técnico emitido por laboratórios credenciados pelo INMETRO ou instituto similar, laudo de ensaio de bordas cortantes e pontas agudas, conforme ABNT NBR NM300-1:2004 (versão corrigida: 2011).		30,00 UNID	R\$ 159.900,00	R\$ 4.797.000,00
Marca: MUNDO AZUL	Fabricante: MUNDO AZUL	Modelo: MD15		
PLAYGROUND - Playground é confeccionado em polietileno rotomoldado (plástico), composto de aditivo antiestético e aditivos anti-UV que protegem o brinquedo contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atrito dos tecidos e dá resistência ao produto. Este brinquedo é composto por: 1 plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água; 1 rampa de escalada com orifícios vazados para apoio dos pés e espaço para passagem de apenas 1 criança por vez (segurança); 1 escorregador curvo apoiado em 1 postinho com rosca; 1 parede com arco; 1 parede com orifícios verticais superiores e orifícios inferiores de entrada/saída; 01 tabela de basquete; 01 jogo da velha acoplado na parte inferior do playground; 01 telhado com chaminé. Locais próprios para fixação no piso, se necessário; Medidas do produto: Alt: 2,80 Larg: 2,20 Comp: 3,47.		50,00 UNID.	R\$ 22.990,00	R\$ 1.149.500,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR16		

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

PLAYGROUND - Playground é confeccionado em polietileno rotomoldado (plástico), composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem o brinquedo contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atrito dos tecidos e dá resistência ao produto. Este brinquedo é composto por: 1 plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água; 02 escadas com 4 degraus cada; 1 escorregador reto; 01 escorregador tubo; 1 parede com arco; 1 parede com orifícios verticais superiores e orifícios inferiores de entrada/saída; 01 jogo da velha acoplado na parte inferior do playground; 01 telhado com chaminé. Locais próprios para fixação no piso, se necessário; Medidas do produto: Alt: 2,80 Larg: 3,35 Comp: 2,90.	50,00 UNID.	R\$ 32.990,00	R\$ 1.649.500,00
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo: FR17			
PLAYGROUND - -playground é confeccionado em polietileno rotomoldado (plástico), composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem o brinquedo contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atrito dos tecidos e dá resistência ao produto. 1 módulo em formato hexagonal com paredes contendo aberturas que funcionam como degraus. 01 escorregador pequeno curvo; 01 rampa de escada com orifícios vazados; 02 cestas de basquete; 01 telhado com chaminé. Dimensões do Produto (C x L x A) 300cm x 140cm x 160cm	50,00 UNID.	R\$ 14.990,00	R\$ 749.500,00
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo: FR18			
PLAYGROUND - 4 ATIVIDADES - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÕES ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E PIGMENTAÇÃO A QUENTE ASSEGURANDO A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS, NO MÓDULO MENOR CONTEM PORTINHA DE CONCEITO MEDIEVAL E PRANCHA DE ESCORREGADOR PEQUENA CURVA. PLAYGROUNDS COMPOSTO POR ESCALADA COM ORIFÍCIOS VAZADOS, UM ESCORREGADOR TUBO COM SUSTENTAÇÃO, UM ESCORREGADOR PEQUENO COM RAMPA CONTINUA, PONTE DE PASSAGEM, MÓDULOS COM ABERTURAS INFERIORES, PAREDES EM DIFERENTES FORMATOS E TELHADO. TIMÃO QUE GIRA DE VERDADE, TABELA DE BASQUETE PARA DESENVOLVER A IMAGINAÇÃO DAS CRIANÇAS. DESENVOLVIDO COM UM CONCEITO MODULAR QUE PERMITE AMPLIAÇÃO INFINITA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 420CM X ALTURA 215CM X COMPRIMENTO 390CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	50,00 UNID.	R\$ 25.600,00	R\$ 1.280.000,00
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo: FR19			
PLAYGROUND - 6 ATIVIDADES - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÕES ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E PIGMENTAÇÃO A QUENTE ASSEGURANDO A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR DOIS MÓDULOS, NO MÓDULO MENOR CONTEM 02 TIMÃO QUE GIRAM DE VERDADE, PRANCHA DE ESCORREGADOR RETO GRANDE. PLAYGROUND COMPOSTO POR ESCALADA COM ORIFÍCIOS VAZADOS, 02 ESCORREGADORES TUBO COM SUSTENTAÇÃO, PONTE DE PASSAGEM, MÓDULOS COM ABERTURAS INFERIORES, PAREDES EM DIFERENTES FORMATOS E TELHADO COM CHAMINÉ. DESENVOLVIDO COM UM CONCEITO MODULAR QUE PERMITE AMPLIAÇÃO INFINITA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 620CM X ALTURA 350CM X COMPRIMENTO 530CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	50,00 UNID.	R\$ 39.990,00	R\$ 1.999.500,00
Marca: FRESO Fabricante: FRESO Modelo: FR20			
PLAYGROUND - 8 ATIVIDADES - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÕES ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E PIGMENTAÇÃO A QUENTE ASSEGURANDO A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR TRÊS MÓDULOS, 02 ESCADAS, 01 ESCADA ALTERNADA, 01 RAMPAS DE ESCALADA COM ORIFÍCIOS VAZADOS, 01 PRANCHA DE ESCORREGADOR RETO GRANDE, UM ESCORREGADOR TUBO COM SUSTENTAÇÃO, PONTE DE PASSAGEM, MÓDULOS COM ABERTURAS INFERIORES, PAREDES EM DIFERENTES FORMATOS E DOIS TELHADOS COM CHAMINÉ. 02 TIMÃO QUE GIRAM DE VERDADE, DESENVOLVIDO COM UM CONCEITO MODULAR QUE PERMITE AMPLIAÇÃO INFINITA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 620CM X ALTURA 350CM X COMPRIMENTO 625CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	50,00 UNID.	R\$ 46.600,00	R\$ 2.330.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CEB-349B-6698>



Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR21		
PLAYGROUND - 10 ATIVIDADES - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÕES ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E PIGMENTAÇÃO A QUENTE ASSEGURANDO A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR TRÊS MÓDULOS, UMA ESCADAS, 02 ESCADAS ALTERNADAS, 01 RAMPA DE ESCALADA COM ORIFÍCIOS VAZADOS, 01 PRANCHA DE ESCORREGADOR RETO GRANDE, UM ESCORREGADOR TUBO COM SUSTENTAÇÃO, 01 PRANCHA DE ESCORREGADOR CURVO GRANDE, PONTE DE PASSAGEM, 02 TUBOS DE LIGAÇÃO, MÓDULOS COM ABERTURAS INFERIORES, PAREDES EM DIFERENTES FORMATOS E TRÊS TELHADOS COM CHAMINÉ. 02 TIMÃO QUE GIRAM DE VERDADE, DESENVOLVIDO COM UM CONCEITO MODULAR QUE PERMITE AMPLIAÇÃO INFINITA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 580CM X ALTURA 350CM X COMPRIMENTO 1040CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.		50,00 UNID.	R\$ 59.900,00	R\$ 2.995.000,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR22		
PLAYGROUND DE 13 ATIVIDADES - CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, ATÓXICO, COM ADITIVAÇÕES ANTI-UV E ANTIESTÁTICO E PIGMENTAÇÃO A QUENTE ASSEGURANDO A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. BRINQUEDO COLORIDO, COMPOSTO POR CINCO MÓDULOS, 01 ESCADA, 01 ESCADA ALTERNADA, 03 RAMPAS DE ESCALADA COM ORIFÍCIOS VAZADOS, 03 PRANCHAS DE ESCORREGADOR RETO GRANDE, UM ESCORREGADOR TUBO COM SUSTENTAÇÃO, 03 PONTES DE PASSAGEM, 01 TUBO DE PASSAGEM, MÓDULOS COM ABERTURAS INFERIORES, PAREDES EM DIFERENTES FORMATOS E QUATRO TELHADOS COM CHAMINÉ. 04 TIMÃO QUE GIRAM DE VERDADE, DESENVOLVIDO COM UM CONCEITO MODULAR QUE PERMITE AMPLIAÇÃO INFINITA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 690CM X ALTURA 350CM X COMPRIMENTO 1190CM. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.		50,00 UNID.	R\$ 74.990,00	R\$ 3.749.500,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR23		
Balanço para Cadeirante - Com formato lúdico, fabricado em polietileno rotomoldado com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático, com estrutura em aço, que permita a interação entre 01 portador de cadeira de rodas e no mínimo 03 sem cadeira de rodas do lado inverso do brinquedo ou ainda 01 portador de cadeira de rodas de cada lado. Deve possuir cintos de segurança travas de segurança rampas de apoio encosto e alças auxiliares garantindo a estabilidade e conforto. Partes metálicas com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó. Medidas mínimas: 2,55m de comprimento 1,98m de largura e 2,60m de altura. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo de Névoa Salina de no mínimo 3000 horas, sem a presença de empolamento e ferrugem, atendendo as exigências da ABNT NBR 17088:2023; Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		100,00 UNID.	R\$ 32.900,00	R\$ 3.290.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM24		
Casinha para portadores de cadeira de rodas Casinha para portadores de cadeira de rodas - Confeccionada pelo processo de Rotomoldagem em polietileno, resistente a variações de temperaturas ambientais, adequado para áreas externas; Peças com aplicação de aditivo de proteção UV e aditivo antiestáticos, peças pigmentadas de fábrica em cores diversas. Com entrada para portadores de cadeira de rodas, contendo 02 portas e 4 janelas, espaço suficiente para circulação livre de 360º na parte interna para o cadeirante. Possui em sua lateral externa mesinha acoplada medindo aproximadamente 80cm de comprimento para atividades recreativas e educativas, que também possibilita jogar jogo da memória ou jogo da velha. Internamente possui pia com torneira, balcão, fogão, mesa acoplada na janela e campainha. Dimensões aproximadas: 1,92m de comprimento x 1,87m de largura x 1,95m de altura. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 1000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		100,00 UNID.	R\$ 22.900,00	R\$ 2.290.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM25		

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Gangorra para portadores de cadeira de rodas -Com formato lúdico similar a navio, submarino ou caravela, fabricada em polietileno rotomoldado com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático que permita a interação entre 01 portador de cadeira de rodas e no mínimo 03 sem cadeira de rodas do lado inverso do brinquedo ou ainda 01 portador de cadeira de rodas de cada lado. Deve possuir cintos de segurança travas de segurança rampas de apoio encosto e alças auxiliares garantindo a estabilidade e conforto. Medidas mínimas: 2,20m de comprimento 0,90m de largura e 0,95m de altura. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	100,00 UNID.	R\$ 19.900,00	R\$ 1.990.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM26	
Gira-Gira para portador de cadeira de rodas - Infantil Inclusivo colorido, com formato lúdico, com estrutura, base e eixo metálicos, assentos, piso, rampa de acesso e demais acessórios fabricados em polietileno rotomoldado. Composto por peças de encaixe, modulares que permite a interação de até 2 cadeirantes e 2 acompanhantes, ou apenas não cadeirantes. Medidas de no mínimo 1,90m de diâmetro x 0,60m de altura. Produto com certificação ABNT NBR 16071-2:2021 - Playgrounds - Parte 2: Requisitos de Segurança. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	100,00 UNID.	R\$ 32.900,00	R\$ 3.290.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM27	
PISO EMBORRACHADO - Tapete: Mistura de granulado de pneu SBR (2-4 mm) com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensada em condições de tempo e temperatura controladas. 2- Pigmentação/tinta especial para borracha. Peso: 13 kg Altura/espessura: 2,0 cm Largura: 100 cm Comprimento: 100 cm Área de cobertura: 1 m² Cores disponíveis: Terracota, verde e azul	20.000,00 M2	R\$ 440,00	R\$ 8.800.000,00
Marca: FLEXPISO	Fabricante: FLEXPISO	Modelo: FLP28	
BIG CASTELO ACESSIVÉL - Playground Confeccionado em plástico rotomoldado, com aditivos antiestáticos e anti-uv que protege contra os efeitos de raios solares garantindo a durabilidade e a cor original do produto, composto pelas seguintes peças: 04-Modulos rotomoldado com quatro paredes que formam uma torre de castelo com textura em formato de pedras, possui escadas acopladas a cada modulo sobressalente nas medidas aproximadas de 188mm. Dimensões aproximadas de casa modulo: 910mm de comprimento x 910mm de largura x 1.94mm de altura.04- Escorregadores rotomoldado com textura em formato de pedra medindo aproximadamente cada 1.320mm de comprimento x 410mm de largura externa x largura interna de 297mm .04- Telhados rotomoldado medindo aproximadamente 910mm de comprimento x 910mm de largura x 600mm de altura .acabamentos superiores em formato de bandeira , nas medidas aproximadas 130mm de altura.08 janelas abertas com extremidades arredondadas. 01- Pontes rotomoldada, que faz a Ligação entre um modulo e outro medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 591mm de largura x 161mm de altura.02- Corrimãos rotomoldado medindo aproximadamente 930mm de comprimento x 30mm de largura x 433mm de Altura.02- Módulos de acessos com duas portas duplas medindo aproximadamente de 1.220mm de comprimento x 65mm de largura x 1.100 mm de altura .Todas as Peças são encaixadas pelo total de 36 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento. Piscina de Bolinhas Interna rotomoldada nas medidas aproximadas de 1.220mm de comprimento x 920mm de largura x 520mm de altura. Certificado pelo INMETRO. Contém Laudo de Bordas Cortantes, Laudo de Pontas Agudas, Laudo de distribuição de carga de até 200 kg na passarela e 200 kg no escorregador, Laudo de ensaio de migração de metais em matrizes diversas, Laudo de resistência à corrosão em câmara de Névoa Salina em tempo de exposição de no mínimo de 700 horas Dimensões do Produto Montado: 5.400mm de Comprimento x 2.700mm de	50,00 UND	R\$ 39.750,00	R\$ 1.987.500,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>

Marca: NABRE	Fabricante: NABRE	Modelo: NB29		
PLAY MODULAR BIG CLIMBER II Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. , composto por 2 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras, nas seguintes medidas aproximadas de : 1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça Playground completo contém um total de 13 peças. - Certificado pelo INMETRO, Contém Laudo de distribuição de carga de até 350 kg em sua Base, 350 kg na ponte, 350 kg no escorregador e 350 kg na escada, Laudo de ensaio de migração de metais em matrizes diversas Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 1.750 mm. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 10%.		50,00 UND	R\$ 19.900,00	R\$ 995.000,00
Marca: NABRE	Fabricante: NABRE	Modelo: NB30		
PLAY MODULAR BIG CLIMBER III - PONTE, TUBO E TELHADOS - Playground confeccionado em rotomoldado com paredes de quatro milímetros de Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, foi totalmente desenvolvido para ser montado sem a necessidade de parafusos devido aos encaixes de alta precisão. Composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre é formado por 3 fases com plataforma de sustentação triangular, os módulos são conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acúmulo de água e 2 corrimãos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligação medindo aproximadamente de comprimento de: 940 mm x diâmetro: 490 mm Cada módulo contém 01 escada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas aproximadas de :1.400 mm do chão até a base e 750 mm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas aproximadas de :1.540 mm de comprimento e 540 mm de largura x borda lateral com 40 mm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peça, Cada Módulo acompanha 01- telhado triangular medindo aproximadamente 1.444 mm de comprimento x 1.370 mm de largura x 470 mm de altura com 3 bases de apoio; Certificado pelo INMETRO, Contém Laudo de distribuição de carga de até 350 kg em sua Base, 350 na ponte, 350 kg no escorregador e 350 kg na escada, Laudo de ensaio de migração de metais em matrizes diversas. Medidas aproximadas do Playground Montado: Comprimento: 5.100 mm x Largura: 4.900 mm x Altura: 2.250 mm. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 10%.		50,00 UND	R\$ 32.900,00	R\$ 1.645.000,00
Marca: NABRE	Fabricante: NABRE	Modelo: NB31		
BASQUETE 4 SAÍDAS. - Playground Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, espessura de 0,04 mm, pesando aproximadamente 35 kg, acompanha bucha de fixação central com 08 furos na medida aproximadas de 15,5 mm. 1 cesta afunilada com 1.000 mm de diâmetro em sua parte mais larga, 4 saídas numeradas em forma de tubos medindo 300 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento, um pino central em formato oval medindo 150 mm .Tubos de aço com 15 polegadas e 6mm de espessura. Certificado pelo INMETRO, Contém Laudo de Bordas Cortantes, Laudo de Pontas Agudas, Laudo de ensaio de migração de metais em matrizes diversas, Laudo de resistência à corrosão em câmara de Névoa Salina em tempo de exposição de no mínimo de 700 horas. DIMENSÕES COM TOLERÂNCIA DE +/- 10%.		50,00 UND	R\$ 9.800,00	R\$ 490.000,00
Marca: NABRE	Fabricante: NABRE	Modelo: NB32		

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

GANGODINOS TRÊS LUGARES - Playground para crianças a partir de Cinco anos. - Base central fabricada em ferro de 4 polegadas, com espessura de 2.5 mm 4 eixos de fixação com pintura eletrostática em cores vivas, 3 Gangorras em formato de bichos com no mínimo 15 kilos cada gangorra o que garante a resistência do produto, Acentos e pegadores anatômicos fabricados pelo processo de rotomoldagem com aditivos anti estáticos UV que protege contra os efeitos dos raios solares. Cada gangorra suporta peso distribuído de até 150, kilos possui cantos arredondados para proteção da criança em seu uso. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento: 2.650 mm +/- 10 mm Largura: 3.300 mm +/- 10 mm x Altura: 1.015 mm +/- 10 mm, Tolerância: +/- 10 % (dez por cento) Contém Laudo de Bordas Cortantes, Laudo de Pontas Agudas, Laudo de distribuição de carga até 250 kg, Laudo de ensaio de migração de metais em matrizes diversas.	50,00 UND	R\$ 17.900,00	R\$ 895.000,00
Marca: NABRE Fabricante: NABRE Modelo: NB33			
BALANÇO VAI-DEM FRONTAL ADAPTADO (PNE) Equipamento multiuso, com característica, para promover brincadeira de balançar movimento vai e vem com cadeira frontal., para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora, estimulando assim de maneira voluntaria fazer a pratica de força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio que são características fundamentais para a sua manutenção da musculatura incentivando assim movimentações no físico, também no cognitivo. Com característica construtiva a seguir: - Quadro em tubo seção quadrado 50x50x2,00mm., com quatro caixas para acoplamento dos cubos contendo 16 rolamentos. - Pés em tubo seção redondo de 2"x2,00mm., contendo duas curvas para promover estabilidade do quadro, com base metálica redonda de 1/4" com diâmetro de 100mm., contendo 02 furos, para ser parafusadas com parabol, em pisos de concreto armado. - Braços em haste semi curvas em tubo seção redondo de 1.1/2"x2mm., com cubos para acoplamentos dos rolamentos brindados, - Cockpit e cadeira em tubo seção redondo de 1.1/4"x 2mm. - Plataforma em tubo seção redondo de 2"x2mm., com pisoem chapa xadrez de 2,25mm., com os arranques e caixa para acoplamento dos cubos, contendo também sistema reguláveis para travamento das rodas da cadeira. - Medidas mínimas aproximadas: diâmetro de 2,35x1,65x2,00mt. Área de circulação 3,20 x 3,50mt.	50,00 UND	R\$ 14.900,00	R\$ 745.000,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: PP34			
CARROSSEL ADAPTADO ACESSÍVEL (PNE) Equipamento multiuso, com característica, para promover brincadeira de girar., para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora, estimulando assim de maneira voluntaria fazer a pratica de força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio que são características fundamentais para a sua manutenção da musculatura incentivando assim movimentações no físico, também no cognitivo. Com característica construtiva a seguir: - Base em tubo seção retangular 50x30x2,00mm., com revestimento em fiberglass e piso anti-derrapante tipo grão de arroz, com orifícios para travamento simultâneo das rodas dianteira e traseira da cadeira de rodas, sendo que nas suas extremidades contempla duas entradas rebaixadas para facilitar acesso. - Chapéu redondo em fiberglass. - Eixo em tubo seção redondo de 3"x2,65mm., com base metálica quadrada de 3/8", quadrada 350x3,50mm., contendo 04 furos, para ser parafusadas com parabol, em pisos de concreto armado. - Cubo em tubo de 6" x 4,75mm. - Sistema de giro com rolamentos, sendo em cônico e outro paralelo - Sistema de redução de velocidade através de rodas giratórias em poliuretano. - Guarda corpo seção redondo com 06 curvas contínuas de 90 graus em tubo seção redondo de 1.1/4"x2,00mm., com capacidade para duas cadeiras de rodas e dois assentos em fiberglass estilo concha. - Medidas mínimas aproximadas: diâmetro de 2,40x 2,20mt., altura. Área de circulação diâmetro 3,50mt.	50,00 UND	R\$ 16.900,00	R\$ 845.000,00
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo: PP35			
GANGORRA DUPLO FRONTAL ADAPTADO (PNE) Equipamento multiuso, com característica, para promover brincadeira oscilante movimento baixa e levante com cadeira astronauta., para utilização de público cadeirantes, andantes e crianças com deficiência motora, estimulando assim de maneira voluntaria fazer a pratica de força muscular, agilidade, coordenação, equilíbrio que são características fundamentais para a sua manutenção da musculatura incentivando assim movimentações no físico, também no cognitivo. Com característica a seguir: Cavalete em tubo seção retangular 80x40x2,00mm., com base metálica semi redonda de 1/4", medido 250x180mm., contendo 02 furos, para ser parafusadas com parabol, em pisos de concreto armado. - Prancha em tubo seção quadrada de 50x50x2mm., ramal duplo, contendo um cubo para alojamento de dois rolamentos blindados para promover estabilidade da prancha, em suas extremidades, contem cadeiras em fiberglass estilo astronauta com cinto de segurança tipo estrela com regulagem e sistema anti vandalismo instalado junto a cadeira evitando a remoção, e também dois acentos para acompanhantes. - Medidas mínimas aproximadas: 3,00x1,10x1,10mt. Área de circulação 4,00x2,00mt.	50,00 UND	R\$ 13.800,00	R\$ 690.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: PP36		
PLAYGROUND - confeccionado Em Polietileno de Média Densidade Pelo Processo de Rotomoldagem, Aditivado Anti-uv Em Sua Totalidade e Anti-estático nos Escorregadores, composto por 01- Torre Sextavada: Medidas- 152cm (diâmetro) x 200cm (altura), 01- Plataforma Fechada- a 85cm (altura), 06- Pilares de Sustentação- Com 85cm (altura), 03- Janelas, 01- Escorregador Aberto- 190cm (comprimento) x 45cm (largura) / instalado a 95cm (altura), 01- Escalada- 100cm(comprimento) x 155cm (largura)-instalada a 95cm (altura), 06- Colunas Ocultas- Em Tubos de Aço Galvanizado, 01- Torre Sextavada - Medidas - 152cm(diâmetro)x 200cm(alt.), 01- Plataforma Fechada - à 85cm(alt.), 06- Pilares de Sustentação - Com 85cm(alt.), 03- Janelas, 01- Escorregador Aberto - 190cm(comprimento) x 45cm (largura) / instalado à 95cm(altura), 01- Escalada - 100cm (comprimento) x 155cm (largura) / instalada a 95cm (altura), 06- Colunas Ocultas - Em Tubos de Aço Galvanizado, 01- Torre Quadrada - Medidas - 120cm(comprimento) x 120cm (largura) x 200cm(altura), 01- Plataforma Fechada a 85cm (altura), 04- Pilares de Sustentação - Com 85cm (altura), 01- Janela, 01- Escorregador Aberto - 190cm(comprimento) x 45cm(largura) / instalado a 95cm (altura), 04- Colunas Ocultas - Em Tubos de Aço Galvanizados, 02- Pontes Fechadas - 100cm (comprimento) x 65cm (largura) x 90cm(altura), 01- Kit de Acessórios Contendo- Ponteiros, Plásticas(p/ Pilares Ocultos) + Parafusos/capas Protetoras(p/ escorregador/escalada/janela/ponte) + Manual de Montagem. Idade Recomendada: (+) de 3 anos. Medidas - 900cm (comprimento) x 360cm (largura) x 200cm (altura)		100,00 UNID.	R\$ 29.900,00	R\$ 2.990.000,00
Marca: JUNDPLAY	Fabricante: JUNDPLAY	Modelo: JUND37		
PLAYGROUND - confeccionado Em Polietileno de Média Densidade Pelo Processo de Rotomoldagem, Aditivado Anti-uv Em Sua Totalidade e Anti-estático nos Escorregadores, , composto por 01- Torre Sextavada: Medidas - 152cm (diâmetro) x 200cm (altura), 01- Plataforma Fechada a 85cm (altura), 06- Pilares de Sustentação com 85 cm(altura), 03- Janelas, 01- Escorregador Aberto - 190cm (comprimento) x 45cm(largura) / Instalado a 95cm (altura), 01- Escalada - 100cm (comprimento) x 155cm(largura) / Instalada a 95cm(altura), 06- Colunas Ocultas em Tubos de Aço Galvanizado, 01- Torre Quadrada - Medidas: 120cm (comprimento) x 120cm (largura) x 200 cm (altura), 01- Plataforma Fechada a 85cm (altura), 04- Pilares de Sustentação com 85cm (altura) 01- Janela, 01- Escorregador Aberto - 190cm (comprimento) x 45cm (largura) / Instalado a 95cm (altura), 01- Escalada - 100cm (comprimento) x 155cm (largura) Instalada a 95cm (altura), 04- Colunas Ocultas em Tubos de Aço Galvanizados, 01- Ponte Fechada - 100cm (comprimento) x 65cm (largura) x 90cm (altura), 01- Kit de Acessórios contendo - Ponteiros Plásticas (P/ Pilares Ocultos) + Parafusos/Capas Protetoras (P/ Escorregador/Escalada/janela/Ponte) + Manual de Montagem, Idade Recomendada: (+) de 3 anos, Medidas - 575cm (comprimento) x 305cm (largura) x 200cm (altura)		100,00 UNID.	R\$ 17.900,00	R\$ 1.790.000,00
Marca: JUNDPLAY	Fabricante: JUNDPLAY	Modelo: JUND38		
PISCINA DE BOLINHAS - SEXTAVADA, confeccionado Em Polietileno de Média Densidade Pelo Processo de Rotomoldagem, Aditivado Anti-uv Em Sua Totalidade, composto por 06 Modulos/base - Em Polietileno Pelo Processo de Rotomoldagem, 06 Ponteiros Decorativas - Em Polietileno Pelo Processo de Rotomoldagem 06 Pilares Em Tubo de Aço Galvanizado, 06 Tubex Blindado Colorido, 01 Rede de Proteção Colorida, 01-cordão + Abraçadeiras de Nylon para Fixação da Rede, 01-manual de Instruções e Montagem não acompanha bolinhas, Idade: (+) 3 Anos, Dimensões: Comprimento x largura: 223cm de ø Altura da Base: 42 Cm Altura Total: 172 Cm		300,00 UNID.	R\$ 2.900,00	R\$ 870.000,00
Marca: JUNDPLAY	Fabricante: JUNDPLAY	Modelo: JUND39		
Castelo de bolinhas, Base e Texteria: Confeccionadas Em Polietileno Pelo Processo de Rotomoldagem Pilares: Tubo de Aço Galvanizado Revestido Com Tubex Blindado Colorido Fundo: Espuma Revestida de Tecido Teto: Lona Vinílica Com Elástico e Argolas para Fixação Rede: Em Poliamida Colorida Malha 05, Higienização: Fácil Limpeza, Podendo Ser Totalmente Lavável, Medidas - 335cm (comprimento) x 335cm(largura) x 190cm(altura), Idade: (+) 3 Anos, composto por 12 Módulos Inferiores, 12 Módulos Superiores, 04 Módulos Superiores/travamento 02 Fundos Quadrados e 01 Retangular, 05 Tetos Quadrados, 01 Kit de Acessórios Contendo: 01 Rede de Proteção Colorida, 01 Agulha para Instalação da Rede de Proteção, 02 Cordões para Fixação da Rede de Proteção, 04 Conectores de Aço para Travamento Dos Modulos Inferiores 01 Cinta 4 Pontos para Travamento dos Módulos Inferiores 01 Manual de Instrução e Montagem		100,00 UNID.	R\$ 9.900,00	R\$ 990.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>

Marca: JUNDPLAY	Fabricante: JUNDPLAY	Modelo: JUND40
Balanço de duas cadeiras, Medidas - 145cm (comprimento) x 103cm (largura) x 135cm (altura) - Em Tubo de Aço com Pintura Eletrostática/Galvanizado Peças Plásticas - Confeccionado em Polietileno de Média Densidade pelo Processo de Rotomoldagem Aditivado Anti-UV, Cinta com Fecho da Trava Frontal / Estacas para Fixação das Bases e Ponteiras de Acabamento/ MANUAL DE MONTAGEM, Idade: (+) 3 Anos	300,00 UNID.	R\$ 1.690,00 R\$ 507.000,00
Marca: JUNDPLAY	Fabricante: JUNDPLAY	Modelo: JUND41
Super balanço, Medidas - 260cm (comprimento) x 195cm (largura) x 200cm (altura), estrutura confeccionada em tubos de aço galvanizado e testeira com pintura eletrostática, demais peças plásticas confeccionadas em polietileno pelo processo de rotomoldagem aditivadas anti uv. Idade: (+) 3 Anos, cordas, cinta com fecho da trava frontal da cadeira, estaca para fixação das bases, e ganchos tipo "s"	200,00 UNID.	R\$ 3.490,00 R\$ 698.000,00
Marca: JUNDPLAY	Fabricante: JUNDPLAY	Modelo: JUND42
Playground de Madeira Grande 13 BRINQUEDO, fabricado em madeira de lei, com parafusos e correntes galvanizados, oferecendo grande durabilidade ao produto e a segurança das crianças. Itens que contém no playground: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal; 01 balanço de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 03 banquinhos balanço com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para escorregar tipo "bombeiros"; 01 casa tarzan com cobertura em telhas e 02 cercados de madeira. • Comprimento: 5.10 m • Largura: 2.60 m • Altura: 2.70 m • Material: Madeira de Lei • Peso do Produto: 140kg • Recomendado para crianças até 12 anos.	100,00 UNID.	R\$ 24.900,00 R\$ 2.490.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: PP43
Combo de três equipamentos; Escorregador Rustico, tronco produzido com toras de eucalipto de reflorestamento, a madeira recebe produtos químicos que impedem a infiltração de umidade. Comprimento: 2,20m • Largura: 0,60m • Altura: 2,00m • Recomendado para crianças até 14 anos. • Gangorra produzido com toras de eucalipto de reflorestamento que são submetidas ao processo de autoclave, onde a madeira recebe produtos químicos que impedem a infiltração de umidade. Comprimento: 3,00m • Largura: 2,10m • Altura: 0,60m Cores: Envernizado ou colorido • Recomendado para crianças até 14 anos. • Garantia de 03 meses contra qualquer defeito de fabricação. Balanço produzido com toras de eucalipto de reflorestamento que são submetidas ao processo de autoclave, onde a madeira recebe produtos químicos que impedem a infiltração de umidade. Comprimento: 3,00m • Largura: 2,20m • Altura: 2,00m	100,00 UNID.	R\$ 9.900,00 R\$ 990.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: PP44
Caminha Infantil, Colorida, atóxica, com estrutura formada por duas cabeceiras fabricadas em polipropileno virgem com paredes em espessuras aproximadas de 2,8mm, com aproximadamente 4 pés de borracha antiderrapante e compartimentos em formato que permita acondicionar copo, mamadeira e chupeta. Nestes, os formatos e dimensionais devem favorecer o acesso da mão de um adulto até o ponto mais fundo do dispositivo, o qual deve possuir drenos que permitam escoamento de líquidos derramados acidentalmente ou durante a higienização, Estrutura lateral em alumínio, com cantos arredondados e reforços internos, com espessura mínima de 1,5mm e fabricação que atenda as normas da liga 6063. Possuir nas duas laterais dispositivorecolhível, com pés de borracha, fabricado no mesmo material das cabeceiras. Leito confortável, arejado e removível, confeccionado em tecido trama dupla de alta resistência, vazado, 100% poliéster recoberto com PVC. Laterais seladas a quente e acabamento em viés costurado, Após montada, quando na posição de uso, os tubos de alumínio devem ficar no aproximadamente 10 cm acima do chão e para montagem da estrutura e fixação do leito às cabeceiras não devem ser utilizados parafusos ou pinos de qualquer natureza. O conjunto deve ser de fácil montagem e desmontagem, ambas feitas por encaixe e desencaixe das peças sem necessidade de ferramentas, parafusos, porcas ou dispositivos de fixação que possam ser removidos voluntária ou involuntariamente resultando em risco à segurança criança. Deve possuir cantos arredondados, ser livre de arestas ou partes pontiagudas, além de permitir seu empilhamento mantendo de 3 a 4 cm de espaçamento entre as camas empilhadas. Comprimento : 135cm, com tolerância de +/- 5%. Largura: 60cm, com tolerância de +/- 5%. Altura: 13cm, com tolerância de +/- 5%. Capacidade mínima: 50kg Garantia mínima de 1 ano, contado a partir da entrega do material. Apresentar laudos ou certificados emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO conforme as re	2.000,00 UNID.	R\$ 390,00 R\$ 780.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM45

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>

COZINHA INFANTIL, Confeccionada em polietileno rotomoldado virgem de alta densidade, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Composta por 9 peças, contendo no mínimo os seguintes itens: coifa, relógio de parede, prateleira, janela, balcão com detalhes em relevo e pia com torneira, forno com tampa que abre e fecha, no mínimo 3 gavetas que abrem e fecham, lavadora de louças com tampa que abre e fecha, armário com duas portas que abre e fecham. O módulo montado mede aproximadamente 1,45cm x 1,22cm x 0,48cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14	100,00 UNID.	R\$ 6.631,00	R\$ 663.100,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM46	
ESTANTE ORGANIZADORA LÚDICA - Deverá ser formada por barras metálicas de sustentação em 3 níveis encaixadas a laterais com formato lúdico de ursinho, palhacinho ou peixinho em alto relevo, cada nível comportando no mínimo 2 cestas coloridas removíveis. Montagem através de encaixes parafusados. fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas (montada): altura 78cm x comprimento 41cm x largura 90cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%, Deverá possuir certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	1.000,00 UNID.	R\$ 1.490,00	R\$ 1.490.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM47	
ESTANTE ORGANIZADORA MODULAR -Com montagem totalmente por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas ou acessórios para fixação, contendo no mínimo 4 módulos encaixáveis e no mínimo 12 bandejas deslizantes, coloridas fabricadas em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas (montada): altura 83cm x comprimento 1,87cm x largura 32,5cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.	500,00 UNID.	R\$ 2.990,00	R\$ 1.495.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM48	
Casinha de Boneca multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. Dimensões: Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; com variação de até 5%. Certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	250,00 UNID.	R\$ 7.900,00	R\$ 1.975.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM49	

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>

BALANÇO COM ESCORREGADOR - Deverá ter no mínimo 01 escada com degraus texturizados sendo antiderrapante e corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de golfinho com nariz que serve de cabide, elefante com trombina que serve de cabide ou palhacinho com nariz que serve de cabide, 01 rampa reta ou ondulada, com travamento por rosca, cadeira de balanço com trava de segurança e corda de no mínimo 8mm. Acompanha aro de basquete em uma das laterais. Todos os itens fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas: largura: 182 cm x altura: 115 cm x comprimento: 165 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	300,00 UNID.	R\$ 2.490,00	R\$ 747.000,00
Marcas: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM50	
ESCORREGADOR - Deverá ter no mínimo 01 escada com degraus texturizados sendo antiderrapante e corrimão incorporado em laterais com formato lúdico de golfinho com nariz que serve de cabide, elefante com trombina que serve de cabide ou palhacinho com nariz que serve de cabide, 01 rampa reta ou ondulada, com travamento por rosca. Acompanha aro de basquete em uma das laterais. Todos os itens fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas: largura 78 cm x altura 102 cm x comprimento 167 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	400,00 UNID.	R\$ 1.390,00	R\$ 556.000,00
Marcas: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM51	
GANGORRA INDIVIDUAL - Peça única, com 1 par de manoplas, textura antiderrapante no assento, no encosto para as costas e na base para apoio dos pés, formato de animais diversos. Fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioletas e antiestático. Medidas aproximadas: largura 28cm x altura 50cm x comprimento: 90 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	500,00 UNID.	R\$ 295,00	R\$ 147.500,00
Marcas: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM52	
JOGO DE BASQUETE - Composto por base com tampa que permitem enchimento com água ou areia, haste vertical com travas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura, tabela e aro com rede em nylon e bola em vinil. Medidas aproximadas: largura: 55 cm x comprimento 56 cm x altura Máxima: 228 cm e mínima 108cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.	400,00 UNID.	R\$ 1.190,00	R\$ 476.000,00
Marcas: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM53	

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>

JOGO DE VÔLEY - Composto por bases com tampa que permitem enchimento com água ou areia, hastes verticais contravas que permitem no mínimo 10 regulagens de altura. Acompanha rede em nylon e no mínimo 02 bolas em vinil. Medidas: altura máxima: 223 cm; comprimento 437 cm (rede); largura: 60 cm; Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		250,00 UNID.	R\$ 1.990,00	R\$ 497.500,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM54		
JOGO DE TRAVE DE GOL - Composto por dois travessões e duas laterais vazadas, montadas por encaixe, fabricados em polietileno rotomoldado, atóxico, com tratamento contra a ação dos raios ultravioleta e antiestático. Acompanha rede em nylon e no mínimo 02 bolas em vinil. Medidas aproximadas: largura 84 cm x altura: 88 cm x comprimento: 125 cm. Dimensões com tolerância de +/- 5%. Produto com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		300,00 UNID.	R\$ 1.490,00	R\$ 447.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM55		
PLAYGROUND 1 - Contendo 01 módulo com formatos diversos, 1 escorregador, 1 escada e 1 túnel. Equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-UV e antiestáticos. Área aproximada do produto de 1,5m² com variação de até 5%. Equipamento com certificação ABNT NBR 16071-2:2021. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		150,00 UNID.	R\$ 6.990,00	R\$ 1.048.500,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM56		
PLAYGROUND 2 - contendo 01 módulo com formatos diversos, 1 escorregador, 1 escalada e 1 balanço com 1 cadeirinha. Acompanha atividades complementares a serem escolhidas dentre ábaco, jogo da velha, jogo de memória, jogo de basquete, jogo de dirigir. Equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-UV e antiestáticos. Área aproximada do produto de 8m² com variação de até 5%. Equipamento com certificação ABNT NBR 16071-2:2021. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		150,00 UNID.	R\$ 9.490,00	R\$ 1.423.500,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM57		
PLAYGROUND 3 - contendo 02 módulos com formatos diversos, 2 escorregadores, 1 escalada e 1 escada. Acompanha atividades complementares a serem escolhidas dentre ábaco, jogo da velha, jogo de memória, jogo de basquete, jogo de dirigir. Equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-UV e antiestáticos. Área aproximada do produto de 14m² com variação de até 5%. Equipamento com certificação ABNT NBR 16071-2:2021. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		150,00 UNID.	R\$ 17.900,00	R\$ 2.685.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.com.br/verificacao/FEBB-2CEB-349B-6698> e informe o código FEBB-2CEB-349B-6698

Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM58		
PLAYGROUND 4 - contendo 04 módulos com formatos diversos, 3 escorregadores, 3 escadas e 1 balanço com 1 assento e 1 cadeirinha. Acompanha atividades complementares a serem escolhidas dentre ábaco, jogo da velha, jogo de memória, jogo de basquete, jogo de dirigir. Equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-UV e antiestáticos. Área aproximada do produto de 34m ² com variação de até 5%. Equipamento com certificação ABNT NBR 16071-2:2021. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		150,00 UNID.	R\$ 21.990,00	R\$ 3.298.500,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM59		
PLAYGROUND COM ACESSIBILIDADE - Estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 90mmx90mm e parede de 20mm revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado similar a cor itaúba. 2 Plataformas em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 90 mm x 90 mm x 2800 mm; em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, medindo aproximadamente 1000 mm x 1000 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado modelo ½ água com 20 graus de inclinação, em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, com formato ondulado nos 4 lados, medindo 1130x1200mm, com tabeira ondulada de 15cm de altura nos 4 lados e bolha em policarbonato transparente medindo aproximadamente 300mm de diâmetro e 150mm de profundidade. 1 Escadacurvada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1100 mm de comprimento x 1070mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm. 1 Balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500 mm de comprimento; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, 2 Assentos em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes. 1 Rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 ½" #16, com cordas de no mínimo 14mm e junção em plástico injetado, medindo 1.800x800mm, laterais em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, com formato ondulado, 150mm de altura, ao longo de toda a rampa, com aberturas servindo de pega-mão para auxiliar a subida. Altura 1.250mm. 1 Tobogã rotomoldado com duas curvas em 45° um tubo reto medindo aproximadamente 2,00m e diâmetro de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m. 1 Escorregador duplo em polietileno rotomoldado, me		50,00 UNID.	R\$ 54.990,00	R\$ 2.749.500,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM60		
PARQUE MULTICOLORIDO P - Com no mínimo duas torres, em alturas diferentes, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, e um telhado medindo no mínimo 1,30m x 1,30m em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,80m e 1,20m em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, com pelo menos as seguintes atividades: 1 cerca ábaco em polietileno colorido com espessura mínima de 10mm, com o nome da atividade vazado, com varetas metálicas e argolas plásticas em 4 cores diferentes; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 cerca metalofone em polietileno com espessura mínima de 10mm, com o nome da atividade vazado e 8 tubos metálicos, cada um em uma cor e emitindo uma nota diferente; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 Escada curvada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1100 mm de comprimento x 1070mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 escadada de no mínimo 9 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escorregador ondulado, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escadada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 4 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas. Todos os parafusos, porcas e arruelas suporte do telhado e suporte da plataforma, utilizados no equipamento devem ser em aço galvanizado. O polietileno utilizado deve ser de qualidade, atóxico, com aditivação antiestática e antiUV, com coloração de boa solidez e resistente as intem		50,00 UNID.	R\$ 39.900,00	R\$ 1.995.000,00
Marca: BRINK MOBIL	Fabricante: BRINK MOBIL	Modelo: BM61		

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

PARQUE MULTICOLORIDO M - Com no mínimo três torres, em alturas diferentes, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, no mínimo dois telhados medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com alturas entre 0,80m e 1,20m em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, com pelo menos as seguintes atividades: 1 tobogã com 4 curvas de 45° com diâmetro aproximado de 0,63m em polietileno rotomoldado e saída em parede dupla, fixados a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escada com no mínimo 3 degraus em polietileno rotomoldado com guarda corpo com travessas verticais e horizontais, em tubos de aço carbono de 1", fixadas as colunas da torre e às laterais da escada através de insertos metálicos; 1 escorregador grande, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 cerca ábaco em polietileno colorido com espessura mínima de 10mm, com o nome da atividade vazado, com varetas metálicas e argolas plásticas em 4 cores diferentes; 1 conjunto para passagem em curva perfazendo 90° com diâmetro aproximado de 0,63m, fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escalada de no mínimo 4 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 cerca metalofone em polietileno com espessura mínima de 10mm, com o nome da atividade vazado e 8 tubos metálicos, cada um em uma cor e emitindo uma nota diferente; 1 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, medindo aproximadamente 950x890mm, com 4 orifícios para escalada e pega mão nas laterais; 1 escorregador pequeno em polietileno rotomoldado com mínimo de 1,5m de comprimento; 1 escalada de no mínimo 9 degraus, em polietileno rotomoldado; 3 portais de passagem com aberturas para apoio das mãos, fixados às colunas, a	50,00 UNID.	R\$ 59.990,00	R\$ 2.999.500,00
--	----------------	---------------	------------------

Marca: BRINK MOBIL

Fabricante: BRINK MOBIL

Modelo: BM62

PARQUE MULTICOLORIDO G - Com no mínimo três torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com três telhados medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, com pelo menos as seguintes atividades: 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo fabricado em polietileno rotomoldado com estrutura tubular em aço carbono, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 tobogã rotomoldado com no mínimo quatro curvas em 45° e diâmetro de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 coqueiro em polietileno maciço de 10mm colorido, com no mínimo 12 folhas; 1 Escada curvada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1100 mm de comprimento x 1070mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, medindo aproximadamente 950x890mm, com 4 orifícios para escalada e pega mão nas laterais; 1 ponte de passagem, com comprimento mínimo de 1850mm, piso curvado de tábuas de madeira plástica cor similar a madeira, com estrutura metálica em tubos de 1 1/4", barras treiladas de 3/8" e travessas inferiores em perfil 2mm e sistema de segurança com barras de proteção laterais

50,00
UNID.

R\$ 89.990,00

R\$ 4.499.500,00

Marca: BRINK MOBIL

Fabricante: BRINK MOBIL

Modelo: BM63

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

PARQUE MULTICOLORIDO GG - Com no mínimo quatro torres, composto por estrutura em madeira plástica com reforço interno cor similar a madeira medindo no mínimo cada uma 90mm x 90mm, com plataformas medindo no mínimo 1,00m x 1,00m cada, com quatro telhados medindo no mínimo 1,30m x 1,30m cada em polietileno e estrutura metálica interna. Plataformas com altura de 1,20m em polietileno rotomoldado, com estrutura tubular em aço carbono, com pelo menos as seguintes atividades: 1 tobogã rotomoldado com quatro curvas em 45 e diâmetro aproximado de 0,63m com saída em parede dupla fixado a torre por flange em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 escorregador grande duplo com arco superior, ambos em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 Escada curvada com no mínimo 6 degraus, dimensão aproximada de 1100 mm de comprimento x 1070mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido, Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 tubo de passagem em polietileno rotomoldado com no mínimo 1,60m de comprimento e 0,63m de diâmetro fixados a torre por duas flanges em polietileno rotomoldado medindo aproximadamente 1,03m x 1,05m; 1 Rampa de escalada vertical em polietileno maciço de no mínimo 10mm colorido, medindo aproximadamente 950x890mm, com 4 orifícios para escalada e pega mão nas laterais; 1 coqueiro em polietileno maciço de 10mm colorido, com no mínimo 12 folhas; 1 escalada de no mínimo 9 degraus, em polietileno rotomoldado; 1 escorregador grande ondulado, em polietileno rotomoldado com mínimo de 2,5m de comprimento; 1 escorregador espiral, em polietileno rotomoldado, fixado em patamar exclusivo polietileno rotomoldado com estrutura tubular em aço, com grades laterais fabricadas pelo mesmo processo; 1 escalada de cordas em aço carbono de no mínimo 42,40mm, com cordas de 14mm cruzadas e fixadas com buchas plásticas; 1 escada fabricada em a		50,00 UNID.	R\$ 104.800,00	R\$ 5.240.000,00
Marcas: BRINK MOBIL		Fabricante: BRINK MOBIL		Modelo: BM64
TÚNEL BABY - Montado em módulos de encaixe expansíveis com aberturas nas laterais em ambos os lados, contendo entrada e saída que dão sustentação. Equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-UV e antiestáticos. Medidas mínimas: 2,10m de comprimento x 0,87m de largura x 1,25m de altura. Equipamento com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		300,00 UNID.	R\$ 2.790,00	R\$ 837.000,00
Marcas: BRINK MOBIL		Fabricante: BRINK MOBIL		Modelo: BM65
TUNEL DIVERTIDO - Com estruturas curvas modulares, encaixáveis e expansíveis com diversas aberturas para escalar e deixar a brincadeira ainda mais divertida. Equipamento em plástico rotomoldado com aditivações que garantem maior segurança e vida útil ao produto sendo anti-UV e antiestáticos. Medidas mínimas: 2,25m de comprimento x 0,90m de largura x 1,14m de altura. Equipamento com certificação ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3. Apresentar Laudo Anti-UV da matéria prima de no mínimo 2000 horas, atendendo as exigências da ASTM G 154, Apresentar Laudo da matéria prima de Resistência a Condutividade Elétrica (antiestático), atendendo as exigências da ABNT NBR 14922:2013 e Apresentar Laudo da matéria prima de Resistividade Volumétrica e Superficial, para avaliar as características condutivas, antiestáticas e isolantes da matéria prima, atendendo as exigências da ASTM D 257-14.		300,00 UNID.	R\$ 3.900,00	R\$ 1.170.000,00
Marcas: BRINK MOBIL		Fabricante: BRINK MOBIL		Modelo: BM66
Playground Mini Play Pet, composto de 1 módulo central, 1 módulo central, 1 escorregador reto, 2 arcos de proteção, colorido, Material Polietileno Rotomoldado pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo., Peso do produto 28,5kg, Peso máximo suportado 70kg, Dimensões do Produto (C x L x A) 345cm x 140cm x 130cm, Cantos arredondados garantindo a segurança, para uso intenso e coletivo.		100,00 UNID.	R\$ 3.310,00	R\$ 331.000,00
Marcas: FRESO		Fabricante: FRESO		Modelo: FR67

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Cercado Módulo de Plástico Avulso: O Cercado Módulo de Plástico é a melhor opção para delimitar o espaço para os seus Pets com muita segurança e praticidade. Por ser confeccionado em polietileno rotomoldado, o Cercadinho Pet atinge a maior resistência possível e durabilidade. Além de possuir cantos arredondados, a grade pode ser utilizada na grama ou dentro de casa, sem a necessidade de instalação, mas caso seja interessante, os módulos do Cercado para Cachorro vêm com locais próprios para fixação, com 2 locais em cada peça. Como seus módulos são independentes, o Cercado Avulso Pet pode ser adaptado infinitamente, dependendo do local desejado. É possível adicionar várias unidades de material, ou adquirir o Cercado para Cachorro 4 Peças de Plástico, sendo possível utilizar da sua criatividade para aumentá-lo deixando o ambiente seguro e adaptável para seu bichinho. Benefícios: Permite cercar espaços de atividades para pets; Tamanho adaptado para cachorros de porte P e M, com 67 centímetros de altura e 95 centímetros de comprimento; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches, hotéis e residências; Material altamente resistente, seguro, próprio para uso intenso e coletivo, não racha, não pega cheiro e não desbota; A base é em formato "L" invertido de fácil colocação em qualquer ambiente; Nas laterais tem 04 pinos para uma boa fixação em portas. Composição do Cercado Polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável). Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões (C x L x A) 95cm x 11,5cm x 67cm - kit com 4 peças,		1.000,00 kit	R\$ 1.959,00	R\$ 1.959.000,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR68		
Playground Pet Miniplay Parque Duplo Cachorro foi desenvolvido para melhorar a saúde física e mental do seu melhor amigo. Além disso, estimula a socialização dos cães e gatos em um brinquedo seguro, fácil de montar e recreativo. Ele possui duas rampas pet para acesso as plataformas do playground para os cachorros se aventurarem e aproveitarem uito. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros de porte P a G; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo, Fácil de limpar e higienizar; Sustentável, ele é 100% reciclável; Pode ser colocado em ambientes e externos - produto impermeável; Material altamente resistente, seguro, não pega cheiro e não desbota; Multifuncional: atende diferentes públicos como canil, petshop, creches e hotéis pet e residências. Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. 2 módulos com plataforma; 4 arcos laterais; 2 rampas de escada pet; 1 ponte de transição. Dimensões (C x L x A) 565 x 135 x 130cm		100,00 UNID.	R\$ 9.742,00	R\$ 974.200,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR69		
Barra de Salto Simples Pet Spring Agility auxilia no adestramento e condicionamento físico dos cachorros. Foi desenvolvida especialmente para estimular as atividades em que os cachorros podem fortalecer sua musculatura e aliviar o estresse. Essa atividade faz parte da modalidade de treinamento agility para cachorros e proporciona melhor definição dos movimentos e noção de espaço dos pets, melhora a cognição e a saúde mental do animal. Com cores vivas e material altamente resistente, os cães têm a opção de passar por cima ou pelo meio do obstáculo, e é o item perfeito para desenvolver e treinar cães de todas as raças. A resistência e a qualidade são garantidas pela Freso. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros de porte M a G; O vão para salto tem aproximadamente 53cm; A altura da barra mais baixa é de 36cm; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches e hotéis pet e residências; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo; Não racha e não desbota; Amigo da Natureza, ele é 100% reciclável. Composição Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. A Barra de Salto contém: 2 colunas verticais laterais com base de 4 eixos em cada; 2 travas horizontais que formam o vão. Dimensões (C x L x A) 10cm x 42cm x 97cm.		100,00 UNID.	R\$ 1.638,00	R\$ 163.800,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR70		

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Barra de Salto Mini Pet Agility auxilia no adestramento e condicionamento físico dos cachorros. Foi desenvolvida especialmente para estimular as atividades em que os cachorros podem fortalecer sua musculatura e aliviar o estresse. Essa atividade faz parte da modalidade de treinamento agility para cachorros e proporciona melhor definição dos movimentos e noção de espaço dos pets, melhora a cognição e a saúde mental do animal. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Possui regulagem de altura - 10cm, 17cm e 24cm do chão; Atende a cachorros de porte P a M; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches, hotéis e residências; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo. Composição da Barra de Salto Mini Pet Agility: Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo; Alumínio. Contém: 2 cavaletes laterais em plástico rotomoldado com niveladores de altura; 1 barra em alumínio (1 in). Dimensões (C x L x A) 127 x 27 x 26cm.	100,00 UNID.	R\$ 1.084,00	R\$ 108.400,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR71	
Barra para Salto com Arco auxilia no adestramento e condicionamento físico dos cachorros. Foi desenvolvida especialmente para estimular as atividades em que os cachorros podem fortalecer sua musculatura e aliviar o estresse. Essa atividade faz parte da modalidade de treinamento agility para cachorros e proporciona melhor definição dos movimentos e noção de espaço dos pets, melhora a cognição e a saúde mental do animal. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros de porte P a G; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches, hotéis e residências; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo. Composição: Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém 2 cavaletes laterais; 1 trave superior; 1 Arco em plástico; Corda para fixação do arco. Dimensões (C x L x A) 98 cm x 130 cm x 120 cm.	100,00 UNID.	R\$ 2.158,00	R\$ 215.800,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR72	
Rampa com Escorregador auxilia no adestramento e condicionamento físico dos cachorros. Foi desenvolvida especialmente para estimular as atividades em que os cachorros podem fortalecer sua musculatura e aliviar o estresse. Essa atividade faz parte da modalidade de treinamento agility para cachorros e proporciona melhor definição dos movimentos e noção de espaço dos pets, melhora a cognição e a saúde mental do animal. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros de porte P a G; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches, hotéis e residências; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo. Composição: Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém 1 rampa de escalada pet; 1 escorregador reto; 1 conector; 2 barras para fixação. Dimensões (C x L x A) 235cm x 70cm x 78cm	100,00 UNID.	R\$ 2.756,00	R\$ 275.600,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR73	
Piscina Barquinho: pode ser utilizado com água, areia, vazio ou até como Piscina de bolinha para Cachorro, garantindo a alegria e diversão dos seus Pets! A escolha perfeita para refrescar os cãesinhos de um jeito lindo, divertido e estimulando o organismo! Segurança Sempre! Com cantos arredondados e cores vibrantes, a Piscina para Cachorro Barquinho tem o tamanho ideal para garantir a diversão de cães de todos os portes, perfeito para desenvolver a socialização, estimular os pets a nadar e praticar atividades físicas, evitando o sedentarismo dos animais. Cachorro na piscina é diversão garantida! Proporciona gasto de energia dos pets, condicionamento físico e familiaridade com água para pets que não sabem nadar; Adaptado para todos os tamanhos de cachorro com 1,50 de comprimento, 85 centímetros de largura; Comporta de 150 a 200 bolinhas (não acompanham o produto); Proporciona atividade física dinâmica e interativa; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches, hotéis e residências; Material altamente resistente, seguro, próprio para uso intenso e coletivo, não racha e não desbota; Base inteira térrea, com profundidade para utilizar com água, areia, bolinha, entre outros. Composição Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Dimensões (C x L x A) 150cm x 85cm x 30cm.	100,00 UNID.	R\$ 1.870,00	R\$ 187.000,00

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CEB-349B-6698> e informe o código FEBB-2CEB-349B-6698

Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR74
Ponte Agility Pet Spring auxilia no adestramento e condicionamento físico dos cachorros. Foi desenvolvida especialmente para estimular as atividades em que os cachorros podem fortalecer sua musculatura e aliviar o estresse com exercícios e treinos de agilidade. Essa atividade faz parte da modalidade de treinamento agility para cachorros e proporciona melhor definição dos movimentos e noção de espaço dos pets, melhora a cognição e a saúde mental do animal. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros dos portes pequeno, médio e grande; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo, Fácil de limpar e higienizar; Pode ser colocado em ambientes e externos - produto impermeável; Material altamente resistente, seguro, não pega cheiro e não desbota; Multifuncional: atende diferentes públicos como canil, petshop, creches e hotéis pet e residências. Composição: Polietileno de Média Densidade Pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contem: 2 rampas para escalada pet; 1 plataforma pet; 2 barras de segurança. Dimensões (C x L x A) 300cm x 70cm x 78cm (altura não regulável)	100,00 UNID.	R\$ 3.852,00 R\$ 385.200,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR75
Rampa Escalada Grande Pet Spring Agility Esporte Cachorro auxilia no adestramento e condicionamento físico dos cachorros. Foi desenvolvida especialmente para estimular as atividades em que os cachorros podem fortalecer sua musculatura e aliviar o estresse. A escalada faz parte da modalidade de treinamento agility para cachorros e proporciona melhor definição dos movimentos e noção de espaço dos pets, melhora a cognição e a saúde mental do animal. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros de porte pequeno, médio e grande; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches e hotéis pet e residências; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo; Não racha e não desbota; Amigo da Natureza, ele é 100% reciclável. Composição: Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém 2 rampas de escalada pet; 1 arco central. Dimensões (C x L x A) 218cm x 45cm x 48cm.	100,00 UNID.	R\$ 2.435,00 R\$ 243.500,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR76
Playground Pet Miniplay Spring, desenvolvido para distrair e estimular a socialização de cães e gatos em um brinquedo grande, seguro, de fácil montagem e muito recreativo. Proporciona gasto de energia dos cachorros, condicionamento físico e socialização canina; Atende a cachorros de porte P a G; Multifuncional: atende diferentes públicos como petshops, creches, hotéis e residências; Cantos arredondados garantindo a segurança dos cachorros; Desenvolvido para uso intenso e coletivo. Composição: Polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo. Contém: 1 módulo central; 1 rampa de escalada pet; 1 escorregador reto; 2 arcos de proteção. Dimensões (C x L x A) 345cm x 140cm x 130cm.	100,00 UNID.	R\$ 4.406,00 R\$ 440.600,00
Marca: FRESO	Fabricante: FRESO	Modelo: FR77
PLAYGRUND CIRCUITO PET COMPLETO: SLALOM C/ 6POSTES 6 tubos de PVC 1 m x 3/4 Comprimento total: 370 cm Intervalo entre as barras: 60 cm Fabricado em ferro chato galvanizado 1x1/4, SLALOM C/ 12 POSTES 12 tubos de PVC 1 m x 3/4 Comprimento total: 740 cm Intervalo entre as barras: 60 cm fabricado em ferro chato galvanizado 1x1/4, PASSARELA Cavaletes: A 60cm x L 30cm Três pranchas: 150m x 30cm Altura: 65 cm Fabricado em tubo de ferro galvanizado 20 x 30 mm com 1.5 mm de espessura, PASSARELA MEDIDAS OFICIAIS Cavaletes: A 90cm x L 30cm Três pranchas: 2.50 cm x 30 cm Fabricado em tubo de ferro galvanizado 30 x 20 mm com 1.5 mm de espessura, RAMPA P/ PET Duas pranchas: 150 cm de comprimento Largura da base da prancha: 70 cm Largura do topo da prancha: 65 cm Fabricado em tubo de ferro galvanizado 20 x 20 mm com 1.5 mm de espessura Montada ocupa uma área de 70 cm x 250 cm COM BASE ANTI DERRAPANTE, GANGORRA P/ PET Cavalete: L90 cm x A60cm. Fabricado em tubo de ferro galvanizado 30x 20 mm com 1.5mm de espessura. COM BASE ANTI DERRAPANTE, SALTO EM PNEU Pneu (Altura: 100 cm, Largura: 80 cm, Regulagem de altura do pneu variável Fabricado em tubo de ferro galvanizado 20 x 30 mm com 1.5 mm de espessura), SALTO SIMPLES Pode ser regulado em até 3 alturas. A vara de transposição é em madeira. Medidas da estrutura metálica: 1 metro de altura x 40 cm de largura. O vão central pode ser ajustado até 80 cm de largura., TUNEL DE 2,5MTS Produzida em lona kp1000 Aros de ferro Diâmetro: 60 cm, Superfície: 70 x 70 cm Altura: 30 cm Fabricado em tubo de ferro galvanizado 30 x 20 mm com 1.5 mm de espessura, TUNEL RIGIDO Base: 200 cm Diâmetro: 60 cm Pintado Arco fabricado em chapa de Ecotop, Muro Padrão de cores Azul e Amarelo Preto e Verde Azul e Laranja Altura: 0,80 cm Largura: 1,00 mts	30,00 UNID.	R\$ 39.900,00 R\$ 1.197.000,00
Marca: PRÓPRIA	Fabricante: PRÓPRIO	Modelo: PP78

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

Total Lote 1	x1	R\$ 121.644.950,00
--------------	----	--------------------

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. Os preços registrados, para contratação, seguem conforme descrito na proposta da licitante vencedora, constantes no Edital do Processo Licitatório nº 09/2024 , e ainda, conforme planilha anexo a esta ata de registro de preços.
2. O valor global da presente ata de registro de preços é de R\$ 121.644.950,00 (cento e vinte e um milhões seiscentos e quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais)
3. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

1. A vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será pelo período de 12 meses, contados da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS.

1. O reajustamento de preços, atualização financeira observarão as normas contidas no edital de regência do certame.

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTOS

1. O pagamento será efetuado pelo MUNICÍPIO CONSORCIADO AO CIMCENTRAL, ÓRGÃOS participantes do processo, em conta corrente em nome da CONTRATADA através de cheque ou transferência eletrônica disponível (TED), em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data de apresentação da nota fiscal/fatura e do boletim de medição, devidamente conferido e atestado pelos RT's de execução e fiscalização.
2. Dependendo do tamanho e complexidade do fornecimento, pode-se em comum acordo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, parcelar estes pagamentos.
3. Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a entrega dos itens, de acordo com as condições previstas no Termo e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos itens contratados e executados.
4. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o fornecimento dos itens, de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.
5. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida.

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital1.doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

6. A Empresa Contratada apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores dos itens entregues a preços unitários e quantidades constantes do contrato.
7. Os pagamentos decorrentes dos itens fornecidos, serão pagos em até trinta dias à realização dos serviços e entrega de nota fiscal, desde que a liquidação seja devidamente atestada pelo CIMCENTRAL ou municípios consorciados contratantes;
8. A aceitabilidade das propostas está condicionada a observância do valor máximo consignado no edital na estimativa de custos.
9. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e aplicáveis.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL

1. As entregas abrangem toda a área de territorial do CIMCENTRAL conforme relação dos Municípios consorciados conforme relação constantes do edital.
2. O prazo de entrega será de aquele estabelecido no edital de regência do certame ou na ordem de fornecimento/empenho.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

1. Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.
2. Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o Município contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:
 - a. multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso, limitada está a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;
 - b. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo de 01 (um ano);
 - c. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo de 02 (dois anos).
2. Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos da 14.133/2021.
3. O CIMCENTRAL poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

- d. Por infração a qualquer de suas cláusulas;
- e. Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;
- f. Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresse aviso do Município;
- g. Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato.
8. O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto na Lei 14.133/2021.
9. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
10. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
11. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.
12. As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do órgão de fiscalização do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES

1. Obrigações da FORNECEDORA: São obrigações da FORNECEDORA as obrigações previstas no Termo de Referência, anexo I do edital, bem como o item 12.1 do edital.
2. São obrigações do CIMCENTRAL: São obrigações da contratada as obrigações previstas no Termo de Referência, anexo I do edital, bem como o item 12.2 do edital.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO

1. As despesas inerentes à execução do objeto, deverão ser empenhadas ou contratadas mediante utilização de dotação orçamentária própria de cada município consorciado na época da efetivação das despesas.
2. Nos termos da Lei 14.133/2021, ocorrendo contratação por parte do Município, o ato de contratação será precedido das providências indicadas no art. 16 da LC 101/00.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

1. A Fiscalização será realizada na forma prevista no Termo de Referência Anexo I do ato convocatório.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E ADESÃO

1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá ao CIMCENTRAL, competindo-lhe:
 - b. efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das

- especificações do material registrado;
- c. monitorar, pelo menos trimestralmente, os preços dos objetos desta aquisição, de forma a avaliar o mercado, podendo rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados;
 - d. notificar o fornecedor registrado via fax, e-mail ou telefone, para retirada da nota de empenho;
 - e. observar, durante a vigência da presente ata que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;
 - f. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;
 - g. coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas.
8. As pesquisas de mercado, atendendo à conveniência e ao interesse público, poderão ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administração Pública, assim como ser utilizadas pesquisas efetuadas por órgãos públicos.
 9. O CIMCENTRAL nas pesquisas de preços dos itens registrados, de forma a avaliar os preços a serem contratados, bem como elaborará as estimativas de consumo e os cronogramas de contratação.
 10. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na 14.133/2021 e no Decreto Estadual nº 46311, de 16 de setembro de 2013. 1
 11. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
 13. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

14. O fornecedor, quando assinar o contrato de fornecimento com Município não consorciado ao CIMCENTRAL, pagará ao Consórcio, a título de taxa de adesão, o montante correspondente a 1% (um por cento) do valor do contrato.

15. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

1. O REGISTRO DO FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação nas seguintes hipóteses:

1. Pelo CIMCENTRAL quando:

- a. O FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;
- b. O FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
- c. O FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados na 14.133/2021 e alterações posteriores;
- d. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
- e. Por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores.

2. Pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.

3. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.

4. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, será feita por escrito, juntando-se o comprovante do recebimento.

5. No caso de o FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial de Minas Gerais, considerando-se cancelado o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação.

6. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698> e informe o código FEBB-2CE8-349B-6698

2536
D

preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultado ao CIMCENTRAL a aplicação das penalidades previstas neste instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

1. O presente instrumento poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 14.133/2021 e pelo contratante, na defesa do interesse público, sem que deste ato resulte indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 14.133/2021, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

1. As partes elegem o foro da Comarca de Sete Lagoas para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata de Registro de Preços.

Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada na forma da legislação vigente.

Sete Lagoas, 4 de dezembro de 2024 .

Jocimar Cesar Brandão Presidente

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS GERAIS -
CIMCENTRAL**

STAR PRODUTOS E COMERCIO LDTA

Lysllie Rodrigues dos Santos

Empresa Beneficiária

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Assinado por 2 pessoas: LYSLLIE RODRIGUES DOS SANTOS e JOCIMAR CESAR BRANDÃO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://licitdigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEBB-2CE8-349B-6698

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **LYSLIE RODRIGUES DOS SANTOS** (CPF 089.XXX.XXX-76) em 04/12/2024 16:16:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **JOCIMAR CESAR BRANDÃO** (CPF 012.XXX.XXX-09) em 05/12/2024 08:31:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/FEBB-2CE8-349B-6698>