

# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO SETOR DE CONTRATAÇÃO

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0041A/2025

TORE ADMINITERDAÇÃO

Aos 07 dias do mês de Outubro de 2025, na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Mogeiro, Estado da Paraíba, localizada na Av. Presidente João Pessoa - Centro - Mogeiro - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00041/2025 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada no fornecimento de UNIFORMES, para atender as demandas das secretarias municipais, considerando suas necessidades específicas, visando garantir a padronização visual, identificação funcional e segurança dos servidores no exercício de suas atividades, do município de Mogeiro/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - CNPJ n $^{\circ}$  08.866.501/0001-67.

VENCEDOR: FABIO MERENCIO DA SILVA CNPJ: 49.696.243/0001-03 TOTAL: 99.499,00

1 - LOTE ADMINISTRAÇÃO								
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO			
1	Camisa POLO Unisséx, malha piquet 50		UND	1000	37,42	37.420,00		
	poliéster 50% algodão (antipilling			Section 1				
	anti bolinhas). Gola tipo polo com trê			and the second				
	botões, confeccionada no mesm	1		6				
	material da blusa, com acabament	\$		**************************************				
	reforçado. Manga curta com acabament			W.				
	em ribana, proporcionando um ajust			Science Code				
	adequado e conforto ao longo do uso	1		x deveroop				
	Costuras reforçadas nas laterais e no	1	9	West of the second seco				
	ombros, aumentando a durabilidade d	1	and the second					
	peça e evitando desgaste precoce. Toda		- variable	1	200			
	as camisas deverão conter etiqueta							
	indicativas ao tamanho, costurada	1						
	junto a gola e embaladas separadamente	3						
	As camisas deverão ser personalizada							
	de acordo com as cores, artes	3						
	tamanhos mediante solicitação d	1	1					
	pedido, conforme modelos a sere	1						
	fornecidos. (Tamanhos entre P, M, G	•	***					
,	GG, XG e EXG).				<b></b>	<u> </u>		
2	Camisa CARECA Unisséx, em malha pv		UND	450	24,90	11.205,00		
	composição 67% poliéster e 33% viscos	e						
	(antipilling = anti bolinhas). Gol	a						
	tipo careca, confeccionada no mesm				and the second s			
	material da blusa, com acabament	3						
	reforçado. Manga curta com acabament					C. C		
	em ribana, proporcionando um ajust	ě .			Ì			
	adequado e conforto ao longo do uso	\$						
	Costuras reforçadas nas laterais e no	*	a de la companya de l					
	ombros, aumentando a durabilidade d		a waxaa aa					
	peça e evitando desgaste precoce. Toda		***					
	as camisas deverão conter etiqueta	:	200					
	indicativas ao tamanho, costurada	1	30					
	junto a gola e embaladas separadamente	ř.	***************************************					
	As camisas deverão ser personalizada	1	***************************************					
	de acordo com as cores, artes	è	and the second					
	tamanhos mediante solicitação d	-1						
	pedido, conforme modelos a sere	E .	TO THE STATE OF TH					
	fornecidos. (Tamanhos entre P, M, G	,			Out of the control of			
,	GG, XG e EXG).			····		<u></u>		
3	Camisa SOCIAL corte Masculino, Tecido		UND	200	56,43	11.286,00		
	tricoline composições: 60% algodão	3			n de la companya de l			
	40% poliésterum bolso do lado esquerd		***************************************	*	Soldware			
	com o brasão do Municipio e nome d							
	Secretaria, com manga curta e botõe			**	and the second			
	frontais. As camisas deverão se	1	anecomp.	Series description of the series of the seri	Name of the Control o			
	personalizadas de acordo com as cores	• 8		4				
	artes e tamanhos mediante solicitaçã	3	wo year co	2.5				
	do pedido, conforme modelos a sere	mį			999			

	fornecidos. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	44	*		***
4	Camisa SOCIAL corte Feminino, Tecido: tricoline composições: 60% algodão e 40% poliéster, com manga curta e botões frontais. As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	UND	200	55,78	11.156,00
5	Camisa SOCIAL corte Masculino, Tecido: tricoline composições: 60% algodão e 40% poliéster, um bolso do lado esquerdo com o brasão do Municipio e nome da Secretaria, com manga longa e botões frontais. As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	UND	200	73,56	14.712,00
6	Camisa SOCIAL corte Feminino, Tecido: tricoline composições: 60% algodão e 40% poliéster com manga longa e botões frontais. As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	UND .	200	68,60	13.720,00
		 	Total d	lo Lote:	99.499,00
etaleti ereni orono orono de acces		 	Total:	***************************************	R\$ 99.499,00

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

## CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Mogeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00041/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos lotes do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio do Contrato.

O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação. O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00041/2025 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- FABIO MERENCIO DA SILVA. 49.696.243/0001-03 Lote(s): 1. Valor: R\$ 99.499,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itabaiana.

FERREIRA:8401996449 To Color Ferreira Alto 1996447 De Color Ferreira Alto 1996449 To Color ST/19/2023 1112/202 40 00

FABIO MERENCIO DA SILVA:49696243000103

Assinado de forma digital por FABIO MERENCIO DA SILVA:49696243000103 Dados: 2025.10.08 11:40:20 -03'00'

ANTONIO JOSÉ FERREIRA **PREFEITO** 

**FABIO MERENCIO DA SILVA** 



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO SETOR DE CONTRATAÇÃO

#### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 0041B/2025

Aos 07 dias do mês de Outubro de 2025, na sede do Setor de Contratação da Prefeitura Municipal de Mogeiro, Estado da Paraíba, localizada na Av. Presidente João Pessoa - Centro - Mogeiro - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00041/2025 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada no fornecimento de UNIFORMES, para atender as demandas das secretarias municipais, considerando suas necessidades específicas, visando garantir a padronização visual, identificação funcional e segurança dos servidores no exercício de suas atividades, do município de Mogeiro/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO - CNPJ n° 08.866.501/0001-67.

	DR: C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 00.483.837/0001-07					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	307.520,60				***************************************	······································
~~~~	'E SAÚDE	and the second s			***************************************	•••••••••••••••••
	~~ <u>~</u> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		escapesario e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
	· h · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MARCA	UNID.	QUANT.	mandiga ara ca manana manana ara canca ca manana ca	OP. TOTAL
1	Conjunto PIJAMA CIRÚRGICO unissex em tecido oxford	PROPRIA	UND	460	129,54	59.588,40
	ou gabardine destinada as funções de enfermeiros,					
	técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, dentistas		100		300	
	e profissionais de limpeza (24 horas). *Camisa com		4		***	***
	gola com decote arredondado e 02 bolsos frontais.		- Caracterio		7	
	*Calça com cós com elásticos e 02 bolsas traseiros.		area constant			
	Os conjuntos deverão ser personalizados de acordo		noceane		and the second	
	com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação					
	do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com				***	
	logomarca da secretaria de saúde e função.					w.,
	(Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).					
2	Camisa UV MANGA LONGA em tecido dry fit proteção	PROPRIA	UND	250	70,88	17.720,00
	UV, unissex destinada as funções de agentes		***			and the contract of the contra
	comunitários de saúde, agentes de edemias e agentes		3	***************************************		
	de vigilância sanitária. As camisas deverão ser			Campage		We construct the construction of the construct
	personalizadas de acordo com as cores, artes e					
	tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme		***************************************	and the same of th		
	modelos a serem fornecidos com logomarca da			and the second		
	secretaria de saúde e função. (Tamanhos entre P, M,			- Land		and the second
	G, GG, XG e EXG).					
3	COLETE destinada as funções de agente de edemias e	PROPRIA	UND	90	55,38	4.984,20
	agente de vigilância sanitária. Confeccionado em		***************************************	***************************************		
	tecido de brim 100% algodão, decote em v, fechamento					**
	com zíper, dois bolsos inferiores e dois bolsos					*
	superiores com lapela, com opção de cós ou elástico.					i de
	Os coletes deverão ser personalizados de acordo com					
	as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do					
	pedido, conforme modelos a serem fornecidos com					
	logomarca da secretaria de saúde e função.					
	(Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).					
4	BOLSA PERSONALIZADA PARA OS ACE, destinada a função	PROPRIA	UND	50	105,49	5.274,50
	de agente de edemias. Confeccionada em lona		· ·			
	impermeável 100% algodão, nas seguintes		Section 1			
	medidas:32cm altura x 37 cm largura x 20cm de fundo					
	(a x l x f); composta por 02 repartições internas;					
	costuras com reforço e acabamento em viés de				and the state of t	
	polipropileno, debruadas com cadarço de			Ī		
	polipropileno, regulagem de altura através dos					
	passadores em metal, (resistente para evitar corte da alca), ombreiras confeccionadas em nylon.					
	da alça), ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas a bolsa com costuras em x. Aba de		ĺ		1	•
	fechamento formada por prolongamento medido 64cm de				*Congress	
	altura x 37cm de largura, na parte superior da					
	bolsa, com acabamentos nas bordassem cadarco de				***************************************	
	polipropileno com largura 35mm, cor visor em			***	<b>3</b>	
	polipropileno transparente, para encaixe da placa		4	3		
	de identificação do município, confeccionada em pvo		via and and and and and and and and and an		200	
	e personalizada dentro dos padrões e normas, sem		***************************************	B7		
	limite de cores.		i		Automotive	

	decorrente de arredondamento: -R\$ 6.538,70		TOLAL	ao note.	200.430,70
	pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de saúde e função.		Total	do Lote:	206.438,70
	20cm à 40cm, aba frontal polietileno revestida. Os conjuntos deverão ser personalizados de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do	noneconomic constraint	o diaentiden um encolo		Politica Company of the Company of t
	árabe, na cor azul marinho, desejável saia (removível ou retrátil) confeccionado em tecido brim 100% algodão ou helanca 100% poliéster, saia	ACCOMPANIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Andria Process and American		The Control of Control
14	CHAPÉU ÁRABE (CHAPÉU AUSTRALIANO) destinado as <b>PROPR</b> funções de agentes comunitários de saúde, agentes de edemias e agentes de vigilância sanitária. Com protetor solar para cabeça e pescoço, tipo touca	RIA UND	50	40,91	2.045,50
13	e.v.a, solado antiderrapante, branco. (Tamanhos entre 34 e 44).			53,63	5.363,00
13	proteção frontal em borracha. (Tamanhos entre 34 e 44).	LIA PAR	100	53 63	5 363 00
12	BOTA DE CANO MÉDIO Confeccionada totalmente em <b>PROPR</b> couro bovino, resistente a chama e a água, resistente ao rasgo e altamente transpirável -	RIA PAR	80	252,33	20.186,40
	Matéria-prima: bi elástica branco (95% poliéster 5% elastano): corpo; gola inferior, cinto e viés. Bolso superior (parte central).			2000	
	tecido oxford ou gabardine, com gola sobreposta, com vista, com cinto nas costas (somente entre os recortes), com 2 bolsos frontais inferiores semi- embutidos. O jaleco possui viés na barra dos bolsos.		Models of Markhan	жиноский состана на применения на применени	1000 CONTRACTOR CONTRA
11	vedação.  JALECO manga curta na cor branca modelo blazer, em <b>PROPR</b>	RIA UND	50	77,75	3.887,50
	suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de segurança. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuário. Manga regulável com ajuste para melhor	in interest and in the second	workers or constant and other control of the contro	de man des el completion de la completio	
	impermeável com capuz ergonômico e cordão regulável para o encaixe perfeito. Aberturas no tórax para ventilação e redução da condensação interna de	**************************************	e georgia monte a camanano que	000000000000000000000000000000000000000	***************************************
9	BONÉ SAMU - Confeccionado em tecido rip stop de tamanho único e regulagem de tamanho por fita.  CAPA DE CHUVA SAMU - Confeccionado em material PROPR		100 80	172,89	13.831,20
	capuz embutido e com fechamento em zíper "capuz com cordão para regulagem". (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	IA UND	100	30,00	3.000,00
	poliéster, impermeável, forrada em matelassê em 100% poliéster composto de manta de aquecimento acrílica. gola: tipo padre, fechamento com velcro,	sangen opposite the sangen of		ADDA (SANA) SANA SANA SANA	***************************************
8	JAQUETA COM CAPUZ - em tecido de nylon resinado PROPR tipo paraquedista, na cor azul marinho 100%	IA UND	100	252,16	25.216,00
7	BIRIBA TARJETA BORDADA DE IDENTIFICAÇÃO - Com nome <b>PROPR</b> e grupo sanguíneo; tamanho 5x24cm. Os nomes serão fornecidos mediante solicitação do pedido.	LIA UND	150	19,52	2.928,00
	resistentes ao uso e lavagens. na cor azul marinho n°19-4010 conforme a escala de cores pantone ( pantone matching system ou pms). (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	CERTIFICAÇÃO ANTICO ANT		and a control of the	U.S. (). * ANOTOMORY MANAGEMENT AND
	com peso de 221 g/m² e largura de 1,60metros. composto por 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão com tingimento em cores firmes,	**************************************		000000000000000000000000000000000000000	0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
6	MACACÃO PARA EQUIPE SAMU E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA <b>PROPR</b> UNISSEX - Composição da fibra: tecido pré- encolhido, tipo terbrim, uniléster ou polycoton,	IA UND	100	379,47	37.947,00
	08 cm. nas costas, emblema do samu 192 medindo 25 x 15 cm os modelos devem seguir o padrão nacional. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).				***************************************
	silkscreen na frente, do lado esquerdo na altura do peito o emblema samu 192 medindo 11cm x 07cm. Na manga direita, o brasão do município medindo 05 x	derectorate (Constitution of Constitution of C		AND	***************************************
5	CAMISETA SAMU em malha pv, composição 67% poliéster PROPR e 33% viscose na cor azul marinho. Impressões em	IA UND	100	44,67	4.467,00

***********	3 - LOTE INFRAESTRUTURA/LIMPEZA URBANA							
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL		
1	Camisa UV MANGA LONGA em tecido dry fit proteção UV, com faixas refletivas noturnas. As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca das secretarias de Limpeza urbana ou Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	UND	450	70,80	31.860,00		
2	Calça de brim (100% algodão) confeccionada com 4 bolsos, 2 traseiros e 2 dianteiros, cintura de elástico total e cordão para prender de acordo com		UND	450	75,00	33.750,00		

laws of compositions of imperations in one do inition in the confloctive dispersance in one do inition with uniform padrido minimipal devilatements in uniform padrido minimipal devilatements in uniform padrido minimipal devilatements in the confloctive padrido minimipal devilatements in the confloctive padrido minimipal devilatements in the confloctive padrido in the co			,	ya		*****	
leve e confortive dispensance o use de cintu. Flexively podendo ser use faita reficilité componente Maintificado com slogen vicente. An calcas deverão aer personalizadas de acorde com as cores, artes e temmanics rediante sollicitação do pedido, conforme modelos a sorem forencidas com logenaces das função. (Tamenhos entem P. M. S. GG, XG e EXG).  7 CHAPÚ ARABE (CHAPU ASISTALINO) destinado ac PROPRIA UNDO ASABE (CHAPU ASISTALINO) destinado ac PROPRIA Uncões de agentee comunicatics de saidés, agentee de medenias e agentee de vigliancia activaria. Com Arabe, na cor atul marinho, desejával said (Fenovive) ou retraiti sonfeccionado en tecido brim 1004 algodão co helanci 1004 polifetter, said perquinten deverão ser personalitados de ACOVIDO com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pecido, conforme acidolas a secen formecidos com logomacos das secretaria Engena urbana co logomacos das secretarios Engena urbana co logomacos das secretarios Engena urbana co logomacos das secretarios en entre presentativa de entre para para o contate perfecto. Abestumas no ideas pará minor. Falsas reflativas de alta visibilidade conforme nomas de sequiranca. Abestuma na parte inferior das costas para mobilidade das geras de lumatico Manga regulavel com alute para melhor  5 CAMISA para ELDRACIVA en mentido com proprisadades FAOPRIA  6 retardante de chamas (FR Flama Resistant) conforme nomas de sequiranca. Abestuma na parte inferior das costas para mobilidade das geras de lumatico Manga regulavel com alute para melhor  5 CAMISA para ELDRACIVA en mentido com proprisadades FAOPRIA  6 CHAMISA para ELDRACIVA en mentido com proprisadades FAOPRIA  6 CHAMISA para ELDRACIVA en mentido com proprisadades FAOPRIA  7 CHAMIST PARA EN CHAMISTA EN CANTORIO COM LA CANTORIO  8 CHAMISTA PARA ELDRACIVA de mentido com proprisadades com lumas central da la companio com companio com companio com companio com companio com com com com com com com com com co		o corpo de cada pessoa, e sendo mais prática, mais					
Final Post   December 2011   Service   December 2012   Service   December 2013   Service   Dec							
do uniforme padaão municipal devidamente describilidades o identificado com signor vigento. As calesa deverão des personalizadas de acordo com as corea, artes é modelos a serem formecidos com logomarca das secretarias de lúmpara urbans ou Infraestrutura e fundas, finandos entre P. M. G. GR. 6 2003.  Toutobas de agence comunitarios de asúde, syentes de edemás e agentes de vigilancia sanitária. Con protector solar para cabeça e pesconço, tipo tuaca de edemás e agentes de vigilancia sanitária. Con protector solar para cabeça e pesconço, tipo tuaca de comunitarios de sedes agentes comunitarios de asúde, syentes de edemás e agentes de vigilancia sanitária. Con protector solar para cabeça e pesconço, tipo tuaca de comunitarios de escriba de la comunitario deversão aer personalizados de acordo com logomarca das secretarias impeza urbana con logomarca das secretarias inchesios de manda de logomarca de la contra de la co		· ·					
identificacio con singan vigente. As colosa deverso ser persunalizadas de acocdo com se cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme serrestrato de Limpea urbana su Intraestrutura e feunção. (Tamanhos entre P. M. 9, 50, XG e EXD).  CILAÇÃ ARAGE CILAÇÃ SUSTRALIAÑO destinada sapences feunção. (Tamanhos entre P. M. 9, 50, XG e EXD).  Cunções de agentes communitarios de saudes apences protector solar para cobeça e pessoon, tipe tunca Arabe, na cor sum marinho, desejavel sala diremenvivel ou retatalită confeccionado em teatido protector solar para expensalizado de acordo com As coren, artes e tamanhos mediante solicitação do pedico, conforme modelos a serem formecidos com linfraestrutura e função.  Loran De GRUMA - Corencecionado em saterial PROPRIA UND 200 71,70 14,340,00 impormentar com capus exponêncio e cordão regulávei para e enculve perfecto. Aberturas no fotos para sucor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme norme de sequitanca. Abertura na parte infecior das corias para mobilidade das permas do infecior das corias de permas de la coria da co		•	8				
pare personalizadas de acordo com as corea, artes e tamaninos mediantes acidicitação do pedido, conforme modelos a seram formenidos com logomarca das funçãos. (Thamaninos entre P. M. G. 60, 700 e 2001)  3 CIÁRGO ARABE (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  4 CIÁRGO ARABE (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARABE (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARABE (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARABE (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  5 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  6 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  6 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  6 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER P. M. G. 60, 700 e 2001)  6 CIÁRGO ARTER (CIÁRGO ARTER		· -	t .				
tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a acese Cornecidas con logosarca das successarias de limpesa urban ou infraestrutura da successarias de limpesa urban ou infraestrutura de limpesa urban do infraestrutura de limpesa urban do infraestrutura de limpesa urban do infraestrutura de limpesa de demante de limpesa urban do infraestrutura de decembra de demante espetica de demante espetica de demante espetica de limpesa urban de limpesa de lim					**		
modelos a serem fornecidas com logomarca das seneretarias de Limpes urbana ou Infraestruture e função. ITAMANDOS entre J. N. S. GO. X. S. EMO. 1900 (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (1900) (							
Socretorias de Limpeza urbana ou Infraestruture e função. (Tomanhos entre P. M. GG. XG E ENO.)  3 CHARÉN ARMER (CHARÉN ANSTRALINAD) SHRITANDO SANDONIA (NN)  3 CHARÉN ARMER (CHARÉN ANSTRALINAD) SHRITANDO SANDONIA (NN)  40 ANTONIA SERVICIA SERVICIA SERVICIA (NN)  40 CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  40 CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  40 CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  41 EL CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  42 CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  43 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  44 EL CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  45 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  46 PREFENTANTO ENCRIVA (NN)  47 EL CARA DE CHUYA - Confeccionado em material/PROFILA  48 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  49 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  40 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  41 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  42 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  43 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  44 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  45 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  45 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  46 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  47 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  48 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  49 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  40 PARTICULTURA SERVICIA (NN)  4			1		200		
função   Chamanhos entre   P. M. S. OS, XG e EXG)		=	3				
GINPER BADE (CHAPEE AUSTRALIANO) destinado espeños.   200   40,90   9.180,00   funções de agentes comunitários de sudión, aquentes   de dedimina e agentes de vigilaccia sanistria. Com profetoro solar para cabeca e per control con comunitários de comunitários com profetoro solar para cabeca e per control con comunitários de comunit							
funções de osgentes comunitários de sadde, agentes de demise a egentes de vigilandas asmitária. Com protector solar para cubeça e pescovo, tipo touca harabe, na com auxul martino, desejávol saia harabe, na come auxul martino, desejávol saia harabe, a diagna e consultata de conjuntos deverão ser personalizados de scordo com as norses, attes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme nodeias a serem formecidos com protectos de pedido, conforme nodeias a serem formecidos com infraestrutura e função.  4 CARA DE CRUVA - Confoccionado em material-PROPRIA UND 200 71,70 14.340,80 impermedevel com capus ergonônico e cordão regulada para o encaixe petrelito. Abetturas no totax para ventilação e redujão da condensação interna de confocme normas de segurença. Nertura na parte inferior das costas para mobilitade das pernas do usuario. Manga regulavel com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELEPRICITAN em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 224,00 4.480,00 de cetardonico de gecalmente festo de algodas tratado ou fibras atamidas (como Nomexe) Mangas llongas Cobragaterio; Sem partes metálicas expostas llováts condução de electricidade). Costuras com linha também rotardantes de chamas e faixad cobretos por abas. Possuir etiquota interna indicando o nivel de proteção temica (cal/cm²), preferente so risco de arco elétrico (classe ATEV ou EST). Risco 2 (Categoria 2)Cor normalentes escurá (menos propeias a mostrar cumplacas e duigem). As cores, artes e tamanhos mediante aolicitação do pedido, conforme modelos a serem formecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura é função. (Tamanhos entre F. M. G. GG. XG e EXG).  6 CALA, Para ELEPRICITAT em tecido com propriedades propria de para electro do pedido, conforme modelos a serem formecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre F. M. G. GG. XG e EXG).  7 Bota de seguranca com isolamento electrico-tipara							
de edemias e agentes de vigilância sanitària. Com protetor solar para cabeça e pescoço, lipo Louca drabe, na cor azul marinho, desejavel salad brim 100% algodos ou balanca 100% politèret, salad 20cm à 40cm, aba frontal politileno revestida. Os conjuntos deverão ser personalizados de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme aceles a sera formetalos com lificasestrutura e função.  4 CAPA DE CHUNA — Confeccionado em material PROPRIA impermeável com capus ergonômico e cordão regulável: para o encaixe pertestid. Abecturas no totas para word. Taxas verletivas de alto visibilidade conforme normas de seguranca. Abertura na parte inferior das costos para mobilidade das pernas do susatio. Manga regulável com spuste para melhor vedação.  5 de retardante de chamas IFR Flame Rematanto e faixa refletiva, geralmente foito de algodão tratado ou fibras aramidas (como NomewBM Mangas liongas (obrigatório) Sem partes metálicas expostas linhas trabbes retardantes de chamas e faixò refletiva.Fechos (botões ou ziporos) devem ser cobertos por abas, Possuir eriqueta interna indicando on lavel de proteção térmica (cal/cm²); perference ao risco de arco eléctrico (classe Algono) (como propensa a montras sujeiras e fuliques). As canisas deverão ser personalizadas de acordo com a corsea, artes e tamanhos mediante solicitação do pedida, conforme modalas a harem formedidas com (Tamanhos entre P, M. G. GC, XC e EXG).  (CALCA para ELETRICISTA en tereido com propeidades PROPRIA (monos propensa a montras sujeiras e fuliques). As canisas deverão ser personalizadas de acordo com a corsea, artes e tamanhos mediante solicitação do pedida, conforme modalas a harem formedidas com (Tamanhos entre P, M. G. GC, XC e EXG).  (Categoria 2)Comprimento até o tornoselo.Cinnura sijustada, sem sobras de tecido com propeidades pROPRIA (MD 20 159,00 3.140,00 de retordante do chamas (ER Flame Resistant) e ficia sequenca com isolamente elétrico. Siqueira pROPRIA (MD 20 231,03 4.620,60 de copposite ráno metálicos expostos (exi reb	3	CHAPÉU ÁRABE (CHAPÉU AUSTRALIANO) destinado as	PROPRIA	UND	200	40,90	8.180,00
protetor solar para cabega e pescoto, tipo touca drabe, na cor aval marinho, desejável saia (temovivel ou retrátil) confeccionado em tacido brim 100% algodas ou halmas 100% poliestra, sua compuntos deverão aer personalizados de acordo com as corres, arten e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem formecidas com logomeros das estretarias Limpera urbana ou logomeros de la computação de condense per esta de la computação de contense per esta de la computação de condense per esta de la computação de condense per esta de la computação de condense per a melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA om tecido com propriedades PROPRIA de contardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa reflectiva, geralmente feito de algodas limpes (portigator). Sem partes metálicas expostas (revita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retradêntes de chamas e faixa reflectiva. Petradêntes de chamas e faixa reflectiva. Petradênte de protecto com as compunera de motera personalizada de acordo com as compunera de as expertante de la compunera de la compunera de motera personalizada de acordo com as compunera de as expertante de la compunera de la compune		funções de agentes comunitários de saúde, agentes					
Arabe, na cor azul marinho, desejável sais (removive) ou retatil) confeccionado em tecido brim 100% algodão cu helanca 100% policátor, sais 2com a 40m, bas fermara projectico de de meterio de composito de composito de composito de composito de composito de composito com pecido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca das secretarias Limpeza urbana ou infraestrutura e função.  4 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1000 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - CONFECCIONA DE CONFECCIO		de edemias e agentes de vigilância sanitária. Com		N. J. S.	and the second		
Arabe, na cor azul marinho, desejável sais (removive) ou retatil) confeccionado em tecido brim 100% algodão cu helanca 100% policátor, sais 2com a 40m, bas fermara projectico de de meterio de composito de composito de composito de composito de composito de composito com pecido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca das secretarias Limpeza urbana ou infraestrutura e função.  4 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1000 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - Confeccionado em meterial PADPRIA 1010 CARA DE CHUVA - CONFECCIONA DE CONFECCIO		protetor solar para cabeca e pescoço, tipo touca		000			
tremovivel ou retrátil) confeccionado en teclido   brim 1008 algodos ou halanca 1008 politàter, sais   20cm à 40cm, aba frontal polititieno revestida. Os   conjuntos deverão see personalizados de accordo con   pedido, conforme modelos a serem fornecidos con   idogomarca das secretarias limpera urbana ou   infraestrutura e função.   conforme modelos a serem fornecidos con   idogomarca das secretarias limpera urbana ou   infraestrutura e função.   conforme modelos a estada regulavel   impermedival com caput ergonômico e cordao regulavel   para o encaixe perfetic. Abetturas no totas para   para   conforme   conforme normas de seguraça, Abertura na parte   inferior das costas para mobilidade das pernas do usuário. Manga requiavel com sjuste para melhor   vedação.   Canista para ElETRICISTA en tecido com propriedades   PAOPRIA   con   conforme com se seguraça, a lorda para   con   conforme com   con				Water and the second	and the same of th		
brim 1006 algodao ou helance 1006 polienter, sala 20cm à 40cm, abs frontal polientelleno revestida. Os conjuntos deverão ser personalisados de acordo com as corres, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme medelos a Aerem Fornecidos com infirsacturutura e função.  4 CAPA DE CHUVA - Confeccionado em material PROPRIA impermedivel com capuc esponêncio e cordão regulivel para o encalxe perfecto. Aberturas no tórax para ventileção e redução da condenseção interna de autor. Faixas refletivas de sita Visibilidade infirerior das costas para mobilidade das permas de utuário. Manga regulável com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedade PROPRIA de retardante de chamas (FR Faime Nesistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibres aramidas (como Nomexó Mangas (evita condeção de celeficidade). Costuras com linhas trabém retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botões ou ziperes) deven ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando on invai de proteção térmico (cal/cm²); referente ao risco de aroc eletrici(ciasea AEPV ol- preferente ao risco de aroc eletrici(ciasea AEPV ol- camissa deverão ser personalizada de acordo com as corses, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da ascretaria de Infraestrutura e função.  6 CALCA para ELETRICISTA, em terido com hesestanti reflexiva, registiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomexó). Risco 2 (Categoria 2) Comprejemento até o tornozelo. Cintura a justada, sem sobras de tecido exessivas. Sem elementos entre P. M. G. GG. XG EXS).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Siqueira/PROPRIA incomparte das ascretaria de Infraestrutura e funçado, conforme modelos a server fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e funçado, conforme modelos a server fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e funçado, conforme modelos a server fornecidos com logomarca da secretaria de Infrae			3	no-starco.			
20cm à 40cm, aba frontal polietileno revestids. Os conjuncos deverão eser personsilizados de acrodo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme mediales a serum formecioles com tinfraestrutura e função.  4 CAPA DC CHVVA — Confrecticado em material PROPRIA UND 200 71,70 04.340,00 impermeável com capuz ergonômico e cordan regulavel para o encalve perfectio. Aberturas no tórax para ventilação e redução da condensação interna de autor. Faixas refletivas de alta visibilidade do suor. Faixas refletivas de alta visibilidade das pernas do usuafacio. Manga regulavel com ajuste para melhor vedação.  5 CANISAS para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (UND 20 224,00 4.480,00 de retardance de chammas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmento feito do algodão incupas (portigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamma e faixa refletiva. Pechos Dotões ou sipares) dovem ser kochestos por abas. Possair etiqueta interna preferente ao risco de suco eletrico classes ATV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propostas da mostras sujeiras e fuliques). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do incomenta de acordo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do incomenta de acordo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do incomenta de acordo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do incomenta de acordo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do podido, conforme modelos a servem formecidas com solicitação do podido, conforme modelos a servem formecidas com solicitação do podido, conforme modelos a servem formecidas com solicitação do podido, conforme modelos a servem formecidas com solicitação do podido, conforme modelos a servem formecidas com pode ese usar calçado com isolamento elétrico liqueira podido podido, conforme modelos a servem formecidas com podido e esta como de como de como		i ·	<u> </u>		***		
conjuntos deverão ser personalizados de acordo com as cores, attes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca das secretarias Limpera utbana ou logomarca de la computaçõe de desenve en entre de suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de seguranca Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das peznas do utbana de la conforme normas de seguranca al computaçõe de la conforme normas de seguranca de la conforme normas en estadates de la computaçõe de la conforme normas en estadates de la computaçõe de la conforme		-	}	200			
as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem formecidos com logomarca das secretarias Limpeza urbana ou Infraestrutura e função.  4 CARA DE CHUNA - Confeccionado em material AOPRIA (UND 200 71,70 14.350,00 impermente com corte tropomoco com come transperson come co				***************************************	was a second		
pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca das secretarias Limpera urbana ou Infraestrutura e função.  4 CAHA DE CRIVA — Confeccionado em material PROPRIA (1988) de la conseiva perfetto. Abecturas no tóras para ventilação e redeficio conforme normas de segurança. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuario. Manga regulavel com ajuste para a melhor vedação.  5 CAMSÃ para ELERRICISTA en tecido com propriedades PROPRIA (1982) de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão retardado du fibras aranidas (como Nomewolleangas (1984) de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão retardado du fibras aranidas (como Nomewolleangas (1984) de celetricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobestos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção termica (cal/cm²), reference ao risco de arco electrico (classe ATEV ou CBT). Risco 2 (Categoria 2)CON contralmente escura come a corea, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. G. XG e EXG).  6 CALCA para ELERRICISTA em tecido com propriedade PROPRIA (1984) de vetardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, quesiamente feito de algodão (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo. Cântura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura.  7 Data seguração, com solamento elétrico (protege contra choques). Para ambientes únidos, pode-se usar calçado com isolamento elétrico; para personalizado com isolamento elétrico; para personal cado com isolamento elétrico; para personal cado com isolamento elétri				***************************************			
ingresstrutura e função.  4 CAPA DE CRUVA - Confeccionado em metrial PROPRIA   4 CAPA DE CRUVA - Confeccionado em metrial PROPRIA   5 Impermévate com capuz ergonômico e cocado regulável para o encaixe perfeito. Aberturas no tórax para ventilação e redução da condenação interra de auor. Faixas refictivas de aita visibilidade confeccionado de composito de			8	***	Assau		
Infraestrutura e função.  4 CAPA DE CRUVA — Confeccionado em materialPROPRIA  impermeável com capuz ergonômico e cordão regulável para o encaixe perfeito. Aberturas no tórax para  ventilação e redução da condemação interna de autor. Faixas refletivas de alta visibilidade inferior das costas para mobilidade das pernas do insúrio. Manga regulável com ajuste para melhor  vedação.  5 CAMISÃ para ELETRICISTA en tecido com propriedades PROPRIA  de retardante de chamas [FR Flame Resistant] e faixa refletiva, geralmente feito de algodão  tratado ou fibras aramidas (como Nomex® Mangas) longas (chrigatotio). Sam partes metalicas expostas  linhas também retardantes de chamas a faixa  refletiva». Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térnica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATFV ou EST). Risco 2 (Categoria 2)(con normalmente accura  (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As  corea, attas e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função.  (Tamanhos entre P, M, GG, XG e EXG).  6 CALGA para ELETRICISTA em tecido com propriedades   corea, attas e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos  de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão  tratado ou fibras aramidas (como Momex®), Nisco  de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão  tratado ou fibras aramidas (como Momex®), Nisco  ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acodo com as corea, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme medelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura.  Tomanhos entre P, M, G, GO, XG e EXG).  7 Bac de seguenta com miljamento elétrico; Para  ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico procese suas calçado com isola		*	į.		VANCOUR .		
4 CAPA DE CHUVA - Confeccionado em materialPROPRIA impremável come ague esponômico e corda regulável para o encaixe perfeito. Aberturas no tórax para ventilação e redução da concenação interna de suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme hormas de segurança. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das permas do vendeção.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (NND 20 224,00 4.480,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nonexe) Mangas (longas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas (Faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos (tordes ou siperes) devem see: a faixa refletiva. Penos estatis de finifesetrutura e função.  6 CAIÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (mais refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibra aramidas (como Nomexo). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverdos expersonalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do penos devem ser personalizada de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do penos devem ser personalizada de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do penos devem ser personalizada de acordo com solicitação do penos devem ser personalizada de acordo com solicitação do penos devem ser personalizada de acordo com solicitação do penos					W04444		
impermeável com capuz ergonômico e cordão regulável para o encaixe perfeito. Abeturas no totax para ventilação e redução da condensação interna de suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de segurança. Abetura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do bisuário. Manga regulável com ajuste para melhor vedação.  CAMISA para ELETRICISTA en tecido com propriedadese/ROPRIA de retardante de chamas (FR com menestrante) de retardante de chamas (FR com Nomex®) Mangas longas (chrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas (FR com Nomex®) Mangas longas (chrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas (FR com Nomex®) Mangas longas (chrigatório). Sem partes (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas (FR com Nomex®) Mangas longas deverão ser personalizadas de acorda com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GK, Ke e EXG).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades/ROPRIA de retardante de chamas (FR Flam Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibra aranidas (como Momex®), laisco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornoselo. Cintura elementos metálicos expostos (exx rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura.  7 Bota de segurança com isolamento elétrico: Brata amblentens metalicos expostos (exx rebites).  8 MACCAD DE SANRAMENTO COM JUVA E BOTA DE PVC/PROPRIA ACOPIADA - Macacão para saneament		Infraestrutura e função.					
para o encalxe perfetio. Aberturas no torax para yentilação e redução da condensação interna de suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de seguranca. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuairio. Manga requiâvel com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 224,00 4.480,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras camadas com solvente de algodão tratado ou fibras camadas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, rechos (botões ou siperes) devem ser cobertos por abas Possuir e talqueta interna indicando nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou BET). Risco 2 (Categoria 2) (Con normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão aser peranamiladas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelao a serem fornecidas com (Plamanhos entre P, M. G. GG. Xi e EXC).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (ND 20 157,00 3.140,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2) (Comprimento ate o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infrastrutura apustada, manganta de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infrastrutura eletrico. Seguina de la comprensação de comprensações de comprensaç	4	CAPA DE CHUVA - Confeccionado em material	PROPRIA	UND	200	71,70	14.340,00
para o encalxe perfetio. Aberturas no torax para yentilação e redução da condensação interna de suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de seguranca. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuairio. Manga requiâvel com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 224,00 4.480,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras camadas com solvente de algodão tratado ou fibras camadas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, rechos (botões ou siperes) devem ser cobertos por abas Possuir e talqueta interna indicando nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou BET). Risco 2 (Categoria 2) (Con normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão aser peranamiladas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelao a serem fornecidas com (Plamanhos entre P, M. G. GG. Xi e EXC).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (ND 20 157,00 3.140,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2) (Comprimento ate o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infrastrutura apustada, manganta de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infrastrutura eletrico. Seguina de la comprensação de comprensações de comprensaç		impermeável com capuz ergonômico e cordão regulável		***************************************			
ventilação e redução da condensação interna de suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de segurança. Abettura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuario. Manga regulavel com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 244,00 4.480,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva asamidas (como Nomexol Mangas longas (chrigatório). Sem partes metalicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botões ou riperes) devem ser coobertos por abas. Possuir eliqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de aroo elétrico (classe ATPV ou EST). Risco 2 (Categoria 2) COV normalmente escura (cores, artes e tamenhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Camanhos entre P, M, G, GG, KG e EXC).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (DND 20 157,00 3.140,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibra atamidas (como Nomexò). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem silvo atamidas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem silvo de segurança com solamento elétrico: Basa de cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com socores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com socores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos com popitadades enternadas atamates enternadas atamates enternadas atamates enternadas atamates enternadas atamates entern		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3				
suor. Faixas refletivas de alta visibilidade conforme normas de segurança. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuário. Manga regulável com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (UND de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex8) Mangas longas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botões ou riperes) devem ser cobectos por abas. Possuir etalueta (al/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou BET). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de infraestrutura e função.  6 CAMA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (al reteriadante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex8). Riaco 2 (Categoria 2) Compeniento at eto totronzelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebitea). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura (al calgoda devendo ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca do secretaria de Infraestrutura pensitante apertar de la composite (não metálica), para evitar condução pensitante a perfurence. Isolamento elétrico Brandamente eletrico pensor de seguranço com isolamento elétrico Remandos em tendos, pode-se usar calçado com isolamento aletrico. Sem partes metálicas externas visiveis. Cano médio ou alto, para proteção do tonouzelo. (Tamanhos entre 34 e 44).			3				
conforme normas de seguranca. Abertura na parte inferior das costas para mobilidade das pernas do usuário. Manga regulável com sjuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 224,00 4.480,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomexó Mangas lengas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condição de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas es faixa refletiva. Fechos (totões ou ziperes) devem ser cobertos por abas, Possuir estiqueta interna com linhas também retardantes de chamas es faixa refletiva. Fechos (totões ou ziperes) devem ser cobertos por abas, Possuir estiqueta interna com la composição de letrito (classe ATPV ou EST). Risco 2 (Categoris 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostras rugeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG. XC e EXO).  6 CALCA para ELETRICISTA en tecido com propriedades PROPRIA UND 20 157,00 3.140,00 de retardante de chamas (FR flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomexé). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As colças des estantes estantos alacitantes solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As colças de composite (não metálica), para evitar condução elétrico: Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Propria de propria de la manda de la			3			***	
inferior das costas para mobilidade das pernas do usuário. Manga regulável com ajuste para melhor vedação.  CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA   UND   20   224,00   4.480,00   de retardante de chamas (FR   Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®)Mangas longas (obrigatorio). Sem partes metalicias expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botões ou riperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta Interna indicando o nivel de proteção térnica (cal/cm²), referente ao risco de aroo elétrico (clasea ATPV ou EST). Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente ascura (memos propensa a mostrat sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as constantes de ser esta coberto de constante de compando de constante de chamas (FR   Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (framanhos entre P, M, G, GG, KG e EXG).  Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA (DND 20 231,03 4.620,60 de composite (não metálica), para evitar condução de composite (não metálica), para evitar condução elétrico. Biqueira propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Riqueira propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Riqueira propriedades externas visiveis. Cano médio ou alto, para vitar condução elétrico: Apos para metaria de conductivo. Sem partes metalicas externas visiveis. Cano médio ou alto, para propri			8	van de la companya de			
usuário. Manga regulável com ajuste para melhor vedação.  5 CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 224,00 4.480,00 de retardante de chamas (FR Fiame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como NomexoMManges longas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Fechos (botões ou riperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe APV) ou EBT). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG. KC E EXG.)  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA UND 20 157,00 3.140,00 de retardante de chamas (FR Fiame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomexò, Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M. G. GG. MG E EMG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA UND 20 231,03 4.620,60 de exoposite (não metálica) pera evitar condução elétrico. Solado com propriedades antiderrapantes e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visiveias. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO CDM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA Macacâo para sasmenento confeccionado em tecido sintérimamente com						*	
vedação.  CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA   UND   20   224,00   4.480,00   de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®)Mangas longas (obrigatorio). Sem partes metalicias expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térnica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATFV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrat supieras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as comissas deverão ser personalizadas de acordo com as comissas deverão ser personalizadas de acordo com a como logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG, XC e EXO).  CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA (UND 20 157,00 3.140,00 de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P. M. G. GG, KG e EXO).  Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA (UND 20 231,03 4.620,60 de composite (não metálica), para evitar condução de composite, não metal deletrico: Biqueira partes metálicas externas visiveis. Cano médio ou alto, por porteção do tronoselo. (Ta							
CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas IFR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®) Mangas longas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botdes ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre T, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nonex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos as serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre J, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações, isolamento elétrico. Biqueira proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANRAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA (A).  8 MACACÃO DE SANRAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA e impermedevel, costuras por meio de solda eletrônica. Pechamento frontal duplo através de cordaço, capuz fixo com ajuste através de cordaço mas assembne conforecionado em tecido sintéricam en proteção, c			•	a con la maria			
de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodo tratado ou fibras aramidas (como Nomex®)Mangas longas (obrigatorio). Sem partes metalicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possouir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de aroc elétrico (classe ATPV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tonrozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira/PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Braqueira/PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visiveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA incentamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechame		vedação.					
faixa refletiva, geralmente feito de algodao tratado ou fibras aramidas (como Nomex®) Mangas longas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe APPV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de tratadado u fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GC, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com proprieades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com proprieades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Biqueira proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 441.  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA — Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermedvel, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capur fixo com aj	5	CAMISA para ELETRICISTA em tecido com propriedades	PROPRIA	UND	20	224,00	4.480,00
faixa refletiva, geralmente feito de algodao tratado ou fibras aramidas (como Nomex®) Mangas longas (obrigatório). Sem partes metálicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Pechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe APPV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de tratadado u fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GC, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com proprieades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com proprieades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Biqueira proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 441.  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA — Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermedvel, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capur fixo com aj		de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e					
tratado ou fibras aramidas (como Nomex®)Mangas longas (obrigatório).Sem partes metalicas expostas (evita condução de eletricidade).Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva.Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas.Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EBT).Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante aolicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EKG).  6 CALCA para ELETRICISTA en tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EKG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueiraPROPRIA (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EKG).  8 bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueirapROPRIA (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EKG).  9 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueirapROPRIA (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EKG).  10 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueirapROPRIA (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EKG).  11 Bota de segurança com isolamento elétrico.Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento elétrico.Para ambientes eletrico.Para ambientes eletrico.Para ambientes eletrico internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por			3				
longas (obrigatorio). Sem partes metàlicas expostas (evita condução de eletricidade). Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Fossuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATFV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG. XG e EKG).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PBOPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o otronzelo. Citura ajuatada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostas de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostas de tecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P. M. G. GG. XG e EKG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Biqueira propria eletrico (protege contra choques). Para ambientes midos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visiveis. Cano medio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC. PROPRIA ACOPLADA - Macacaco para saneamento confeccionado em tecido sintético (mylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de corda, mangas compridas, com l			\$				
(evita condução de eletricidade).Costuras com linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva.Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas.Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EBT).Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. G. XG e EKG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (PR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P. M. G. GG. XG e EKG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueiraPROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para smbientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes únidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visiveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC/PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliminida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com							
linhas também retardantes de chamas e faixa refletiva. Rechos (botés ou ziperes) devem ser cobertos por abas. Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EET). Risco 2 (Categoria 2) Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA en tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica) para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes mindos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visíveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA (ND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nyion) emborrachado, revestido internamente com polimida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste a				***************************************			
refletiva.Fechos (botões ou ziperes) devem ser cobertos por abas.Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm³), referente ao risco de arco eletrico (classe ATPV ou EBT).Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre F, M, 6, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre F, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica) para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico.Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes mindos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visiveis.Cano médio ou alto, para proteção de tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44.  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC/PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Rechamento frontal duplo através de criper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC, sem biqueira, também solo			£	***************************************			
cobertos por abas.Possuir etiqueta interna indicando o nivel de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EBT).Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, KC e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomews).Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, KG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes mindos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapantes e metálicas externas visiveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermedvel, costuras por meio de solda eletrônica. Rechamento fornat duplo através de cardes de riper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC, sem biqueira, também sololdas			1	***			
indicando o nível de proteção térmica (cal/cm²), referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EBT). Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG. XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M. G. GG. XG e EXG).  7 Bota de seguraça com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes midios, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermedvel, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visiveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVCPROPRIA (ND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA Macacão para saneamento confeccionade em tecido sintético (nyion) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermedvel, costuras por meio de solda eletrónica. Fechamento frontal duplo através de citerro de cordão, mangas compridads, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				aww.			
referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou EBT).Risco 2 (Categoria 2)Con normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nyion) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridads, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeávels em PVC, sem biqueira, também soldadas		cobertos por abas.Possuir etiqueta interna		***************************************			
EBT).Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M. G. GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes midos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermedvel, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visiveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACAGO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC/PROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macação para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermedvel, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermedvels em PVC, sem biqueira, também soldadas		indicando o nível de proteção térmica (cal/cm²),		30			
EBT).Risco 2 (Categoria 2)Cor normalmente escura (menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P. M. G. GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M. G. GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes midos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermedvel, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visiveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACAGO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC/PROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macação para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermedvel, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermedvels em PVC, sem biqueira, também soldadas		referente ao risco de arco elétrico (classe ATPV ou		W. W.			
(menos propensa a mostrar sujeiras e fuligem). As camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função.  (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura.  (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visíveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACAÇÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVCPROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPIADA — Macação para saneamento confeccionado em tecido sintérico (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC, sem biqueira, também soldadas eletrônicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas			1				
camisas deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visíveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA — Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas			1				
cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre F, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALCA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueiraPROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA — Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintérico (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente imperméavel, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas							
pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. ((Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  6 CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomexó). Risco 2 ((Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. ((Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico ((protege contra choques). Para ambientes unidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visíveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA — Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintérico (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermédvel, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				without	Procedure Community		
Logomarca da secretaria de Infraestrutura e função. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).    CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades   PROPRIA     de retardante de chamas (FR   Flame Resistant)   e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 ((Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. ((Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).    Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira   PROPRIA     de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico:   Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico ((protege contra choques).   Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visíveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).    MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC   PROPRIA     ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente imperméável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas em PVC, sem biqueira, também soldadas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC.							
(Tamanhos entre P, M, G, GG, XC e EXG).  CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades PROPRIA de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo. Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas. Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  Bota de segurança com isolamento elétrico. Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações. Isolamento elétrico: Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques). Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo. Sem partes metálicas externas visíveis. Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		·	1				
de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®). Risco 2 (Categoria 2) Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueiraPROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVCPROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas							
de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 ((Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira-PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visiveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas			<u> </u>				
faixa refletiva, geralmente feito de algodão tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 (Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.BiqueiraPROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo. (Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas	6	CALÇA para ELETRICISTA em tecido com propriedades	PROPRIA	UND	20	157,00	3.140,00
tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2 ((Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soladas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		de retardante de chamas (FR Flame Resistant) e		30			
(Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira:PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		faixa refletiva, geralmente feito de algodão					
(Categoria 2)Comprimento até o tornozelo.Cintura ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira:PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		tratado ou fibras aramidas (como Nomex®).Risco 2			•		
ajustada, sem sobras de tecido excessivas.Sem elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira¡PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico [protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACAÇÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macação para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas em PVC, sem biqueira, também soldadas			1		vanor.v		
elementos metálicos expostos (ex: rebites). As calças deverão ser personalizadas da acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas	1			8			
calças deverão ser personalizadas de acordo com as cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		-	£	WARPEN OF THE PROPERTY OF THE	45	***	
cores, artes e tamanhos mediante solicitação do pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		•	£	7.00		4	
pedido, conforme modelos a serem fornecidos com logomarca da secretaria de Infraestrutura. ((Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA (UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				33		***	
logomarca da secretaria de Infraestrutura. (Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				Y CANADA			
(Tamanhos entre P, M, G, GG, XG e EXG).  7 Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas			ş.	in the same of the			
Bota de segurança com isolamento elétrico.Biqueira PROPRIA de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas							
de composite (não metálica), para evitar condução elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas	00000.000000000000000000000000		<u> </u>	no facilitation and the second	***		
elétrica.Solado com propriedades antiderrapantes e resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas	7			UND	20	231,03	4.620,60
resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		de composite (não metálica), para evitar condução		17W3W6		*	
resistente a perfurações.Isolamento elétrico:Para ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		elétrica. Solado com propriedades antiderrapantes e		W. Constant			
ambientes secos, o calçado deve ser dielétrico (protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				100		900	
(protege contra choques).Para ambientes úmidos, pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				9000000	ar-passed	4	
pode-se usar calçado com isolamento antiderrapante e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				THE STATE OF THE S		***	
e impermeável, mas não condutivo.Sem partes metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas						N. Marine	
metálicas externas visíveis.Cano médio ou alto, para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				Total Control of Contr			
para proteção do tornozelo.(Tamanhos entre 34 e 44).  8 MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				out of the same	2	Western.	
MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00 ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas							
MACACÃO DE SANEAMENTO COM LUVA E BOTA DE PVC PROPRIA UND 25 250,00 6.250,00  ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas			2			***	
ACOPLADA - Macacão para saneamento confeccionado em tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		~ <del>^</del>	<b></b>		0.5		
tecido sintético (nylon) emborrachado, revestido internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de ziper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas	ಶ		ì	UND	25	250,00	6.250,00
internamente com poliamida e externamente com PVC, totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				p-100000.		3 3 3	
totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				***************************************		1400	
totalmente impermeável, costuras por meio de solda eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas		internamente com poliamida e externamente com PVC,	9	***************************************		*	
eletrônica. Fechamento frontal duplo através de zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				***************************************		*	
zíper e lapela de proteção, capuz fixo com ajuste através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				Y.		5	
através de cordão, mangas compridas, com luvas em PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				Adversion in the contract of t			
PVC soldadas eletronicamente e botas impermeáveis em PVC, sem biqueira, também soldadas				al a wall		5 2 1	
em PVC, sem biqueira, também soldadas				-			
		•	ì			2	
electonicamente. Cor predominante: amareio.		em rvc, sem biqueira, também soldadas		1	3	1	
		olotronicamento Com mundaminani	\$				

9 Capacete De Segurança Com Aba Frontal para obra. <b>PROPRIA</b> UND Material: Polietileno. Com arnês.	40 25,00	1.000,00
	Total do Lote:	107.620,60
Ajuste decorrente de arredondamento: -R\$ 6.538,70	Total:	R\$ 314.059,30

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do correspondente Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, relativamente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2025, parte integrante deste instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Mogeiro, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00041/2025, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

. As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos lotes do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada lote registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contração será formalizada por intermédio do Contrato.

O prazo para assinatura do Contrato, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação. O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Contrato e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para assinar o Contrato, e ocorrendo essa dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos as penalidades cabíveis.

O Contrato decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços; e aquele que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136; e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

## CLÁUSULA OUARTA - DAS SANCÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo

artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou incenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00041/2025 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA.

50.483.837/0001-07 Lote(s): 2 - 3.

Valor: R\$ 307.520,60

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itabaiana.

ANTONIO JOSE

| Self-entrol Open ANTONIO JOSE EFFORERA MO1096440 | Outpressed and Control of Contro

C2P2 COMERCIO DE ACESSICALITO SON CONTROL PA CONTROL DE ROLPAS E ROUPAS E ACESSICALITO SON CONTROL POR CONTROL CONTROL POR CON ACESSORIOS LTDA:50483837000107

C2P2 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

ANTONIO JOSÉ FERREIRA **PREFEITO**